

中国古籍整理丛书

综合—16

国家中医药管理局

中医药古籍保护与利用能力建设项目

医书汇参辑成 (中)

清·蔡宗玉 辑
谷峰 朱鹏举 陈士玉
陈金 赵令竹

校注



中国古医籍整理丛书

医书汇参辑成

(中)

清·蔡宗玉 辑

谷 峰 朱鹏举 陈士玉 陈 金 赵令竹 校注

中国中医药出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

医书汇参辑成: 全3册/(清) 蔡宗玉辑; 谷峰等校注. —北京: 中国中医药出版社, 2015. 12

(中国古医籍整理丛书)

ISBN 978-7-5132-3018-6

I. ①医… II. ①蔡… ②谷… III. ①中国医药学—中国—清代 IV. ①R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 310663 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010 64405750

保定市中画美凯印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

*

开本 710×1000 1/16 印张 106.75 字数 989 千字

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5132-3018-6

*

定价 268.00 元

网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

微信服务号 zgzyycbs

书店网址 csln.net/qksd/

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

淘宝天猫网址 <http://zgzyycbs.tmall.com>

卷 九

伤 风

附：破伤风 历节风 鹤膝风

总论 经曰：虚邪贼风，阳先受之。〔批〕风，阳邪，伤卫。卫者阳也，故阳先受之。又曰：内腠闭拒，虽有大风苛毒，弗之能害。盖脾虚则肌肉不充，肺虚则元府不闭，风邪乘虚乃客于经，譬诸盗贼，少有疏漏，而后犯之，故曰虚邪贼风。李士材曰：风伤人，必从俞入。〔批〕风从俞入。俞皆在背，故背常固密，风弗能干。已受风者，常曝其背，使之透热，则潜消默散。若其人素有痰热，壅遏于太阴、阳明之经，内有窠囊，则风邪易于外乘，若为之招引者。然所谓风乘火势，火借风威，互相鼓煽也。刘宗厚曰：伤风一症，仲景与伤寒同论，虽有麻黄、桂枝之分，至于传变之后，亦未尝悉分之也。诸家皆与感冒四气并中风条混治，惟陈无择别立伤风一方在四淫之首，且依伤寒以太阳为始，分注六经，可谓详密。〔批〕伤风亦分六经。但风本外邪，诸方例用解表发散，然受病之源亦有不同。若表虚受风，则当固守卫气而散风。若专用发散之药，必至汗多亡阳之症。若内挟痰热而受风，亦当内外交治，不可专于发表也。

《医学源流论》云：凡人偶感风寒，头痛发热，咳嗽涕出，俗谓之伤风，非《伤寒论》中所云之伤风，乃时行之杂感也。人皆忽之，不知此乃至难治之病，生死之所关也。谚云：伤风不醒变成劳。至言也。〔批〕时行杂感。治宜：一驱风，苏叶、荆芥之类；二消痰，半夏、瓜蒌之类；三降气，苏子、前胡之类；四和营卫，桂枝、白芍之类；五润津液，杏仁、元参之类；六养血，当归、阿胶之类；七清火，黄芩、山栀之类；八理肺，桑皮、大力子之类。随症加减。〔批〕治法有八。

脉 阳浮阴弱。

浮而缓、浮而大曰风。

人迎脉浮大。

〔批〕太阳伤风无汗。

伤风，头痛无汗伤风应有汗，若无汗，兼挟寒也，鼻塞声重，风寒咳嗽，《局方》神术散见太阳后。

太阳伤风，无汗，憎寒壮热，头痛风邪在表，九味羌活汤即羌活冲和汤。见太阳后。

〔批〕恶风有汗，内挟热痰。

恶风有汗是正伤风，憎寒壮热，鼻塞风邪伤于皮毛，腠理密致，不得泄越，气并于鼻，故塞，痰盛火升，头晕目眩热痰上攻，宜川芎茶调饮见头痛。

〔批〕发热恶寒。

伤风，发热恶寒，鼻塞声重，咳嗽，宜人参败毒散见太阳后。

〔批〕风热上攻。

风热上攻，头目昏痛，项背拘急，鼻塞声重，宜消风散见头痛。

〔批〕少阳阳明伤风。

少阳阳明合病，伤风，壮热恶风，头痛体痛，鼻塞咽干，痰盛咳嗽，唾涕稠黏，胁痛口苦，宜柴胡升麻汤见阳明后。

〔批〕肺经伤风。

肺经伤风，头目昏痛，咳嗽多痰风盛，故气壅痰升。《直指》云：咳嗽，感风者鼻塞声重，伤冷者凄清怯寒，挟热为焦烦，受湿为缠滞，瘀血则膈间脘闷，停水则心下怔忡，或实或虚，痰之黄白，唾之稀稠，从可知也，《活人》金沸草汤见咳嗽。

〔批〕外感内伤。

外感内伤，发热头痛外感，呕逆咳嗽，痰塞中焦，眩晕嘈烦，伤风泄泻内伤，宜参苏饮见阳明后。溢饮、身痛、注痛，亦宜此方和解之。

〔批〕发热头痛，吐痰气涌。

伤风，外有发热，头痛恶寒，内有咳嗽，吐痰气涌，宜十味芎苏饮。

即参苏饮去人参、前胡，加川芎、柴胡、姜、枣，煎此或肺有实热，故去人参，加川芎为通阴阳血气之使。

愚按：症有吐痰气壅，前胡消痰下气，何以去之？岂以其性降，故易柴胡以升之耶？

〔批〕表虚。

表虚恶贼风者，黄芪补胃汤。

补中益气黄芪重用，去参、术，加草豆蔻、黄柏、白芷、藁本。

破伤风 初因击破皮肉，风邪乘虚而袭，变为恶候。或诸疮久不合口，风邪内袭，或灼艾焚灸，其火毒之气亦与破伤风邪无异。若诸疮不瘥，荣卫虚，肌肉不生，疮热菀结，多着白痂，疮口闭塞，气难宣通，故热甚而生风者。先辨疮口，平无汁者，中风也，边自出黄水者，中水也，并欲作痉，急治之。

〔批〕破伤风同伤寒症治。

东垣云：破伤风者，通于表里，分别阴阳，同伤寒症治。脉浮无力，太阳也，在表，宜汗；脉长有力，阳明也，在里，宜下；脉浮而弦小，少阳也，半表半里，宜和解。明此三法，而治不中病者，未之有也按：此但云三阳不及三阴者，盖风邪在三阳经，便宜按法早治。若传入三阴，其症已危，或腹满自利，口燥咽干，舌卷囊缩，皆无生理，故置而勿论也。

河间云：破伤风，风热燥盛，怫菀在表，而里气尚平者，善伸数欠，筋脉拘急，或时恶寒，或筋惕而搐，脉浮数而弦，宜以辛热治风之药，开冲结滞而愈。犹伤寒表热怫菀，而以麻黄汤辛热发散也。凡用辛热开冲风热结滞，宜以寒药佐之则良，免致药中病而风热转甚也。如治伤寒发热，用麻黄、桂枝，加黄芩、石膏、知母之类是也，若^①只以甘草、滑石、葱、豉发散甚妙。若表

① 若：或也。

不已，渐转入里，里未太甚，而脉弦小者，宜以退风热，开结滞之寒药调之，或微加治风辛热药亦得，犹伤寒在半表里，而以小柴胡和解之也。若里热已甚，而舌强口噤，项背反张，惊惕搐搦，涎唾稠黏，胸腹满塞，便溺秘结，或时汗出，脉沉洪数而弦，汗出者，由风热菹甚于里，外之表热稍罢，而内之心火热甚，则腠理疏泄，法宜寒药下之，则热退结散，而风热自愈矣。

解表，羌活防风汤《保命》。

羌活 防风 川芎 藁本 当归 白芍各四钱 地榆酸敛收汗，除血热，亦发中有收 细辛各二钱

每五钱，煎，热服。量紧慢加减用之：热甚加黄芩、黄连各二钱，大便秘加大黄钱，自汗加防风、白术。

或九味羌活汤。服已，脏腑和，有自汗者，宜白术防风汤。

玉屏风散见自汗，芪、术减半，防风加倍，煎。

脏腑秘，小便赤，用热药，自汗不休知无寒也，宜下之，先用芎黄汤。

川芎两 黄芩六钱 甘草炙。二钱

每五七钱，煎。

二三服后，再用大芎黄汤下之。

川芎五钱 大黄生用 黄芩 羌活各两

依前煎服，以利为度。

惊而发搐，脏腑秘塞知病在里，江鲮丸。

江鲮即鱼鲮。疗破伤风发搐。十两。炒 野鸽粪即后左盘龙，疗破伤风。半两。炒 雄黄钱。水飞 蜈蚣一对 天麻两 僵蚕五钱。炒

为细末，分作三分。二分烧饭为丸，梧子大，朱砂为衣。一分入巴豆霜五分同和，亦烧饭为丸。每服朱砂衣丸二十丸，入巴霜丸一粒，次服二粒，渐加至利为度。

左龙丸。

左盘龙见上，上方除蜈蚣、天麻，为末。一半用巴霜五分，各为丸如前法。

利后，宜服小羌活汤。

羌活 独活 防风 地榆各两

每一两，煎。若搐搦不已，亦宜服之。如有热，加黄芩。有涎，加半夏。

和解半表里，头有汗，身无汗，地榆防风散。

地榆 防风 地丁香 马齿苋各两

为细末。每三钱，温米饮调下。〔批〕地丁香，查《本草纲目》无名。

或小柴胡汤，及上小羌活汤。

〔批〕日久气血虚。

日久气血渐虚，邪气入胃，宜养血，地黄当归散。

四物汤四两，加细辛五钱，防风、藁本、白芷各两，为粗末。每五钱，加姜三片、枣三枚，煎。

〔批〕自汗。

服风药过多，自汗出者，玉屏风散见自汗。黄芪加半倍。大汗不止，筋挛搐搦者，白术升麻汤。

白术 黄芪各二钱 干葛五分 升麻 黄芩各钱 甘草炙，五分 煎。

〔批〕搐搦。

搐搦不已，蠲瘰汤。为细末，分三服，酒调下。

〔批〕恶症。

四般恶症不可治：一头目青黑色，二额上汗珠不流，三眼小目瞪，四身上汗出如油。又，痛不在疮处者，伤经络，亦死症也。

外治 初觉疮肿起白痴，身寒热，急用玉真散敷之。

南星 防风

为末，姜汁调服。疮处以此敷之，或用杏仁去皮细嚼，和雄黄水飞、罗白面敷之。一方只用杏仁、白面等分和匀，新汲水调和如膏敷之，肿渐消为度。

口喎噤，身反张，须臾欲死，全蝎散。

蝎梢为末

热酒调敷，日三患破伤风，非此不除。

腰脊反张，四肢强直，牙关口噤，用鼠一头和尾烧灰细研，以腊月猪脂和敷疮上。

牙关紧，不能开，用蜈蚣一条，焙干研细末，擦牙，吐涎立苏。

狗咬破伤风，人参不拘多少，盏子盛，桑柴火上烧，令烟绝，研为末，掺疮上，用盏子合，仍以鱼鳔煮烱封固。

《婴童百问》云：县尹张公尝言，吾有一妙方，治破伤风如神。用人家粪堆内蛴螬虫一枚（烂草房上亦有之），捉住其脊，待其虫口中吐水，就抹在疮口上，觉麻即汗出，立愈。其虫仍埋故处，勿伤其命。后试果验。〔批〕治破伤风妙方。

历节风 仲景云：历节风，皆由汗出入水，或饮酒汗出当风所致。丹溪云：痛风者，大率因血受热，已自沸腾，其后或涉冷水，或坐卧湿地，当风取凉，热血得寒，污浊凝涩，所以作痛。夜则痛甚，行于阴也。治宜辛温之剂，流散寒湿，开发腠理，血行气和，其痛自安。

古之痛痹，即今之痛风也，诸书又谓之白虎历节风，以其走痛于四肢骨节，如虎咬之状，故名之也。与痹门痛风参看。其症短气自汗，头眩欲吐，手指挛屈，身体痠痛，其肿如脱，渐至摧落，其痛如掣，不能屈伸。痛如掣者为寒多，肿满如脱者为湿多，汗出者为风多。须大作汤丸，不可拘以寻常浅近之剂。〔批〕寒、湿、风。

通用虎骨二两，犀角屑、沉香、青木香、当归身、牛膝、羌活、秦艽、赤芍、骨碎补、桃仁去皮各两，甘草五钱，槲叶一握《本草纲目》无，每五钱，煎，临服入麝香少许。

又方，神通散一人感风湿得白虎历节风症，遍身抽掣疼痛，足不能履地者三年。百方不效，一日梦与木通汤愈，遂以四物汤加木通服，不愈。后用长流水煎木通二两顿服，服后一时许，遍身痒甚，上体发红丹，如小豆大粒，举家惊惶，随手没去，出汗至腰而止，上体不痛矣。次日，又如前煎服，下体又发红丹，方出汗至足底，汗干后，遍身舒畅而无痛矣。一月后，人壮气复，步履如初。后以治数

人，皆验。盖痛则不通，通则不痛也。一名曰木通汤。〔批〕通则不痛。

〔批〕风湿。

风湿相搏，肢节疼痛湿气流于四肢。仲景云：湿流关节，肢体烦疼，宜大羌活汤《宝鉴》。

羌活钱 独活七分。经曰：湿淫于内，治以苦温，以苦发之，以淡渗之。又去风胜湿。二活苦温，透关节而胜湿，故以为君 升麻苦平。钱 威灵仙 苍术 防风苦辛温发之，故以为臣 当归血壅而不流则痛，故用辛温以散之 甘草甘温益气 泽泻咸平 茯苓甘平，导湿而利小便，以淡渗之。去皮。各五分。使气味相合，上下分清其湿也

煎，服。

〔批〕枯泄相搏，阳虚之症。

诸肢节疼痛，身体尪羸，脚肿如脱，头眩短气，温温^①欲吐，桂枝芍药知母汤主之《金匱》。

桂枝 防风 知母各四两 白芍三两 附子炮 甘草 麻黄各二两 白术 生姜各五两

水七升，煮取二升，温服七合，日三服。

《金匱》曰：味酸则伤筋，筋伤则缓，名曰泄。咸则伤骨，骨伤则痿，名曰枯。枯泄相搏，名曰断泄。荣气不通，卫不独行，荣卫俱微，三焦无所仰，四属断绝。身体弱瘦，独足肿大，黄汗出，胫冷，假令发热，便为历节也。

愚按：是方亦桂枝麻黄汤变方，中用附子、白术、防风，以辛热甘温补阳而驱风，以其发热，故佐以知母苦寒，和阴而除热也。

留饮历节痛，见短气。

历节疼痛，不可屈伸，乌头汤《金匱》。

麻黄 白芍 黄芪 甘草炙。各三两 川乌三枚。呋咀，以蜜二升，煎取一升，即去乌头

余药水三升，煮取一升，去渣，纳蜜再煎，服七合。

① 温温：原作“兀兀”，据《金匱要略·中风历节病脉证并治》改。

外台 熨法 酢五升，第一沸，葱白二升，煮一沸滤出，热裹当病处熨之，瘥为度。

熏洗法 樟木屑一斗，置大桶内，桶边放一凳，桶内置一矮凳，以急流水一担煮沸泡之，令坐桶边，脚踏桶内，外以草席围之，勿令汤气入眼。

鹤膝风 乃是三阴亏损，风邪乘之。或两膝肿大，髀肉枯腊，或两膝内凹，或两膝外凸，但存皮骨，如鹤膝之节，拘挛蜷卧，不能屈伸，或两脚弱痿痹，不能行履，名曰拘风。

〔批〕三阴亏损。

三阴亏损者，宜大防风汤《局方》。

川芎钱半 白芍 附子 牛膝各钱 白术 羌活 人参 防风各二钱 桂 黄芪 熟地 杜仲 甘草炙。各五分

姜枣煎祛风顺气，活血脉，壮筋骨。

一方十全大补加防风为君、羌、附、杜、牛膝，名同。

〔批〕风缩。

鹤膝风，及腰膝风缩，蚬蛭丸《宝鉴》。

蚬蛭四全蝎 一个，大尾全者 阿魏研 白芷 杜心 白附子各两 乳香 没药各七钱半 当归 北漏芦 赤芍 牛膝 羌活 威灵仙 地骨皮 安息香 桃仁去皮。各两。同息香研

以上前没药以上七味，同蜜便并酒各一升炒熟，入当归 以下七味同为末，蜜丸，如弹子大 每空心，温酒化下 一丸，或二丸，风疰①，手足指节肿如桃李，痛不可忍，服之悉愈。

〔批〕走注疼痛。

腰膝风走注疼痛，一粒金丹。

草乌头炒 五灵脂各两 地龙去土炒 木鳖子去壳 各五钱 白胶香两 另研 乳香五钱 没药 一两 当归各两 麝香钱 另研

糯米糊丸，桐子大 每服一丸至一丸，温酒下，微汗为效

〔批〕通治。

① 胡楚望病风疰：出自《卫生宝鉴·鹤膝风方》。

通治风疾，换骨丹。

防风 牛膝 当归 地骨皮 羌活 独活 炙龟板 秦艽 草薢 松节 桑寄生 各一两 白杞子 一两 白芷根洗淨 一两 苍术四两

上同酒浸，晒干为末，酒糊丸服。

〔批〕肾虚。

骨节疼痛，风湿流注，握膝酸疼，行步无力，经通地仙丹。

白杞子洗淨切老，一两 附子炮 从蓉酒浸 各一两 羌活 独活 白附子 防风 牛膝酒浸 何首乌 黄芩 草薢 赤芍药 全毛狗脊去毛 乌药 补骨脂去毛 地龙去土 木鳖各三两 人参 黄芪各两半 茯苓 白术 甘草炙。各两 川乌炮，一两

为细末，酒糊丸。

或六味丸、八味丸、十全大补汤。

感风寒而作者，五积散，加松节，或小续命汤。

〔批〕气虚血虚。

中气不足，补中益气汤引或 羌活酒洗，当归补血汤 内伤。

〔批〕痢后肿痛。

久痢后，或手足肿者，或骨节痛者， 防风汤， 或独活寄生汤， 或四物汤加参 附、芪、术 牛膝 杜仲、羌、防之类。

〔批〕脚弱渐细。

痢后脚弱渐细者，苍龟丸。

苍术 龟板用炭减半 白芍各二两半 黄柏盐酒炒。五钱

为末，糊丸，梧子大 以四物汤加陈皮 甘草煎，下 七 十丸。

〔批〕痛肿难行。

① 各：原脱，据《证治准绳·类方·鹤膝风》补。下“各”字同。

响后却无汗，或汗出不止，脉象沉大，不能行步，此为亡阳，二防饮。

熟地 人参各钱 白术 黄芪 当归 川芎 白芍 杜仲 萆薢 附子各钱 防风 防己 羌活 生熟 甘草 各五分

姜、枣煎。

〔批〕重洗。

熏洗 用骨脂补 杜生藤 杉木节、松节、白芷、南星、萆薢之类煎洗。

暑 症

暑暑 伤暑 伏暑 中暑 急症别详中暑门

总论 夏令气候热为暑。暑者，相火行令也。暑为阳邪，心属离火，故暑先入心，从火类也。人与天地同气，夏至，已月六阳尽出于地上，此气之至也。经曰：夏气在经络，长夏气在肌肉，表实者甲必痒。又，热则气泄，故经曰：脉虚身热，得之伤暑。外症头痛，口干面垢，目昏，尿逆，泄泻，身热，背重，倦怠，少气，或亡管恶寒，或四肢厥冷，其大较也。但身体不重，与感风邪异。有余者，皆后传受也。其腹中水泄者，胃与人长受之；恶心水吐者，胃口有气饮也，此为暑。其身热头疼，尿无不多，或身如针刺者，此为热伤内分，乃伤暑也。背重泄泻，少有身热，口干，初极口渴，小便已洒洒然毛耸，此伏暑也。每于夏月后发者，为伏暑。其咳嗽，发热恶寒，汗出不止，脉数者，热在肺，此中暑也。治法：中热为阳证，为有余；中暑为阴证，为不足。盖暑气，夏月火盛则全，则暑受传而气虚，故多不足。又，伤暑与湿暑相似，但湿暑身凉不渴耳；暑与热证相似，但热病脉洪，

1 暑 (H 离)：火。

2 橐龠 (tuóyuè 驮跃)：古代冶炼时用以鼓风吹火的装置，犹今之风箱。

冬月之用麻黄，气虚者尤不可多服。今人谓能解暑，概用代茶，误矣。〔批〕香薷审用。李士材曰：香薷温热，只宜于中暑之人。若中热之人误用之，反成大害。薛氏曰：中喝乃阴寒之症，法当补阳气为上，

愚按：中喝用香薷以散外感之阴寒，用姜、附以理内伤之生冷，

〔批〕 呕泻。

暑湿、呕逆泄泻，宜二物香薷饮（上5药各10克）；暑热和中，五物香薷饮再加茯苓、甘草。

【批】烦渴。

冒暑烦渴，引饮过多，腹胀便赤，桂苓丸。

桂入膀胱以化气 茯苓入肺而通膀胱

等分为丸。

〔批〕 饮酒引暑入内。

暑湿饮酒，引暑入肠胃，发热大渴，脉洪，身重，小便不利，其色如血，五苓散：白术、茯苓、猪苓、泽泻、桂枝，加黄连钱、煎。

朱丹溪、滑伯仁每疑暑症不当发汗。盖暑伤心，热伤气，汗为心液，发汗必致心气虚，心气虚则肾水必竭，肾水竭则膀胱下降，则病易愈，而元气无损矣。

〔批〕内伤外感。

夏月饮食不节，内伤生冷，外感暑气，寒热交作，吐泄，霍乱转筋，肝木乘脾，吐泻邪伤脾胃，宜六和汤。

以丁香、藿香、川朴温中，杏仁、香薷舒脾，石菖蒲、白豆蔻仁、川朴助消化，木瓜散湿舒筋，止呕气以平肝舒筋。橘皮炒、朱苓炭比参苓，清热，同枳实又能散水和脾。半夏辛温，散逆而止呕。人参、日本甘草，补正以除邪。甘草补中，调和诸药，分两随酌。

加姜、枣煎。

急，八和汤浸令，煮药香少许。取不止者，抵起叶散。

或二陈汤，或小半夏茯苓汤俱见痰饮，并可加黄连。

〔批〕脉虚水逆。

伏暑烦渴，脉虚水逆，（即河间桂苓甘露饮），去猪苓，减石一钱，加人参一钱，藿香五钱，木香一钱，每服三钱。

〔批〕河间桂苓甘露饮，去猪苓，减石一钱，加人参一钱，藿香五钱，木香一钱，每服三钱。

〔批〕烦闷倦怠，口渴便赤。

伏暑烦闷，倦怠者防中暑，口渴者防中湿，便赤者防中热，中湿等症，伤酒亦以温散为治，六和汤。

〔批〕疟痢下血。

伏暑久感，作疟胃之司，发里寒热在木，在乱吐泻，疟痢烦渴，或腹痛下血，宜酒煮黄连丸。

黄连去须，十二两。治膈热，解热毒，厚肠胃。

好酒五升者干为末，捣水丸，热水下，（即河间酒煮黄连丸），毛耸，少有劳身即热，口开，前板齿燥，并宜酒煮黄连丸、消暑丸、桂苓甘露饮之类。〔批〕前《金匱》伏暑论症治。

〔批〕吐泻转筋。

伏暑，吐泻转筋，藿香汤。

三物香薷饮合藿香正气散。

〔批〕中暑五条。

中暑急症，如喝死闷倒、痰壅不省诸症，别见中暑门受湿引饮过，头痛烦渴，湿热便秘，宜河间桂苓甘露饮。

滑石四两 石膏 寒水石 甘草各二两 白术 茯苓 泽泻各二两 猪苓 肉桂各五钱

每五钱，煎此五苓、六一之合剂也，以清六腑之热，盖中暑重于伏与伤也。

〔批〕表里俱热。

中暑表里俱热，口渴口渴，小便不利，身热热症，在乱吐泻，

① 三石：即滑石、石膏、寒水石

于后：心火乘脾，用当归、白芍、
地中。地者，人之脾也，必用当归和血，少用黄柏以益真阴。〔批〕
脾胃不足，用柴胡、升麻、
胃中右迁；更少加柴胡，使诸经左迁，生发阴阳之气，以滋春之和气
脾胃用人参、黄芪、甘草，
土也。其次，肺气受邪，为热所伤，必须黄芪最多，甘草次之，人参
又次之。三者皆甘温之阳药也，脾始虚，肺气先绝，故用黄芪之甘温
以益皮毛之气而闭腠理，不令自汗而损元气也。〔批〕脾虚。上喘，
气短，懒言语，用人参、甘草须用人参以补之。心火乘脾，须用炙
甘草以泻火热而补脾胃中元气。甘草最少用，恐滋满也。〔批〕气短
若脾胃急痛，并注胃人主，腹中急痛者，多用甘草，以升麻
甘草却宜多用。经曰：急者缓之。若从权，必加升麻引之，以行阳
道，使清气出地，右迁而上行，以和阴阳之气也。〔批〕脾胃急痛。
中满去甘草，甚去人参、白芍、升麻、芍药、
干姜，
乾院用人参、当归，以升麻引之，
之气，荣血大亏，阴火炽甚，气衰少。且心包与心主血，血减则心无
所养，致心乱而烦，病名曰悸。仲景之法，血虚以人参补之，阳旺则
能生阴血也。更加当归和血，少加黄柏以救肾水。盖甘寒泻火热，火
补肾水，使肾水旺而心火自降，扶持地中阳气。〔批〕病悸。如心气
浮乱，用朱砂安神丸
阳气之反陷也。〔批〕气浮心乱。心下痞，用黄连、陈皮、二术、
泽泻
之升而散滞气，又助诸辛甘为用。故长夏湿土，客邪火旺，可从权加
苍术、白术、泽泻，上下分清其湿热之气也。〔批〕痞。湿胜，用神
曲、青皮饮食不消化，故食减不知谷味。加炒曲辛甘，青皮辛温，以
消食快气。复加五味子、麦门冬、人参，泻火益肺气，助秋损也。此
三伏中长夏正旺之时药也。〔批〕湿胜。俱加姜、枣煎。

暑伤元气，注夏人有遇春末夏初，头痛脚弱，食少体热，谓之
，倦怠困满，目昏，时作头眩；
，宜黄芪人参汤

六七月之间，湿令大行，子能令母实而热也，湿热相合而刑庚火气，故用辛凉以救之。湿令受暑热之邪，绝寒水生化之源，绝则筋骨，痿痹之伤人作。湿以下肢软瘫痪，不能动，行步不正，两足欹侧，清燥汤主之见痿。

湿 症

风湿 寒湿 湿痺 湿热 酒湿

总论 湿有六气，雾、露、雨是也，天本乎气，故先中表之荣卫；有地之湿气，泥是也，地本乎形，故先伤皮肉筋骨血脉；有饮食之湿，酒、面、奶酪之类是也，胃为水谷之海，故先伤脾胃；有津液之湿，津液亦气也，止感于外；有人气之湿，太阳显土之所化也，乃动于中。又，湿者土之气，土者火之子，故土能生热，热亦能生湿，如夏热则万物润泽也。〔批〕湿病有七：面色浮泽，是为中湿，肢节疼痛身重，久则子肿喘满，昏不知人，扶风则眩暈取眇，扶寒则掌挛掌痛。风湿相搏，骨节烦疼者，湿气也，湿则关节不利，故物，其苦有不能屈伸者，风也。风湿交攻，身体疼痛，濡濡不渴。若身重有湿者，则为湿热。湿热为病，六气之中，土居八九。〔批〕土主湿，言如土，湿热不攘，大筋短缩，小筋弛长，缓者为拘，弛者为痿。〔批〕土主湿，太阳病，关节疼痛而烦，脉沉而细者，此名湿痹。湿痹之候，小便不利，大便反快，但当利其小便。〔批〕言湿者，其人当伤于湿，湿而中暑，暑湿相搏，则发身黄。其中暑，有暑邪不淫，正氣治之，昏不知人，及身黄、破伤湿状类中风者，不可作中风治，别见中湿门。〔批〕湿病有七。

脉 伤湿，脉细濡缓涩。

浮而紧，湿在表。沉而紧，湿在中。弦而紧及缓而浮，皆风湿相搏。

身痛，脉沉为中湿，脉浮为风湿。

湿温之脉，阳濡而弱，阴小而急。

湿家下之，微汗出微渴，小便利者，死。若下利不止者，

〔批〕湿见二便，

伤湿，小便利，大便泄，五苓散在戊己丸泄泻。戊己属土，土克水，因以得名，五苓乃湿家要药，所谓治湿不利小便，非其治也。

〔批〕湿在下焦

伤湿身重，腰冷如坐水中，不利，小便自利，饮食如故，热写卜焦肾主水，湿性下流，必舍于其所合而归于坎²，势也。冷湿之邪着而不移，故腰冷身重，是着痹也。此由身劳汗出，衣履冷湿，久久得之，宜肾着汤《金匱》。一名干姜苓朮汤。

干姜、茯苓、朮、桂枝各四两，芍药三两，甘草二两，以水一斗，煮取六升，分三服，温酒下之。

有寒者加附子，一升心录³，加肉桂、白术、杜仲、干膝，心同。〔批〕有寒

喻嘉言曰：腰冷如坐水中，非肾之精气冷也，故饮食如故。便利不渴，且与肠胃之腑无预，况肾脏乎！故但用温苦淡渗之药足矣。汪切庵曰：此乃外感之湿邪，非肾虚也。

〔批〕寒湿。

伤湿，反热心丸，身重自汗，身与颈强，小便不利，大便多泄，反热冷心丸，五苓散在戊己丸泄泻。见中湿。

〔批〕腰痛而重。

伤湿具前诸证，腰痛特甚，不可转侧，如堕五六斗上者，肾，肾主水，水流湿，从其类也，宜渗湿汤见中湿、肾着汤见前。寒湿，苍桂五苓散

五苓散加苍朮，倍肉桂。

1) 雨淫腹疾：指腹泻。语出《左传·昭公元年》。

2) 坎：八卦之一，为水卦。肾五行属水，故以坎代之。

3) 经心录：据《旧唐书》卷一九一《方技·宋侠传》，该书为唐代医家宋侠撰著，凡十卷。原书已佚，《外台秘要》曾引之。

〔批〕兼感寒。

伤湿兼感寒，见诸湿篇，但无汗，惨惨头痛，宜五积散和除湿汤、五苓散各半贴。

〔批〕寒湿眩暈。

寒湿头痛眩暈，芎术除湿汤见眩暈。

〔批〕兼感风寒。

伤湿兼感风寒，汗出身重，恶风咽干，骨节烦疼，状如历节风，膝下连脚冷痺，不能屈伸，宜防己黄芪汤见水肿，或五痹汤见痺。

〔批〕风湿。

病者一身尽疼，发热日晡所剧者，名风湿，宜麻黄汤，或久伤取冷所致也，麻黄杏仁甘草薏苡汤《金匱》。

麻黄五钱，去节，汤泡 甘草炙，两 薏苡仁五钱 杏仁十枚，去皮尖，炒

每四钱，煎。

〔批〕脉浮身重。

风湿脉浮，身重寸出，恶风者，防己黄芪汤，以被绕覆，温令微汗，痊。

〔批〕风湿脉虚。

伤寒八九日，风湿相搏，身体烦疼，不能自转侧，不寒不渴，脉浮虚而涩者，桂枝附子汤主之《金匱》。

桂枝四两，去皮 附子三枚，炮，去皮，破八片 甘草二两，炙 生姜三两 大枣十二枚

水，分三服 若大便坚，小便自利者，去桂加白术汤，去桂。

风湿相搏，身体烦疼，不能转侧，不寒不渴，脉浮虚而涩者，桂枝附子汤主之。若大便坚，小便自利者，去桂加白术汤。若汗出不待屈伸，近之则身重，汗出恶风，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿者，甘草附子汤主之。

甘草炙，二两 附子二枚，炮，去皮脐 白术二两 桂枝四两，

〔批〕内攻胀满。

身热内攻，心腹暴满，小便不利，大便澀，宜大橘皮饮见胀满。

〔批〕吞酸。

湿热吞酸肝火上升脾胃，从木之化，宜柴萸六一汤。

、今日节，引柴萸白芍，引热下行，亦反佐之法也。

〔批〕湿温。

身重相持，身发濡汗，身微重，两胫逆冷，病胫冷，臂亦冷，此臂不冷，为阳微厥，胸腹满，多汗，头痛，渴而妄言，脉阳濡而弱，阴小而急，苍术白虎汤。

白虎汤加苍术。

《活人》云：治在太阳，不可发汗。汗出必不能言，耳聋，不知痛所在，身青，面色变，名曰重暈。如此死者，医杀之也。

〔批〕酒面湿。

酒白芍药散，身内盛者，除胃汤及苍术汤加清守之药燥之。

〔批〕淋沥。

诸湿淋沥，五苓散合益元散。

〔批〕破伤湿。

破伤湿有破伤处，因沐浴湿气从窍口中入，其人昏迷沉重，状类中风，宜白术酒《三因》。

白术两 酒三盏

煎，频服。不能饮酒，以水代之。

凡中湿喎斜不遂，舌强语塞，昏不知人，状类中风，不可作中风治。

燥 症

燥在内 在外 在上 在下 在手足

总论 经曰：燥乃阳明秋金之化。又曰：金水者，生成之始。又曰：水位之下，金气承之。万物之化从乎水，物之成从乎

论曰：止逆下气，此汤主之。喻嘉言曰：此胃中津液干枯，虚火上炎之症。用寒凉药而火反升，徒知与火相争，知母、贝母屡施不应，不知胃者肺之母气也。仲景于麦冬、人参、粳米、甘草、大枣，大补中气、大生津液队中，增入半夏之辛温一味，用以利咽下气，此非半夏之功，实善用半夏之功，擅古今未有之奇矣。汪切庵曰：半夏亦脾胃药，能燥能润，以能行水故燥，以味辛故润也。仲景治咽痛、不眠，皆屡用之。今人率以为燥而疑之，则误矣。成无己曰：半夏辛散，行水气而润肾燥。《局方》半硫丸皆取其润滑也，湿去则土燥，痰涎不生，非性燥也。惟阴虚劳损，则非湿热之邪，而用利窍行湿之药，是重竭其津液，医之罪也。〔批〕半夏、南星非性燥，阴虚禁用。

上焦积热，口舌咽鼻干燥，宜清凉饮子。

黄芩二钱 黄连二钱 薄荷 元参 当归 白芍各钱半 甘草钱
加姜煎。

〔批〕痿痹。

痿痹两足欹侧，清燥汤见痿。

〔批〕下燥。

下燥 大便燥结，如河间丸、通幽汤、益血丹、五仁丸等。元戎①治五燥法，俱见大便。

火 热

发热 五脏热 三焦热 昼夜热 五心烦热 潮热

病热恶寒 往来寒热 内外上下寒热

总论 《内经》言热十九条，而火居其五，热居其四，可见诸病火热为多。火者，气之不得其平者也。五脏六腑各得其平，则营卫冲和，经脉调畅，何火之有？一失其常度，则冲射搏击而力火矣。故丹溪曰：气有余便是火也。〔批〕一更甚。刘河间曰：火之为病，其害甚大，其变甚速，其势甚张，其死甚暴。人身有一火：曰君火，犹人火也；曰相火，犹龙火也。在气交之中，

① 元戎：即《医垒元戎》，元代医家王好古撰。

多动少静。凡动皆属火化，动之极也，两则死矣。〔批〕心火太盛，火动。又有脏气不和之火，根于五志之内，六欲七情激之，其火随起。忿怒则火起于肝，劳倦则火起于脾，醇饱则火起于胃，房劳则火起于肾，悲哀则火起于肺，心为君主，自焚则死矣。〔批〕心火太盛。有五行相克者，如心火太盛必克肺金，肝火太盛必克脾土之类。有脏气相移者，如肝移热于胆则口苦，心移热于小肠则淋秘之类。〔批〕肝移热于胆，心移热于小肠。又有他经相移者，又有数经合病者，又有无名之火，无经络可寻，无脉证可辨，致有暴病暴死者。〔批〕无名之火。诸病之中，火证为多，不可以不察也。东垣曰：火者，元气、谷气、真气之贼也。故有以泻为泻者，大黄、芒硝、芩、连、知、柏、梔之类是也；有以散为泻者，羌、防、柴、葛升阳散火之类是也；有以泻为泻者，地黄、天冬、元参、知、柏之类，以水之上以制阳光是也；有以补为泻者，参、芪、甘草、泻火之圣药也。〔批〕治各有宜。

脉 实数者有实热。

浮而洪数为实火，沉而实大为实火。浮大无力为虚，沉数有力为实。

病热有火者生，心脉洪是也；无火者死，沉细是也。

热而脉静者，难治。

沉细或数者死。

浮而涩，涩而身有热者，死。

脉盛，汗出不解者，死。

脉虚，热不止者，死。

肢厥，利不止者，死。

发热 明医杂著云：发热有数种，证各不同。仲景论伤寒、伤风，此外感也，故宜发表以解散之，此麻黄、桂枝之义也。感于寒令之月，即时发病，故用辛热以祛寒。〔批〕麻黄、桂枝。如春月之月，则当变以辛凉之药。夏暑之月，即当变以甘苦寒之剂。又有冬温，此天时不正，阳气反逆，用药不可温热。又有寒疫，却在温热之时，此阴气反逆，用药不可寒凉。〔批〕冬温、寒疫。

又有瘟疫，此天地之戾气，当依时令、参气运而治，宜辛凉甘苦寒之药以清热解毒。若人内伤元气，则真阳下陷，内生虚热，故东垣发补中益气之论，用甘温大补其气，而提其下陷，此用气药以补气之不足也。又有劳心好色，内伤真阴，阴血既伤，则阳气偏胜而变为火，故丹溪发阳有余阴不足之论，用四物、知、柏补其阴而火自降，此用血药以补血之不足者也。又有夏月伤暑之病，虽属外感，却夫内伤，东垣之当暑益气是也。又有因暑热而过食冷物以伤其内，或过取风凉以伤其外，此则非暑伤人，乃因暑而致之病，治宜辛热解表。辛热理中之药，却与伤寒治法相类者也。以上数症，凡此数症，外形相似，而实有不同，治法多端，不可或谬。外感之与内伤，寒病之与热病，气虚之与血虚，如冰炭相反，治之若差，则轻病必重，重病必死矣。可不畏哉？〔批〕冰炭相反。

发热有浅深表里，虚实之辨 东垣曰：以手相摸，有一法以轻手扪之则热重，按之则不热，是热在皮毛血脉也。重按至筋骨之分，则热轻手，轻摸之则不热，是热在筋骨间也。轻手扪之则不热，重手加力按之亦不热，不轻不重按之而热，是热在筋骨之间，皮毛血脉之下，乃热在肌肉也。此钱氏之论也。有表有热者，谓之表热。无表而热者，谓之里热。故善者以言五脏，五脏居邪而居于内，言者以言六腑，六腑居邪而居于外，言内者下之，外者发之。又言春脉洪匀，身热自除，此表里之证也。身、肉、筋、脉、皮毛，谓是有热反解之，是为实热。身瘦肉枯，筋瘦而枯，皮聚毛落，谓不足而有热疾，是为虚热。能食而热，口乾舌干，大便难者，实热也，以辛苦大寒之剂下之，泻热补胃。经云：阳盛则亡，下之则愈。脉洪盛有力者是已。不能食而热，自汗身重者，以甘寒之剂泻热补气。经云：治热以甘，不可行之。脉虚弱无力者是已。此虚实之别也。〔批〕虚实之别。

五脏热症辨 东垣曰：五脏各有身热，其状各异。肝溪曰：

能入厥阴，和血补阴。二两 木香二钱 麝香五分。取其行气通窍

蜜丸，姜汤下。然非实火，不可轻投。

〔批〕肾热。

肾热轻按不热，重按至骨，其热蒸手，如火烙炙，乃肾热也，其人背脊酸然如虫行其背，两股不任，不能起于床，煎肾丸，六味地黄丸见虚劳之类主之。

〔批〕诸热。

凡热，表热，里热，积热，心胃余热，脉洪实洪数者，宜柴胡饮子。

小柴胡汤除半夏，加当归、白芍药、酒大黄。

及龙胆泻肝汤、左金丸俱见胁痛。

〔批〕菰热。

凡热表热，四肢发热，心腹中热，热如火燎，扪之烙手，四肢，四肢热即五心烦热也。火性上行，若菰而不达，则反以消烁真阴，此病多由之血虚，及胃中过食冷物，排是阳气于脾土，宜东垣升阳散火汤经曰：火菰发之。

柴胡以发少阳之火为君 八钱 升麻 葛根以发阳明之火 无各五钱 防风 羌活 独活以发太阳之火，为臣 此皆升阳气药，升阳之功，所以升其阳气，使阳气升，则人得阳气 人参各五钱 甘草炙二钱，为佐 芍药白芍药 地黄 白芍药五钱 芍药大芍药也，且酸敛甘缓，散中有收，不使有损阴气，为佐使也

每服五钱，加姜、枣煎。

吴鹤皋曰：少火生气，天非此火不能生物，人非此火不能有生，扬之则光，遏之则灭，今为饮食抑遏，则生道几乎息矣。使清阳出上焦，则浊阴自归下窍，而饮食传化，无抑遏之患矣。东垣圣于脾胃，治之必主升阳。俗医知降而不知升，是扑其火也，安望其卫生耶？又曰：古人用辛散者，必用酸收，故桂枝汤中亦用白芍，犹兵家之节

1 各：原脱，据《脾胃论》，本方中独活亦用五钱，故据文例补。

制也。

本方除人参、独活加葱白，名火菀汤，治同。

火菀者，内热外寒。脉沉而数，火菀无焰，故外寒。脉沉为在里，沉而数，知为内热也。〔批〕火菀症脉

〔批〕三焦热症。

热分上中下三焦 全曰 云：热在上焦者，因咳为肺痿；在中焦者，为坚热；在下焦者，为尿血，亦令狂言不眠。 全曰 云：上焦有热，眼目赤肿，大项肿痛，口舌生疮。中焦有热，身热加躁，饮食不美。下焦有热，小便赤涩，大便秘。 三焦俱热，即生痈疔疮癣，及五般痔疾。

〔批〕三焦用药。

三焦热用药人例：上焦枳实、黄芩，中焦黄连、白芍，下焦黄柏、大黄。

〔批〕一切火热。

一切火热，表里俱盛， 三焦俱热，邪火妄行，黄连解毒汤主之见阳明后。

〔批〕三焦有火。

三焦有火，喘满咽干， 便秘，及晝夜热， 补丸、柏皮汤、二黄丸、枳实金花丸、大金花丸，俱可对症选用。 明后

〔批〕上焦热。

上焦热，身热脉洪，无汗多渴者，宜桔梗汤海藏。

凉膈散去大黄、芒硝，加桔梗、竹沥。 与六经之热，以手足少阳俱下胸膈，同相火游行一身之表，乃至高之分，故用舟楫之剂浮而上之，施于无形之中，随高而走，以去胸膈中及六经之热也。

等分，为粗末。水煎，晨服，汁之热散。 春倍加防风、羌活，夏倍加黄芩、知母，季夏与秋倍加羌活，秋加桂枝，冬倍之。

① 夏：原作“秋”，涉下文而误，据文义改。

消息，随症加减。

〔批〕热重者。

重者，用凉膈散见阳明后，或龙脑鸡苏丸见诸失血后。

〔批〕中焦。

中焦积热，五苓散加羌活，及芩芩、枳实、小承气汤、四逆散、饮子见后之类主之。

〔批〕下焦。

下焦热，大承气，五苓立效，有书一八正诸散主之，并下痢、挟疫者，以疫法治之，详前瘟疫。

〔批〕肾虚蒸热。

下焦，若肾虚蒸热，蒸热九方，并接前法，宜三棱丸、三棱、热分昼夜，昼发热，夜则安静，是阳气自旺于阳分也。昼安静，夜则发热，是阳气下陷，入阴中也。昼夜俱发热烦躁，是重阳无阴也。

〔批〕昼热。

昼热，见行司一十五段，并柴胡饮子及白虎汤见阳明。

〔批〕夜热。

夜热，见行司一十五段，并柴胡饮子、当归、赤芍、大黄、甘草等分

加薄荷，煎。

及桃仁承气汤，重者代抵挡丸俱见蓄血。

〔批〕夜静。

昼热夜静，宜小柴胡汤加厚了、黄连、知母、地骨皮

夜静夜热，宜六神汤，知母四物汤加黄连、枳实、柴胡、丹皮，或二连四物汤、

四物加黄连、胡连。〔批〕昼静。

东垣云：发热昼少而夜多，太阳经中尤甚。昼病则在气，夜病则在血，是足太阳膀胱血中浮热，微有气也。既病人大小便如常，知邪气不在脏腑，是无里症也。外无恶寒，知邪气不在表也。有时而发，

有时而止，知邪气不在表不在里，在经络也。夜分多而昼分少，是邪气下陷之深也。此杂症，当从热入血室而论。〔批〕热入血室。

泻血汤主之东垣。

生地一两 柴胡各钱 熟地 羌活 升麻各钱 当归各钱 羌活 防己酒洗 甘草炙。各七分 桃仁研泥。二分

每五钱，煎个茶味，煎，在方气中，为热，不，余加中之。热，防己味苦寒，能泻血中之湿热，又能通血中之滞涩。

〔批〕昼夜热。

昼夜发热，脉洪，用白虎汤，加柴胡，加黄芩，加栀子，使秘者下之。

〔批〕平旦热。

平旦发热，热在卫阳之分，卫气主之，用白虎汤以泻卫中之火。

〔批〕日暮热。

日暮发热，热在少阴之分，肾气主之，用地骨皮散，以泻血中之火。

按：白虎汤治脉洪，故抑之使秋气得以下降也。地骨皮散治脉弦，故举之使春气得以上升也。

〔批〕阳毒火炽。

血热及阳毒火炽，浑身壮热作渴，地骨皮散东垣。

石膏二钱 柴胡 生地黄 黄芩 知母各钱 羌活 升麻各七分 地骨皮 赤茯苓各五分

人姜，煎。

〔批〕午前热。

午前发热阳虚而阴火乘之也，气虚无汗火燥热菴。经曰：阳气有余，为身热无汗；阴气有余，为多汗身寒；阴阳有余，则无汗而身寒。按：此有余，乃病邪有余，即正不足也。阴阳和则无病，过中则病也。经又曰：阳盛生外热，阴盛生内寒。皆亢则为害，非真阴真阳盛也，人参清肌散。

人参 白术 茯苓 甘草炙。四君子以补阳虚 半夏曲和胃行湿

赤芍 当归以调阴血 柴胡 干葛升阳退热

盖以甘温泻火，酸寒活血。汗即血液，辛甘解肌，有汗宜实表，
汗液。

〔批〕邪热客于经络。

邪热客于经络，或兼烦热，头昏目昏，盗汗倦怠，一切血热
虚劳，人参散叔微。

前药各一两，加黄芩五钱，每三钱，入姜、枣，煎。

喻嘉言曰：此邪热浅在经络，未深入脏腑。虽用柴、葛之轻，全
借参、术之力以达其邪。有恐邪入痰隧，用茯苓、半夏兼动其痰，合
之曰、芍、黄芩并治其血中之热。止用三钱为剂，盖方成知约，庶敢
用柴、葛耳？此叔微一种苦心，特为发之。

〔批〕午后热。

午后发热热在阴分，阳陷阴中，皆恶风阳不足也，背为阳，腹
为阴，四肢沉困，主湿邪，小便色黄，主热；及午后发热阳虚，白术除湿汤东垣。

生地黄一两，熟地黄一两，热在阴分，故以之入阴。知母 地骨皮各一两
之代入 各七钱 柴胡一两 升麻七钱 芍药七钱 泽泻七钱 人参
七钱 甘草七钱 白术七钱 茯苓七钱 半夏七钱 陈皮七钱 黄芩七钱
地骨皮七钱 人参 白术 甘草 各一两 益气补脾，气足阳升，邪热自
退，脾运而湿自除矣。

每服五钱 如有利，加白朮七钱 小便利，减茯苓一两

方名除湿，而治在退热，欲热从湿中而下降也。

〔批〕壮热咳嗽。

午后壮热，咳嗽肌瘦，脉洪盗汗，脉来细数，秦艽鳖甲散，
虚劳。

〔批〕燥热目赤。

目热燥热，目赤面红，烦渴引饮，日夜不息，脉浮大有力，
中按全无，为血虚发热，误用白虎必危。宜补血汤见内伤。

〔批〕阴虚。

阴虚发热者，四物汤主之。

丹溪于血药亦分阴阳，详血门四物汤注。杨仁斋曰：凡壮热烦躁用柴、芩、大黄解利之，其热乍轻而不退，用黄芩、川芎、甘草、乌梅，或用黄连、生地、赤苓同煎，入灯心引之，其效亦速。盖川芎、生地皆能调血，心血一调，其热自退。

〔批〕 滞血。

滞血作热，其人脉涩，漱水上，或尿志或逆，两脚转冷，小腹结色，或尿红，或尿甜，用药不止于柴胡、黄芩，宜以川芎、白芷、桃仁、五灵脂、甘草佐之。大便涩结者，再加人黄、蜜炙，以润而导之，使营血一通，黑物自利，则热不复作矣。

〔批〕 肾虚火炎

肾虚火不下降，游行于外面发热者，其渴引饮，面红俱赤，唇生舌刺，两唇黑裂，喉间如烂人中，两足心如烙，尿逆难言，尿急，脉洪大而数无伦次，按之似芤，宜十全大补汤吞八味丸。

或问：燥热如此，复投桂、附，不以火济火乎？曰：心包络相火，附于右尺。男以藏精，女以系胞。因嗜欲竭之，而火无所附，故熾而上炎。且火从肾出，是水中之火也。火可以水折，水中之火，不可以水折。桂、附与火同气而味辛，能开腠理，致津液，通气道，据其窟宅而招之，同气相求，必下降矣。桂、附固治相火之正药也。〔批〕 相火附于右尺指为命门，其说本于《难经》，《内经》则命门属目。

〔批〕 戴阳。

有身身热，不汗而躁，饮水不入口，名戴阳证，宜白通汤，泻后。

〔批〕 酒热。

饮酒发热，身大热，反欲得近衣者，不可与凉药，宜桂枝汤，或加葛根主之，或用青黛、瓜蒌仁等，入姜汁，每日服数

① 漱水：即煎水不欲咽之义。

匙，三日而安。

〔批〕酒食热。

酒食发热，用干姜一味，姜十丸，服全有辛热药，甘草黑豆汤下。火邪，姜汤下冷饮食，干姜汤下炙甘草，紫清甘草汤下。饮酒及不饮酒人，因酒发热，俱难治。

〔批〕骨蒸。

骨蒸热 凡人劳歇无节，劳伤过甚，骨水枯竭，阴火上升，能发骨蒸之热，古方名曰劳热。其证咳嗽咯血，潮热劳嗽。治见虚劳。

〔批〕诸虚发热。

三消，诸失血，虚劳久痢，诸虚复发热者，皆非关症。

〔批〕因病致热。

发热，有宜专攻其热者，有不宜专攻其热者。因他病而致者，当治其本病，即于本病药中加入退热之药，不当专攻其热。

〔批〕治热以寒，温而行之。

治热以寒，温而行之，有二，皆因人热在身，正月黄芪、人参、甘草一味者，皆甘温，虽表里皆热，爆发于内，引之则热于外，能引之使汗自出而解。此品能除大热之全理，一也。热极生风，乃入迁入地，补母以实其子，使人之右迁而行，诸病得人令行而必愈，二也。谓大热在上，其大寒必伏于内，品能退寒，以助地气，地气在人，乃胃之生气，使真气旺，三也。

五心烦热火菴地中。四肢土也，心火下陷，在脾土之中，故宜升散，大羌活汤，主之。身重，汗出而散是也。〔批〕五心热。

脉弦而数，此阴气也，宜风药升阳，以发火菴，则脉数顿退矣。凡治此病，脉数者，当用黄柏，少用黄连、柴胡、苍术、黄芪、甘草，更加升麻，得汗则脉必平，乃火菴发之之意也。

上症日晡发热，黄芪鳖甲汤见肺痿。

〔批〕手足心热。

手足心热，越鞠丸。用白芷、半夏，补散。虚以者，加或小。

柴胡汤。

〔批〕四肢热，

四肢酸重，手足烦热，咽干口苦，小建中汤，〔批〕一物黄芩汤见虚烦。

经曰：四肢者阳也，两阳相得而阴气虚少，少水不能灭盛火，而火自炎上，身大热，反欲得近衣者，是人当内烁也。

〔批〕两手热。

两手大热，为骨厥。如在火中，可灸涌泉穴三壮，立愈。

〔批〕手足热，

手足热，外治见厥。

〔批〕足心热。

足心热，腰股痛，大补丸。

黄柏一味为丸。

气虚，四君子汤下。血虚，四物汤下。

潮热 有作有止，若如水之来，不关其时，一日一发。若日一发，即是发热，非潮热也。有虚有实，虚者五日满潮热则无由治。余若人使客里，喜食畏热，心下烦然，睡卧不着，此皆气盛实热也。若气虚乏，精神渐困，饮食减少，日渐羸瘦，虽病暂去，而五心常有余热，此虚症也。〔批〕潮热有虚有实。

〔批〕热在表里。

高热在表里，轻者葱豉汤，重者小柴胡汤或大柴胡汤见阳明。

〔批〕气虚，有汗无汗。

气虚无汗，午前高热，人参清乳散，气虚有汗，潮热，补中益气汤。

〔批〕血虚，有汗无汗。

血虚无汗，高热，茯苓补心汤，血虚有汗，潮热，人参

1 徼（bi 毕）然：烦闷郁结貌。

养荣汤见虚劳

〔批〕 气血两虚，无汗、

气血两虚，无汗潮热者，宜茯苓补心汤。

《卫生》云：参苏饮大解潮热，合四物，治将欲成劳、痰嗽喘热最效。

〔批〕 有汗。

气血两虚，有汗潮热者，加散心散，加麦冬、地骨皮、黄连、黄芩、秦艽、木通、车前子。

〔批〕 虚热倦怠。

虚热潮热，身体倦怠，十味人参散。

六君子汤加柴胡、葛根、黄芩、白芍。

〔批〕 夜微热。

遇夜身微热，病人不寤，早起动作无事，饮食如常，此无别病可疑，宜服补心汤，茯苓补心汤，候热稍减，继以养荣汤、十全大补汤。

〔批〕 饮症。

有渴饮似症，胸膈痞满，胃心疼痛，服补药不效者，此乃饮症随气而转，故热随饮而亦渴，宜于痰饮门中求之。

〔批〕 宿食。

脉滑，胸有宿食，口苦反热，潮日复止者，于饮食门求之。

〔批〕 湿痿。

温疫夜热，以柏皮汤加白芍，等分为末，粥丸服之。

〔批〕 主时分治。

高热，以黄芩、生甘草二味为主，辰戌时发，加羌活二钱可发，加黄连一钱时发，加石膏一钱时发，加柴胡一钱时发，加升麻一钱时发，加当归一钱时发，加黄芩、参、木、芍药一钱时发，夜同发，加当归一钱时发，有汗者，加黄芪、参、木、芍药一钱时发，夜例，见前。

〔批〕 调理失宜。

病后欠调理者，八珍散主之。

即七珍散见虚劳加扁豆。

〔批〕惡寒。

病热恶寒 经曰：恶寒战栗，皆属于热。又曰：战栗如丧神守，皆属于大。恶寒者，虽当炎月，若遇风霜。重衾在身，如觉凛冽，战栗恶寒之甚也。《素问》又曰：假热者有反欲得冷，此为病热，实中寒也。古人遇战栗之后，有以大承气汤下而愈者，明是热证，但有虚寒之令耳。《素问》又曰：恶热非热，明是虚证。恶寒于夜，明是热证。昼则恶寒，是阳气主于阳分也。夜则恶寒，是阴血主于阴分也。

【批】上焦邪隔

[illegible]

〔批〕酒热内苑

酒块内苑不得中而地吐者、或胃不能饮、脉大自胃、右关有实略类弦、重取则涩、宜黄芪、干葛煎服、脉小则安。

〔批〕六月惡寒。

六月市无七叶战罢，喜尖头微白，多汗，身重，宜从中治，用温是也。虽用姜、附，亦中治也，或服附子，浑身痒甚，脉沉迟，手取均大，此乃真寒假热，因得去旧药，倍地黄、加白朮、黄芪、黄柏、甘草、人参，每服一酒盏，服至若人醒，目有视，口九言，乃止，仍与五苓散，仍与五苓散，热少与之，盖借人力为向导也。

〔批〕惡寒宜下。

少年形瘦面黄，六月身热口渴，脉沉弱，舌淡似败，复下三黄丸俱丹溪法。

〔批〕阳气不御

脾胃虚弱，怠惰嗜卧阳受气于胸中。经曰：阳气者，若天与日。

火，从心下起，气从左肋起，左金丸主之，与白芍药丸，
 气从脐下起，大补丸，气从脐下起，
 知柏地黄汤，外用附子末，
 火起于九泉之下，亦十不救一也，

〔批〕背恶寒。

背恶寒，是痰饮仲景云：心下有留饮，其人背恶寒，冷如冰，
 茯苓丸之类主之见臂痛。

〔批〕掌中寒。

掌中寒者，腹中寒，
 之见太阴。

〔批〕气分寒

气分寒，桂枝加附子白芍人参新加汤^①俱见太阳。

〔批〕血分寒。

血分寒，肝肾俱虚，巴戟丸见面病。

〔批〕三焦寒。

上焦寒，陈皮、川朴、藿香、胡椒、理中丸之类，中焦寒，
 白术、干姜、丁香、大建中汤、附子理中之类，下焦寒，桂、附、
 沉香、八味丸、还少丹之类。

海藏云：下焦寒，四逆例。干姜味苦，能止而不行。附子味辛，
 能行而不守，治小便不通，盖二药皆阳。气化能作小便，苦姜、附、
 术三味内，加茯苓以分利之为佳。附子生用而不炮，则无火力，热则
 行，煎水多煎使少，则热直入下焦。

古法以热、凉药行之，有一：北方之人力大寒，其足胫
 上，若火炙汤，必脱毛见骨，必先以新汲水浴之，更有身面或
 耳，若近火汤，必脱皮成疮，须先于凉处浴之，少时以温手复
 焙，此凉药除其大寒，一也。大寒之气，必令母实，乃地道左迁
 入肺，以凉药投之，使大寒右迁，诸病行人令行而必愈，一也。

① 桂枝加附子白芍人参新加汤：指桂枝加附子汤与桂枝加芍药生姜各
 一两人参三两新加汤二方。

况人寒在外，其人热伏于地下者，乃一焦包络人真之气所居之根蒂也。热伏于中，元气必伤，在人一身，乃胃也，以凉药和之，则元气充盛而不伤，三也。

〔批〕往来寒热。

往来寒热 经曰：病温酒湿重而复发热者，胃脉不足，阳往从之。阳脉不足，阴往乘之。寸口脉微，名曰阳不足。阴气上入阳中，则恶寒。尺脉弱，名曰阴不足。阳气下陷入阴中，是发热也。余详少阳注。

〔批〕阳盛阴虚。

白术主热，叶邪木少者，少阴少阳，
阳气使不下陷入阴中，则不热也。用黄芩之属者，降阴气使不得上入
热少气，血上下行。

〔批〕 伤风。

伤风寒热经曰：风气盛于皮肤之间，内不得通，外不得泄。风者，

防风 桂枝 黄芩 当归 茯苓 甘草各钱 秦艽 干葛钱半
杏仁五粒

姜枣，煎。

〔批〕胸满微结。

角更汗下后，脉洪大，微结，但头汗出，往来寒热，柴胡桂枝干姜汤见少阳。

【批】外感内伤。

因暑伤风，又渴饮冰水，身大热，反欲得近衣者，热在皮肤，寒在骨髓也；身大寒，反不欲得近衣者，寒在皮肤，热在骨髓也。故先斑后蛆，显内阴症，宜调中益气汤见内伤。

〔批〕宿食。

大肠有宿食，寒者友热，有时如虫，轻则导，重则下之。
之饮食门。

〔批〕结热，

结热在里，往来寒热，大柴胡汤下之。

外有劳病、失血、痰饮、癰疽积聚、癰疽、食伤、劳倦、脚气、
痼疾、
施治。〔批〕各症随治。

〔批〕上下寒热。

上热下寒，上寒下热 脉经云：热病所谓阳附阴者，反以下
下不足热，微以手摩，阳气下争，死。心腹满者，死。所谓阴附阳
者，腰以上至头热，腰以下寒，阳气上争，还得汗者，生。

〔批〕上热，

上热 脉经云：热病所谓阳附阴者，反以下下不足热，微以手摩，
阳气下争，死。心腹满者，死。所谓阴附阳者，腰以上至头热，腰以下寒，阳气上争，还得汗者，生。
肿经云：热胜则肿。又曰：春气者，病在头。《难经》云：畜则热肿，
人则热肿。又曰：春气者，病在头。《难经》云：畜则热肿，人则热肿。
身以下皆寒，足胫尤甚，官既济经为汤，治之。治有远近，无越于此。

黄芩汤 黄芩二两，芍药二两，甘草一两，大枣十二枚。以水六升，煮取三升，分三服。此方治上热下利，
名曰黄芩汤。佐诸药以止利，以治其热。各一钱。柴胡汤 升麻二两，以水六升，煮取三升，分三服。
中之法，故上热下利。连翘汤，下，柴胡汤，下，白芷汤，下，各以
大黄酒煨，引苦寒之性下行，以止烦热。二钱

煎，食后服。

〔批〕下冷，

上热下冷 脉经云：水衰心虚，三焦丸，去桂加黄连

〔批〕外内寒热。

外热内寒，外寒内热 脉经云：外热内寒者，先与桂枝汤治寒，次与芍药汤治热。外寒内热者，先与白
芍加入芍药汤治热，次与桂枝汤治寒。以上《活人》法。

1) 还：通“旋”，旋即。《史记·天官书》：“昴还至”。《索隐》：“案：

烦 躁

不烦而躁

总论 钱氏曰：烦为扰乱有热，躁为空虚有躁，合而言之，躁躁是也。哲明言之，躁，阳也；躁，阴也。躁为热之轻者，躁为热之甚者。烦躁者，先烦者主实也。躁者，先躁者主虚也。从烦至躁，为热。先躁后烦，谓虚拂然，更作躁问，此为阴盛格阳也。或大躁，欲于处水中者，但欲水不得入口是也，此名戴阳证。气欲脱而争，譬如灯将灭而复明也。东垣云：火入于肺则烦，入于肾则躁。烦者，心火也；躁者，肾水也。俱在于肾者，以道路通于脾胃也。大抵烦躁者，皆心火为病。心者，君主也。火主心，火主心则水少，惟火独存，故肺子合口为烦躁。又，脾经络于心中，心经起于掌中，二经相搏，则热生矣。大烦者，扰扰心乱，无时欲卧，且仲不安。躁者，无时欲热，冷汗自出，少时则止。经云：阴躁者是也。

先烦后躁者，有属热者，有属虚者。治烦者，多属热，惟悸而烦者方属虚。治躁者，多属寒，惟大邪者方热。陈氏曰：内热曰烦，外热曰躁。内热者，心中烦，胸中烦为内热也。外热者，身体手足躁扰，反欲得近衣，或欲坐井中，为外热也。内热者，有烦之人，多属热，故但躁不烦及先烦后躁者，皆属虚。外热者，无烦之人，多属寒，故但躁不烦及先躁后烦者，皆不属。经云：诸躁狂越，皆属于火。又曰：阳盛发躁，名曰阴躁，宜以热药治之。〔批〕寒热有别。

运气烦躁 热则心火，少阴之运，热则为作，又少阴之复，心热烦躁。或取心火，岁水太过，心火流行，邪害心火，身热，烦心躁悸。

脉 热病七八日，其脉微涩，小便不利，加暴下躁，脉代，舌焦干黑者，死。

① 逐通（yī 以里）：逐渐，渐次。

汤洗七次，二两

每四钱，姜七片、枣三枚、竹茹一丸煎、

〔批〕动气汗之

动气在下，不可发汗，发之反无汗，心中大烦余症见动气篇，
陈皮汤《三因》。

陈皮去白，两半 甘草炙，五钱 人参二钱半 竹茹五钱

每五钱，姜、枣煎，一剂不愈，再与之。

〔批〕风厥用麦门冬汤，止逆上之肾气

汗出而烦满不解病名风厥。经曰：巨阳主气，少阴与其为表里
也，得热则上从，从之则厥也，麦门冬汤见喘。

〔批〕虚症。

虚症，心腹烦躁，不生津液，不思饮食，黄芪汤《本事》

黄芪三两 人参三钱 补气 白芍 熟地黄补血 五味子各三两
芍药一两 麦冬一两 大冬一两 甘草三钱 以水和之 煎取
水 甘草三钱、甘以和中，湿去气运则脾和而思食，津生而燥退矣

每五钱，加姜、枣煎。

〔批〕戴阳。

不得卧寐、面赤身热，饮水不入口，名戴阳证，在九汤
用后。

心神无主，四肢逆冷，脉沉而微，名中伏阳，项躁，
六脉沉伏，破棺丹俱见阴毒 〔批〕伏阳

〔批〕脉微

身令未暖，脉沉而微，用白芍一两，芍药五钱，姜枣同下，
令卧，汗出而愈。

虚烦别见不得卧门

眩晕肝厥

附：谵妄 循衣摸床

总论 〔白〕：诸风掉眩，皆属于肝 〔白〕：肝风邪 〔白〕：肝风

1 百问：即《无求子伤寒百问》，后更名为《类证活人书》，亦名《南
阳活人书》，宋代医家朱肱撰。

释之曰：风火皆属阳，多为熏化。阳主手动，两阳相搏，则头目为之眩运而旋转。火主动也，焰得风则自然旋转，于是手拉眩掉，拉也；眩，昏乱眩运也。此言风邪之因火而生也。然风有内外，外入者，兼火化者则如是，若内发者，乃是因火而生之风也。《素问·至真要大论》云：眩谓头眩也，运如运转之运也，谓头旋是也。《素问·论治》云：皆属肝木，属肝者，月法论眩，主补虚治痰降火。仲景治眩，亦以痰饮为先。刘宗厚云：眩以风动，人皆称为肝盛下虚所致，而不明言其所以然之故。盖所谓虚者，血与气也。所谓实者，痰涎、风火也。原眩之由，有气虚者，乃清气不能上升，或虚多因肝所致，当月补气；有血虚者，乃因血虚过多，阳无当附而然，当益以补血，此皆不足之证也。有因痰涎壅遏者，宜升苑导痰，重则吐下；有因风火所动者，宜清上降火；及因外感而得者，此皆有余之证也。《素问·至真要大论》云：治风先治血，血行风自灭。氏云：世有所谓气不虚元，而用月药镇坠，沉香降气之法。不知香辛散气，月药降火，岂能复邪？治之必求其本，求其本而用药则善矣。

脉：左手脉数热多，脉者有死证。右手脉实或根，脉大是久病。外感为伤，皆能眩运，当以脉证治之。《素问·至真要大论》云：眩运。

〔批〕风。

风则脉浮有汗，筋挛掣痛，消风散见头痛、川芎散《本事》

山茱萸 山药 甘菊花 防风 人参 茯神 小川芎各一钱
为末。每二钱，酒调下，日三服

〔批〕风火痰。

一切头眩，羚羊角散。

羚羊角 茯神各二钱半 川芎 防风 白芷 甘草 半夏汤洗各五钱 枳壳 附子各钱半
为末。每四钱，加姜煎。

〔批〕风吹，

〔批〕伏痰。

中脘伏痰，呕逆眩运，宜旋覆花汤《济生》。

旋覆花 半夏 橘红 干姜各两 槟榔 人参 白术 甘草
炙。各五钱

每一两，加姜，煎。

〔批〕眩悸。

卒呕吐，心下痞，膈间有水水气上逆则呕，水停膈间则痞，眩悸
下悸，吐涎沫，头眩此水也，五苓散主之。

〔批〕支饮。

心下有支饮，其人常苦眩，宜泽泻白术汤。支饮不出者，
独圣散吐之。

瓜蒌 郁金

等分，为细末，每服一钱，姜汁调下，搦羽探吐。吐已，可
用清上辛凉之药，防风通圣散加半夏、瓜蒌等味。

〔批〕搐鼻

搐鼻取涎，治眩神效，青黛散。

猪牙皂角一个 玄胡索八分 青黛少许

为细末，水调如豆，鼻内灌之。先仰卧灌鼻，俟候闻酸味即
起，衔钱一文，涎自流下。

〔批〕大便结滞。

大便结滞者，微利之，搜风丸河间。

人参 茯神各五钱 滑石二两 藿香二钱半 干姜 白矾生用
半夏 寒水石各两 蛤粉 南星 各一钱 大黄 黄芩各 两 牵牛
四两 薄荷五钱

为末，滴水丸，小豆大。每服十丸，加至二十丸，姜汤下。

〔批〕头重眩。

风壅，头重眩苦极，不知食味者，宜羌活、独活、防风、白芷、
精气，白术附子汤主之见少阴后。

〔批〕肝厥虚运。

用散，状如陶头，不白，厚寸，二日大青运，发执，招光，目眩耳聋，下实上虚，过在足少阳、厥阴，甚则入肝。上虚者，肝虚也，故肝虚则头晕。徇蒙者，如以物蒙其首，招摇不定。目，用麻黄、钩藤、石菖蒲、石决明、白芍、干地黄、桑叶、甘菊、枳实、甘草、人参、防风等分，甘草减半，每四钱，姜、枣煎。

〔批〕肝厥晕。

肝厥头晕，钩藤散《本事》。

钩藤 陈皮 半夏 麦门冬 甘菊花 茯苓 石膏 人参 防风等分 甘草减半

每四钱，姜七片，煎。

〔批〕汗后眩。

汗后头眩心悸，筋惕肉瞤，或汗出不止太阳宜汗，汗多亡阳，温经益元散见汗症。

〔批〕眩运。

眩运之散，拍头用厚转，眼与心黑花，如有物飞动，或无物为两。

〔批〕上虚。

寸部脉虚者为上虚，以鹿茸法治之。

鹿茸一味，每服五钱，用无灰酒一斗，煮至一斗，入药少许服缘鹿茸生于头，头运而治以鹿茸，盖以类相从也。

〔批〕上实。

寸部脉实者为上实，以酒大黄法治之。

大黄酒炒三次方能至头，干为末，每一钱至三钱，茶调下。

〔批〕上盛下虚。

阴阳不升降，上盛下虚，头目眩运，黑锡丹。

黑铅 硫黄各二两

将铅熔化，投入硫黄，候结成片，倾地上出火毒，四个九为度，糊丸。

〔批〕嗜妄。

谵妄 谵妄者，有似鬼祟。《月真曰》：凡气者，身之根也。惟气衰乏，邪因而入，则或有之。若夫胆气内亏，则客气入其，则行升降，不行运用，以致十二经各失其职，视听言动皆有乖妄，以邪言之，其人必死。《小治秘要》：有鬼见一证，然移精变气乃小水耳，可治小可。《医鉴》：热证，一遇凉水冷静，则冰得之，已不愉快，亦可取矣。若内伤而有暑邪，与冬令少阴得水下咽，必水泻二致耳。如见热在上，热邪在表，须以汗解，乃得以大汗，是夺其津而邪不内也。误以法水，是沈其体，密其肤，使汗不得泄，热何由散？必致内攻、同邪高散，亡气垂危，去死为近耳。

运气 人邪由心，发为妄语，心邪发心，言惊言妄，宜治以成气，用引承气之类。《医鉴》：心邪伤心，身热烦心，躁悸闭气，中恶而妄，宜治以甘热，大小建中、理中之类。

《月真》：同人与鬼同，又鬼得人身，妄言妄见，其似于邪，景四手书云：《月真》：有鬼见一证，宜治以甘热，大小建中、理中之类。《医鉴》：暑邪

〔批〕饮食。

《月真》：暑邪，宜治以甘热，大小建中、理中之类。《医鉴》：暑邪，宜治以甘热，大小建中、理中之类。《医鉴》：暑邪，宜治以甘热，大小建中、理中之类。

〔批〕中风。

中风，歌哭笑语，无所不至，加减续命汤《三因》

麻黄三两 当归 白芍 防己 黄芩 甘草 川芎 杏仁各两
人参 白术 桂枝各三两

每四钱，入姜、枣煎。

〔批〕心脏风邪。

心脏风邪，见鬼妄言，闷乱恍惚，人参散见中恶。

卒中、尸症、鬼症等症，俱见中恶门。

〔批〕循衣摸床。

循衣摸床 东垣云：循衣撮空，许学士^①说作“热，风淫末^②疾”，故手为之循衣撮空。此论虽然，莫若^③阳之为肺热，似为愈矣，其人必出言妄言。东垣云：阳入火为逆证，兼手撮有痰，非必亡之。手经者，土经也。二者皆当，其理果何如哉。大地与万物同，此肺之体，阳之用。非主气，血者司物也，此全体得以自运。盖肺主诸气，乃气司反静，故静得动。一者说阳之用，一者说阳之体，此天地互为体用，二者皆为常矣。

症非大实，即系大虚当审其因，察其脉，参其症，而分若黑白矣。实则便秘，大承气泻之。虚则便秘，独参汤补之，寒逆者加附子。

楼全善云：尝治循衣摸床数人，皆用大补气血之剂，惟一人兼眠振，脉代，遂于补剂中略加桂二分，振亦止，脉和而愈。〔批〕虚证治案。

《准绳》曰：循衣摸床，多是大虚之候，不问杂症、伤寒，以大补之剂救之，多有得生者。然愚尝治一人，循衣摸床，妄言无脉，并无别症。病因外感梦遗，医投以麻附细辛、芪附理中等汤所致。乃连下数日而愈，可见症不可执。〔批〕实症治案。

〔批〕血风症。

血风症，血自过多，因血燥渴，循衣摸床，撮空闭目，抄手过足，语言失神，脉洪于左关。此血热之极，血自过多，血自过多，亦有此症，宜生地黄连汤海藏。

调经汤各七钱，加防风四钱，炮子^④黄芩^⑤黄芩各一钱，芍药五钱。如脉实，加大黄此内燥热之极，气粗鼻干不润，上下通燥也，此为难治。

陶节庵曰：大承气汤，气药也，自外而之内者用之。生地黄连汤，血药也，自内而之外者用之。〔批〕自外之内，自内之外。气血合病，循衣摸床，症同。自气之血，血而复之气者，大承气汤下之。

① 许学士：即许叔微，南宋医学家，曾为翰林学士，故称。

② 风淫末疾：语出《左传·昭公元年》，末，四末，四肢。

③ 莫若：原作“海藏”，据《证治准绳·杂病·神志门·循衣摸床》改。

自血之气，气而复之血者，生地黄连汤主之。二者俱不大便，此是承气汤对子¹，又与三黄石膏汤相表里，是皆三焦包络虚火之病也。病既危急，只得以此降血中之伏火耳。

〔批〕撮空。

伤寒又手足心¹，信衣摸床，此皆昏亡，不省人事，……伸，小便利则肺气犹降，膀胱犹能化气，而肾水未枯，故可治。节庵曰：俗医不识，误认风症，不知此乃肝热乘肺，元气虚衰，不能主持，名撮空症，升阳散火汤节庵。方论详伤寒后撮空症。

1 对子：相互联系成对的事物。此言是承气汤的适应症。

卷十

痉

刚痉 柔 附：痙痲 痙攣 拘挛

总论 痉者，太阳中风，重感寒湿之所致，或作于太阳也。伤风伤寒，则不发痉。然先伤风而后寒，先伤风后伤湿，及太阳过汗，湿邪过汗，皆当因风伤风，皆发痉。风则身自动，寒则身而紧，湿则身而重，故云行。一云手足皆拘，一云脊反张也。一云人云：外症发热恶寒，与伤寒相似，但其脉无迟相，而身背反张为异耳。一云：凡者身热足冷，头项强急，恶寒，身大热，而反欲得近衣者，痉病也。陈无择曰：夫人之筋各主经络束于身，而气内布，气为风所胜热之在中则痉。〔批〕先伤风，后伤寒、伤湿。原其亡血，筋无所荣，故邪得以袭之。所以伤寒汗下过多，与夫过劳发汗，而后伤风，皆致痙疾，故可见矣。一云：诊其脉沉而伏弦紧，但身反拘急，则久久拘挛。身反拘急，身反紧强者，皆各异，不可不察。〔批〕二症各异。

脉 太阳病发，其脉沉而细者，名曰痉，为难治。

痉脉伏，按之紧而弦，坚直而上行。

痉而发其汗已，其脉奄忽如绝。暴发厥大者，为欲解；脉如故，反伏弦者死。

痉病有灸疮难治。

太阳病发汗太过，及疮家不可下，同下之，与夫发热脉沉相，或发汗表虚，即恶寒甚者，皆难治。

太阳旺备，身强几几，反汗出，脉反沉迟，此为痉，瓜蒌桂枝汤《金匱》。

桂枝汤加瓜蒌根庞安时曰：瓜蒌根不主项强几几，其意以肺热

不令移于肾也，加于桂枝汤中，则可以彻热荣筋，调和营卫矣。《准绳》曰：后代方论乃以无汗为表实，有汗为表虚。不思湿胜自多汗，乃以为表虚，而用姜、附温热等剂，宁不重增大筋之热欤？及守仲景方者，但知刚痉用葛根汤，柔痉用桂枝加葛根汤，而不解《金匮》于柔痉之脉沉迟者，在桂枝汤不加葛根，而加瓜蒌根。盖用葛根，不惟取其解肌之热，而取其体轻，可生在表阳分之津，以润筋之燥急。今因沉迟，沉乃卫气不足，故用桂枝以和之。迟乃营血不足，故用瓜蒌根，取其体重，可生在表阴分之津，此仲景随脉浮沉，用药浅深之法也〔批〕葛根生阳分之津，瓜蒌根生阴分之津。

〔批〕刚痉。

刚痉 仲景曰：太阳之病，发热无汗，反恶寒者，名曰刚痉。发热汗出，而不恶寒者，名曰柔痉。盖风扶卫则肌荣无汗，风扶营则肌荣有汗也。〔批〕刚痉是大筋之热，则拘挛而强直；柔痉是小筋得湿，则痿弛而无力。

麻黄加独活防风汤《金匮》

麻黄 朴枝各两 白芍二两 甘草炙，五钱 独活 防风各两
每一两，煎

《兰台轨范》云：痉乃伤寒坏症。小儿得之，犹有愈者，其余则百难疗一。其实者或有因下而得生，虚者竟无治法。《金匮》诸方见效绝少。

〔批〕利九针，乃以用桂枝汤。〔批〕此方乃桂枝之方也。

〔批〕柔痉。

柔痉 经曰：诸痉项强，皆属于湿。又云：因于湿，首如裹，濡热不泄，大筋不利，小筋弛长，身重而拘，弛长为痿。〔批〕移热于肾，传为柔痉。注云：柔，谓筋柔无力也。

解利有汗，白术汤见同上。

按：痉亦有不分刚柔者，不可纯作风治，宜清热化痰，疏风养血。

1 痉：原作“症”，据《素问·至真要大论》改。

二方分经加减法海藏云：发汗太多，因致痉，身热足寒，项强恶寒，头热面肿，目赤头摇，口噤背反张者，太阳痉也。若头低视下，手足牵引，肘膝相拘者，阳明痉也。若一目或左右斜视，并一手一足相搐搦者，少阳痉也。汗之、止之、下之、和之，各随其经，可也。太阳同，加羌活、独活、桂枝；阳明同，加石膏、知母、黄芩；少阳同，加防风、柴胡、芍药。热在表者，加黄芩；热在里者，加桂枝、黄芩、附子；热在里者，加黄芩、黄芩、附子、姜、良姜、附子。妇人加当归。〔批〕分经加法。《准绳》曰：上王氏分经论治，固得仲景伤寒之法矣，其间用仲景方去葛根、瓜蒌根，

者则不然，谓土主安静，亢则害，承乃制，故湿过极，反兼风以制之。然兼化者虚象，而实非风也，岂可尽从风治乎？〔批〕论用风药又曰：外感内伤之邪病痉，治法迥别，不可不辨。天气因八风之变，鼓舞六淫而入，是为贼风，外伤腠理，内触五脏，故治邪必兼治风。人气因五性劳役，感动厥阳，君相二火相煽，六经之淫邪而起，遂有五脏胜负之变。故胜者泻，负者补，必兼治火，调胃土以复火伤之气，盖不可差也。苟于内伤而用外感药以散邪，则元气愈耗，血竭神离，而至于不救矣。〔批〕外感内伤，治法迥别。

〔批〕太阳刚痉。

太阳刚痉，无汗恶寒，身重，不可屈伸，口不开，舌干，身大痛，不可屈伸，葛根汤主之。

〔批〕阳明刚痉。

阳明刚痉，身大热，反恶热，不可屈伸，脉洪大，不可屈伸，葛根汤主之。汤此阳明经药也。阳明总宗筋，以风寒湿热之邪入于胃中，津液不

① 动：原作“伤”，据《证治准绳·杂病·诸风门·痉》改。

② 病：原作“痉”，据《金匱要略·痉湿病喝脉证并治》改。

③ 痉：原作“症”，据《金匱要略·痉湿病喝脉证并治》改，下“刚痉”同。

④ 𦵏 (xiè 谢)：牙齿相磨切。𦵏，原作“𦵏”，形近而误，据《金匱要略·痉湿病喝脉证并治》改。

行，宗筋无所养，故急。宜此汤下湿热，行津液。喻嘉言曰：伤寒腹满可下，胸满不可下，谓热邪尚在表也。此症入里之热极深极重，阳欲既极，阴血立至消亡。小小下之，尚不能胜，必大下之，以承领其一线之阴，阴气不尽，为阳所劫，因而得生者多矣。既有下多亡阴之大戒，复有急下救阴之活法。学者深造，端在斯矣。《宣明》云：痉病目直口噤，背强头摇，手足搐搦，宜三一承气下之，亦此意也。然非察证之明，时有实热者，亦不可轻用。

伤寒一序、中风者，宜小续命汤。

羌活 防风 白芷 川芎 柴胡 甘草炙。六者辛甘以发散风邪也。白芍 黄芩 人参 麻黄 杏仁 石膏 知母 芍药 黄芩 风必生热。

〔批〕中风。

若加白术 桂枝 芍药 黄芩 人参 麻黄 杏仁 石膏 知母 芍药 黄芩 有汗。口噤咬牙口舌属阳明，大便实，加大黄，姜煎。

〔批〕阴阳。

痉有阴阳。任其口舌身热足开，然卒然仆地，其微也者皆阴痉也。阳痉已见前。

发热，脉洪阳证者，附太阳也，必发汗，宜桂枝汤白芍防风防己汤。

桂枝汤加芍药，去甘草，即为风 防己各 芍药 甘草 亦宜小续命汤。

〔批〕阴痉。

手足厥冷，脉沉，手足厥冷，筋脉拘急，宜八物白术散。

白术 茯苓 麻黄 羌活 五味子各五钱 桂心 附子各三分 良姜一分

每五钱，煎。

〔批〕汗出不止。

口噤，手足厥冷，筋脉拘急，汗出不止，头项强直，头项口噤，宜附子散。

附子炮 白术各两 桂心三钱 川芎三钱 独活五钱

加枣一枚，煎。

或桂心白术汤，

前方以防风易独活，加甘草、姜、枣，煎。

附子防风汤。

白术两 防风 甘草 茯苓 附子 干姜各七钱半 柴胡两半
五味两 桂心五钱

每三钱，姜、枣煎。

此药内色者，不可用风药。

盖因气血大虚，挟痰挟火而成，宜人参、竹沥之类。薛新甫云：痉病

金衰木旺，先用泻青丸，后用异功散、肾虚六味丸。肝火旺，先用加味小柴胡汤，次用加味四物汤，发热用加味逍遥散。若木侮脾土，用补中益气加白芍、山栀，脾经菟结，用加味归脾汤。脾土湿热，用三一承气汤。大凡病后气血虚弱，用参、术浓煎，佐以姜汁、竹沥，时时饮之。如不应，用十全大补汤。更不应，急加附子或用参附汤，缓则不救。大约劳倦伤血，及诸亡血家，四物为主，佐以白术、陈皮、青皮、钩藤、桂枝、木香，仍加红花少许以入心养血。其伤脾者，则四君子为主，佐以归、芍、桂枝、木香、青皮之类，重用人参以扶正气，庶不至误。〔批〕内伤。如发汗过多，宜防风当归散。

四物汤去白芍，加防风以上治法，其意可以类推。

黄土汤即地浆水，饮之愈。钱乙曰：以土伏水，水得其平，风自息矣。〔批〕发汗太多。

〔批〕瘈瘲。

瘈瘲 筋急而挛为瘈，缓而纵为瘲，伸屈不已为瘈瘲，木曰曲直之象也。原病式曰：诸热瘈瘲，皆属于火。热胜风搏，并于经络，风主动而不息，风火相乘，是以热瘈瘲生矣。治法祛风涤热之剂，折其火热，皆理可立愈。若妄加艾灼，或欲以发表之剂，则死不旋踵矣。

脉 经云：心脉色甚者，为瘈瘲。此亡火虚寒也，言补心

心脉满大，痫疯筋挛。此心火实热也，治宜泻心火。

肝脉小急，亦痫疯筋挛，此肝虚也。

肝脉盛者，先救脾。

肝脉已甚者，亦谓肝虚。此肝与脾系之而绝也，宜实脾与肝。

〔批〕心虚

心虚惚疯，神昏语涩，牛黄散主之。

牛黄一钱半 朱砂一钱半 麝香一分 各一钱 雄黄一钱 马蛇肉一两 各四钱 全蝎二钱 白茯苓一钱 桑寄生一钱 阿胶一两 人参一钱 防风一钱 羚羊角一两 甘菊花一钱 蔓荆子一钱 桂心一钱 细辛一钱 制子芩一钱 天麻一钱 独活各五钱 犀角一钱 麻黄七钱半

为细末。每服一钱，豆淋酒下。

〔批〕实热。

心火实热，凉惊丸主之。

龟胆一钱 防风一钱 青黛一钱 各一钱 河车一两 钱 牛黄一钱 麝香一钱 各一字 黄连五分 龙脑研，钱

为末，糊丸，粟米大。每三五丸至二十丸，金银汤下。

〔批〕肝虚。

肝虚，胁痛眼昏，续断丸主之。

续断酒浸 川芎 当归酒洗 半夏姜制 橘红去白 干姜炮 各两 桂心 甘草炙。各五钱

蜜丸。

〔批〕肝脉盛。

肝脉盛，先救脾，宜大小建中汤

〔批〕风虚

风虚惚疯肝虚而风乘之，入于血脉，昏愆不觉移邪于心，木能

克为木实，肝虚则木不能克心火，故以补心之

独子一钱 人参一钱 防风一钱 天麻一钱 桂心一钱 细辛一钱 制子芩一钱

夏一钱 当归一钱 川芎一钱 桑寄生一钱 阿胶一钱 人参一钱 防风一钱

补之也 人参心为肝子，肝移热于心则昏愆，故以之补心气 茯神 远志 安心神。各五钱 炙草二钱。风静火息，血治神宁，而惚疯自己矣

颤振 一曰：振也；振，动也。筋脉约束不任，筋莫止任振，风之象也。二曰：诸风振振，皆属肝木。肝主风，风为肝气，肝主动，此木气太过而克脾土。脾主四肢，四肢者诸阳之本，木气克之，故动。一云谓风卒来疾是也。亦有头动而手足不动者，盖头乃诸阳之会，木气上冲，故头振而手足不动。散于四末，则手足动而头不动也。此病世年少有，中年以后乃有之，老年尤多。老年阴血不足，少水不能制盛火，极为难治。

〔批〕 痺曳

中风虽能言，口不喎斜，手足痺曳，星附散。

南星姜制 半夏同上 黑附子炮，去皮脐 白附子 人参 茯苓 川乌炮 僵蚕 没药等分

每五钱，煎。得汗止服

〔批〕 风虚，

前症兼风虚者，独活散见痿痹。

〔批〕 有热。

有热者，推肝丸镇火平肝，消痰定颤

黄芩一两 石膏半斤 白芍药 钩藤各二两 茯苓各一两 青黛七钱 僵蚕炒，五钱 天麻酒洗，二两 辰砂飞，五钱 甘草二钱 竹沥一碗 姜汁少许

糊丸，茶下钱半，忌鸡羊肉。

〔批〕 气虚。

气虚者，补心丸，甚者加附子。痰甚者，导痰汤见痰加竹沥。

〔批〕 心虚。

心虚手振，补心丸

当归一两 白芍药 柏草各一两 生地黄一两 远志二钱 肉桂半钱 柏子仁二钱 各一两 人参 朱砂五钱，另研为衣 金箔十片 等香钱 琥珀钱 茯苓半钱 茯神云云，一两 白菖蒲六钱

为丸，绿豆大，津咽或姜汤下。

执事，为治主者，为地，二身之属者之一人治主者，慈苡仁散主之《心印》。

慈苡仁一升，捣散，以水二升，取末作粥食之。

《衍义》云：筋急拘挛有两等，大筋受热缩短，可用慈苡仁，因寒筋急不可用也。

〔批〕寒挛。

寒挛，经所谓寒多则筋挛骨痛者是也。

不能转侧，乌头汤《本事》。

大乌头 细辛 川椒去目及闭口者 甘草炙 秦艽 附子炮 白桂各两半 干姜炮 茯苓 防风炙 当归各七钱半 独活两

每三钱，枣三枚煎。空心食前服。冬月宜之。

筋挛不可屈伸，《千金》慈苡仁汤。

白敛 慈苡仁 白芍 桂心 酸枣仁 干姜炮 牛膝 甘草各两 附子三枚

醇酒渍一宿，微火煎三沸，日三。

〔批〕虚挛。

筋挛，经所谓寒多则筋挛，骨为筋挛。又云：脉急者，则筋急。作是云血虚则筋急，故可以治挛，用四物汤加散。

筋急极，养血地黄丸《本事》。

熟地黄 蔓荆子各二钱 白果各二钱 羌活 白芍 桑寄生 牛膝各二钱 地肤子 白术 防风各二钱 干姜 独活 车前子各七钱半 天雄五钱

蜜丸，温酒下。存夏宜之。

〔批〕肢节束痛。

肢节束痛，羚羊角汤。

羚羊角 桂 附子 独活各两二钱 白芍 防风 川芎各两 每五钱，姜三片煎。秋宜之。

〔批〕实挛。

实挛，背伛偻，足挛，脉沉弦而涩，煨肾散子和

甘遂末三钱 猪腰子一个。细批破，入少盐椒，淹透，掺木药于内

荷叶包裹，烧熟，温酒调服。一服，病除，病重者，再服，三贴平安。

〔批〕下虚。

下虚，挟腰膝疼痛，防风散。

防风 五加皮 羌活 独活 杜仲 续断 海桐皮 牛膝 枳壳 赤芍 桂心 熟地黄 黄芪各五钱 鼠骨子 续断 羚羊角屑各七钱半

为末。每二钱，温酒调下，日三四服。

〔批〕上虚。

上虚，挟心神烦热，不得卧，麦门冬散。

麦门冬去心 茯神去木 柴胡 黄芪 白术 防风 赤芍 枳壳 川芎 枣仁 羚羊角屑各七钱半 甘草炙，五钱

每五钱，姜五片煎。

〔批〕羸瘦。

兼四肢羸瘦，黄芪丸。

黄芪 人参 茯苓 熟地黄 薏苡仁 山茱肉各两 酸枣仁 羌活 羚羊角屑 当归 桂心 枳壳子各七钱半 防风 杜仲去，各五钱

蜜丸，温酒下。

〔批〕以下中风。

中风拘挛，白芷 冬麻，以热心炙，也煎，不得饮食，一服，病除，《集验》。

麻黄两 黄芪五钱 黄芩七钱半 独活两

每四钱，煎，服以十日。心热加大黄五钱，胀满加枳实二钱，气逆加大枣七钱，心下坚加附子七钱，芍药花行七钱，再加芍子五钱。

中风拘挛，地黄汤

熟地黄 麻黄去节 炙草各两

酒三水七煎，分八服，日二。

〔批〕腹痛转筋。

段人自食，松式三三，地、各、生、用、各等。

蜜丸。每一钱细嚼，冷茶送。忌食热物一日。

〔批〕走注諸藥。

治足注疼痛诸药：羌活、独活、天南星、白芷、木鳖子、松脂香、自然铜、苍耳子、五加皮、虎骨、马宝角、五风油、败龟板、白花蛇。以上诸药，凡诸方中俱可随宜选取加之。

〔批〕 风湿流注、

风湿流注四肢筋骨，或入左肩髃，肌肉疼痛，渐入左臂中，包以巾散。本经之脉，从肩髃上臑臂，循肘，下臂内，循手少阴、心主二经；寒湿久留，亦变为热。热气熏蒸，水液不行，久亦成湿。

防风 人参 白术 羌活 独活 麻黄各五钱

为细末。每二钱，空心酒调下，日三。

〔批〕先痛后肿。

两手十指轮疼，终后又肿，骨节内筋轮痛，发时多可五日，少则一日，一轻一重，痛时足热，行时当轻并却重，痛后肿，形伤气也，和血散痛汤东垣。

羌活 升麻 麻黄去节 各二钱半 桃仁十个，去皮 柴胡二钱
红花分 当归 防风 黄芩 知母 各一 甘草炙 一分
独活五分 猪苓五分 防己六分 黄连酒炒，二分

分四服煎，空心热服。

〔批〕痺痛麻木。

风痺走痛，十指麻木，风湿诸疮，稀签丸见中风。

〔批〕麻木困弱。

走注疼痛，麻木困弱，虎骨丸。

虎骨四两，炮炙。五灵脂一两，白芷一两，地龙一两，天麻一两，乳香一两，没药一两，威灵仙各一两，羌活一两，独活一两，桑寄生一两，胡桂肉一两，去内皮，捣烂如泥。

酒糊丸，梧子大。每十丸至十五丸，空心温酒下。

〔批〕腰膝风。

腰膝风及走注疼痛，一粒金丹见鹤膝风。

外贴：〔批〕外贴膏。

万全神效膏

生皮按肉，水各化。和血气风神膏。共草子散加安息香开。川椒生用。附子生用，通经散寒，各五钱。

为末，和胶，随痛处贴之。

摩风膏

蓖麻子四两，去壳取仁。生药通子研末，并投乳香生用。草乌大生用，一两。乳香两，另研。

以猪胆汁去沫，以药入药，以手心摩患处，以手心掌如火之热，却摩患处。大妙。

〔批〕痰涎痛痺。

或延伏口，令人忽患胸背手足项筋骨牵引拘挛，走步不定，或手足冷痺，气脉不通，控涎丹主之《三因》。一名妙应丸。

陈无择云：前症俗医不晓，谓之走注，便用风药。又疑是风毒结聚，欲为痈疽，非也。此是痰涎伏在心膈上下，或令人头重不可举，或神思昏倦多睡，或饮食无味，痰唾稠黏，夜间喉中如锯声，口流涎唾，手足重，腿冷痺，误认为痿痹，亦非也。

李时珍曰：痰涎为物，随气升降，无处不到。入心则迷，成癫；入肺则塞窍，为喘咳背冷；入肝则膈痛干呕，寒热往来；入经络

控涎丹主之，殊有奇效，此乃治痰之本。痰之本，水也，湿也。得气与火，则结成痰。〔批〕治痰之本。

等分研丸，临卧姜汤浸五七丸至十丸，痰猛加丸数。脚气加松栲、木瓜、松节、苍柏，风痰加朱砂、全蝎，惊气成块加穿山甲、鳖甲、红司索、蓬朮，热痰加薄荷，新痰加丁香、肉桂、胡椒、干姜。不过数服，其病如失。

〔批〕痰挟死血。

痰挟死血，丹溪控涎丹。

威灵仙、栝子仁、当归、苍朮各钱，川芎七分，肉桂分，桃仁七枚，去皮尖研。甘草五分，生姜五片。

煎半升，入葱使半升，竹沥半升，再煎。热服，忌冷面、鸡。

〔批〕顽痹。

走注疼痛，及四肢拘挛，屈伸不行，宜用木屑、艾叶、盐、食盐五升，共和炒热，以青布裹熨痛处，立瘥。

以上行痹、风痹、筋痹。

〔批〕痛痹。

骨痹经曰：骨重不可举，骨髓酸痛，寒气至，名曰骨痹、寒痹。经曰：八风伤人，内舍于骨解腰脊节腠理之间，为深痹。有风、有火、有湿、有痰、有血虚、有瘀血之不同，诊其脉浮者风也。缓细者湿也。弦者肝也。沉者肾也。微者心也。洪者脾也。痛者心也。四肢挛急，关节浮肿，五积散见阳明后。

〔批〕痛风。

上中下通用痛风方丹溪。

《准绳》曰：留着之邪与流行营卫真气相击搏，则作痛痹。若不干其流行出入之道，则不痛，但痿痹耳。随其痹所在，或阳多阴少，

节风，舒筋活络，不能屈伸及麻木，用己黄芪汤，或加五物汤见后。

〔批〕因痰。

因痰者，二陈汤见痰饮加竹沥、姜汁，豁痰汤。

王隐君曰：余制此剂，与滚痰丸相副。盖以小柴胡为主，合前胡半夏汤，以南星、紫苏、陈皮、厚朴之类出入加减。素抱痰及肺气壅塞者，以柴胡为主，余者并去柴胡，用前胡为主。

柴胡去芦 半夏洗去盐 各二两 黄芩去内外火 一两 人参风湿不利 姜汁等 紫苏二钱 陈皮去白 厚朴去粗皮，姜汁 一两 南星去脐。各二两 薄荷叶两半 羌活去芦，两 枳壳去瓢，麸炒

中风去陶反，入独活 邪风不利，去陈皮，加枳实二钱，羌活等三 内外无热者，去黄芩；虚弱有内热者，勿去，加南木香。

一切治痰气之药，无有出其右者。气无补法之说，正恐药味窒塞之故。是以选用前件品味，并是清疏温利，性平有效者也。

痰甚者，控涎丹见前。

〔批〕因火风湿。

因火及痛风，腰以下湿热流注，潜行散丹溪。

黄柏酒炒为末

竹沥、姜汁、酒调服，兼间服四物汤妙。

〔批〕因湿热。

因湿热者，二妙散见前为末，沸汤入姜汁调服。

二药皆有雄壮之气，表实气实者，少酒佐之。如有气，加气药。如血虚，加补血药。

〔批〕酒湿痰。

酒湿痰，二妙为君 羌活、独活、威灵仙、川芎、白芍各二钱，陈皮、白芍各钱，威灵仙酒炒五分，为末服之佳。

〔批〕血虚瘀血。

因血虚者，四物在不各主汤，在活血月 瘀血加芎、归、桃仁、红花、水蛭，入麝香少许。

〔批〕大便不通。

上部阳虚，五积散、乌药、羌活、加姜、葱白，发其汗。下部
小积，五苓、八正、大橘皮汤，加白芷、竹沥。
若中气与大便不通，大柴胡汤，防风通圣散，之
阳明后。

大热既退，当随其所因之本病施治，防其再发。忌羊肉、酒、
面、房劳。

〔批〕寒湿。

寒湿相合，脑户痛，志乱，筋骨痛，心背疼，口痒，膝部
痛，无力行步，能食，身沉重，其脉沉缓洪大者，急宜苍术散
东垣。

苍术四两。水四盏，煎至二大盏，去渣，入下木药：羌活钱、升麻
柴胡、藁本、泽泻、白术各五分、黄柏三分、红花少许。

为粗末，用苍术汤二盏，煎至一盏，空心温服。忌肉面。

〔批〕阴痹。

阴痹经曰：阴痹者，按之不得，腰脊头项痛，时眩，大便难，阴
器不用，饥不欲食，咳唾则有血，心如悬，病本于肾，风湿客于肾经
血脉凝滞，腰背肿痛，不能转侧，皮肤不仁，偏身麻木，上项头目虚
肿，耳内常鸣，下注，腰膝重痛，少力，行履艰难，活血应痛丸《宝
鉴》。

狗脊去毛，六两、羌活、独活、桑寄生、杜仲、续断、苍术、白术、
白芍、香附各四两，上药，止诸痛，治气。陈皮九两、草乌、威灵仙
半。解俱见前。

糊丸，桐子大。每服十五丸。

〔批〕气实表实。

气实表实，骨节疼，羌活、独活、香附、白芍各一钱，姜
汁糊丸。

〔批〕叉骨痛。

积虎痰涎，腿叉骨痛，小便赤涩，白术、枳壳、赤芍各钱，
条芩、延胡、地草、甘草各一分，第一即叉骨痛，用苍术、白术。

陈艾、芍药各一钱、木通一钱、甘草五分，作一服服，下入补丸见五心热五十粒。

〔批〕湿痹。

此是湿痹痿痹，或如大醉，从足趾一热起，至膝发冷，或麻木痿软，加味二妙丸。

苍术、白术、黄芩、黄柏、芍药、当归、川芎、羌活、独活、汉防己、龟板酥炙。各两

酒煮，面糊为丸。空心盐姜汤下。

以上骨痹、寒痹、痛痹。

〔批〕着痹。

〔批〕：此方治湿痹，即着痹也。麻木。

《原病式》列麻症在燥金诸淫条下，释之曰：物得湿则滑泽，于则涩滞，麻犹涩也。俗方多用乌、附者，因之冲开道路，以得通利，可麻愈也。然燥有相兼，若亡液为燥，或麻木无热症，宜此法、或风热胜湿为燥，因而病麻，则宜以退风散热，活血养液，润燥通气之凉药调之。

东垣曰：麻者，气之虚也。真气弱，不能流通，填塞经络，四肢俱窒，故生麻木。或手足，或通身皮肤尽麻，皆以参、芪、术、甘、五味、归、芍之类，随时令所兼之气出入为方，但补其虚，全不用攻冲之剂。又曰：麻木为风，三尺童子皆知之，细按则有区别。如久坐亦麻木，绳缚之人亦麻木，此非有风邪，乃气不行也。当补肺气，麻木自去矣。

《准绳》曰：详刘、李二公生同时，居同地，无世运方士之异宜，何凡病遭有攻补之异如此？盖刘以人禀天赋，本无亏欠，因邪入搅乱其气，而后成病，所以攻邪为要，邪退则正气自安。李以人之真气失调，少有所亏，则五邪六淫，便得乘间而入，所以补正为要，正复则邪气自却。今宜酌量二公之法，当攻当补，审症审脉，从中调治，毋

① 附：原作“附”，声近而误，据《医学正传》卷四改。

执一其说。〔批〕攻补各异。丹溪又分麻木为二，以麻只习习然，洵无气血攻冲不行之状，木则气血已痹不仁，莫知其痛痒也。〔批〕麻木为二。病风初起者，其手足必先木，而后皮肤疮溃，与夫瘫痪者，手足亦时麻木，当自求之本门。

愚按：经曰营气虚则不仁，卫气虚则不用，营卫俱虚则不仁且不用。又曰：卫气不行，则为麻木。东垣治麻痺，必补卫气而行之。盖本诸此。《集解》云：因其气虚，故风邪入而踞之，所以风为虚象，气虚其本也。有病风而不痛者，则为不仁，此气血两虚，其症为加重矣。〔批〕风为虚象。

〔批〕湿痺。

身重臂麻木不移，口多四肢痿弱，皮肤不仁，精神昏蒙，宜伏苓川芎汤《局方》。

茯苓二钱 白皮一两 川芎二钱 甘草四分 防风一钱 苍术一钱 白芍一钱 当归一钱 酒洗。各钱 官桂五分 川芎钱二分 甘草四分

加枣二枚，煎。

〔批〕浑身麻木

浑身麻木不仁或左或右，或半身，或面，或头，或手臂，或脚腿不仁，并宜神效黄芪汤东垣。

黄芪二钱 人参 白芍 甘草炙。各钱 蔓荆子二分 陈皮去白。五分

煎，临卧服。小便淋瀝，加泽泻五分。有大热者，加黄柏一钱五分。麻木不仁，虽有热，不用黄柏，再加黄芪钱。眼目小者，去白芍。麻木重甚者，加白芍、木通各钱。忌酒、醋、湿面、葱、蒜、韭及淡渗生冷硬物。

〔批〕皮肤麻木。

皮肤间有麻木此肺气不行也，芍药补气汤东垣。

黄芪两 白芍药两半 陈皮两 泽泻五钱 甘草炙，两

每一两，煎如肌肉麻，必待泻营气而愈。如湿热相合，四肢沉痛，当泻湿热。

〔批〕两手麻木。

夏月两手麻木或一腿或一手，或大指次指麻木，四肢困倦，怠惰嗜卧湿热伤气，人参益气汤明之¹。

黄芪八钱 人参 甘草生用，各五钱 炙，二钱 五味子百二十粒 升麻二钱 柴胡二钱半 白芍三钱

每服一钱，酒下，空心服，饭后少时。于麻臂处按摩屈伸，午饭后又服。第一次用黄芪八钱，升麻五分，陈皮钱，泽泻五分，白芍四钱。第二次用黄芪八钱，黄柏钱一分，陈皮一钱，泽泻、升麻各一钱，白芍五钱，甘草一钱，五味子百粒，生黄芩八钱，炙甘草钱，水煎如常。从春去升麻，冬去黄芩，服之大效。

丹溪曰：手麻是气虚，木是湿痰死血，十指麻木，胃中有湿痰死血。气虚者，补中益气，或四君子汤加黄芪、天麻、麦冬、当归，湿痰者，二陈汤加苍术、白术，少佐附子行经。死血者，四物汤加桃仁、红花、韭汁。

〔批〕腿麻木。

左腿麻木沉重，除湿补气汤东垣。

黄芪八钱 甘草梢六钱 五味子百二十粒 升麻梢六钱 当归 柴胡梢 泽泻各二钱 红花二钱半 陈皮 青皮各四钱

分四服，煎。

愚按：升、柴升清，引甘温之药上行，以固卫气之散，而实其表。此因腿麻，同甘草而用梢，又取其下降，协泽泻而除湿。

〔批〕闭目麻木。

闭目者，身重木，昏或夜甚，目目闭止²。轻，阴病闭目而静重。又曰：诸脉皆属于目。《灵枢》曰：开目则阳道行，阳气遍布周身；闭目则阳道闭而不行，如昼夜之分。此为阳衰而阴旺，故闭则麻木，开则已。不须治风，当补其肺中之气，六脉弦、缓、滑、合，投之九针³。

1 明之：即李晃，字明之。

也，身重脉缓，湿气伏匿也，烦躁经脉阴火垂其阳分，火动于中为麻木也，当兼去阴火，补气升阳和中汤主之东垣。

黄芪五钱 人参二钱 炙草四钱 陈皮四味补气 当归各二钱
白芍一钱 生地黄三钱 茯苓三钱 泽泻三钱 甘草一钱
柴胡一钱 黄芩一钱 半夏一钱 生姜一钱 大枣一钱
仓朮一钱 白术一钱 防风一钱 羌活一钱 独活一钱
柴胡一钱 行少阳

每三钱，煎。

〔批〕肢节沉重。

肢节沉重，疼痛无力湿热在下焦，醋心浊气不降，眩晕风气下
自于血分，不得伸越，合眼麻木见上，温经除湿汤主之东垣。

羌活七分 独活 黄柏 麻黄去节 当归各三分 柴胡 黄芪
黄连 木香 草豆蔻 神曲各二分 人参 甘草炙 泽泻 猪苓
白术各钱 陈皮 苍术各一钱 白芍三钱 升麻五分

分二服，煎。

〔批〕 眩擊麻木。

氣風命不長，財命亦不長，子風命長而子之

羌活独活各二钱 防风一两 川芎三分 苍术钱 茯苓二钱 猪苓去皮，二分 泽泻二分 黄芪钱 固表 陈皮三分 利气 黄柏一分 除下焦之热 炙甘草五分

每三五钱，煎。量虚实施治，审症依法加减治之。

风痹湿痹，麻木不仁，粥法《本事》：

川芎、羌活、独活、用白术作引，干姜炙末，酒煮，可不限火候，要稀薄，入麦门冬、黄芩、芍药、茯苓，心食之。如神效，更入薏苡仁五钱，增米煮服。

此粥治四肢不随，痛重不能举者。左氏¹曰：风淫末疾。四肢为四末也，脾主四肢，风邪客于肝木，则克脾，故疾在末。谷气引风湿之药径入脾经，故四肢得安。然必真有风寒中于卫气，致卫气不行而不仁者，外必有恶风寒等症，然后可服。〔批〕治痺粥。

痺痿不仁风而兼湿，宜史国公约酒方见中风。

〔批〕肉疴。

肌肉不仁，致令瘡²音顽，痺也重，名曰肉疴重也。经曰：人之肉疴者，虽近于衣絮，犹尚疴也。荣气虚，卫气实也，营气虚则不仁，卫气虚则不用，营卫俱虚则不仁且不用，肉如故也，人身与志不仁，宜用散。

痺，伤折坠损，内服苦参丸。

苦参二两，取粉 丹参炙 沙参 人参 防风去叉 五加皮 茯苓 白芍 乌蛇 白芷 蔓荆子 败龟板炙 羌活 独活 元参 坚者，各两。

上为细末，用不蛀皂角一斤锉碎，以水三升，掇取汁，干净铁器内入炙药，原浆同捣和丸，梧子大，每服十五丸至二十丸，食后良久夜卧，具一服，药并薄葱白下。死则铁忌，皂柴烧之锅碎。

以上肌痺、湿痺、着痺。

脉¹，即热也，肌肉热极，体上如鼠走之状，唇舌反裂，皮肤色变，宜升麻汤河间。

升麻三钱 茯神去皮木 人参 防风 犀角屑 羌活 羚羊角屑 各钱 官桂三分

煎，入竹沥半杯，不拘时服。

反¹，皮肤厚，皮肉内²，积年不已，则成³风，移之⁴，头发脱落，官长⁵。

¹ 左氏：即左丘明，著有《春秋左氏传》。

² 瘡：原作“瘡”，据《素问·五常政大论》改。

四两

蜜丸此皆固本之药，使营卫调适，水火相交，则气血大和，而诸疾自已也，盐汤或酒下，并忌铁器，

何首乌流传虽久，服者尚少。明嘉靖间，方士邵应节进此方，世宗服之，连生皇子，遂盛行于世。

汪切庵曰：地黄、何首乌，皆君药也，六味丸、七宝丹各以为君，各有配合，未可同类而共施也。即有加减，当各依本方，随病而为损益。今人多以首乌、地黄合入丸中，是一方二君，安所适从？失制方之本旨矣。

〔批〕支饮。

支饮，手足麻木，臂痛不举，多卧眩目，志尿不便，膝冷成痹，茯苓汤。

茯苓二钱 赤芍二钱 桂枝各一钱 枳壳钱一 桔梗一钱 甘草炙，各钱

加姜五片，煎。

〔批〕臂痛。

臂痛不举由气血凝滞，经络不能行所致，非风非湿，舒筋饮。

片子姜黄二钱，如无，以莪术代之 赤芍 当归 海桐皮去粗皮 白术各钱半 羌活 炙草各钱

姜三片，煎。腰以下，食前服。上，食后服。

〔批〕肠痹。

肠痹，数饮而小便不利，腹中气急，人迎脉大，寸口脉沉而迟，或微而涩，五苓散引桑白皮、木通 麦冬二钱，钱吴茱萸散

吴茱萸 肉豆蔻煨 砂仁 干姜炮 甘草炙 神曲 白术 厚朴姜制 陈皮各二钱

为细末。每二钱，空心米饮下。

〔批〕胞痹。

胞痹，少腹膀胱按之热，若沃以膏，涩于小便，水气不得入于膀胱中，气不能化，上为清涕足太阳上额络睛，经气不得下行，上入脑而流于鼻，肾着汤见伤湿、肾沥汤。

麦门冬去心 桔梗 五加皮 犀角各钱半 杜仲炒 赤芍煨
木通各钱 桑螵蛸一个

入羊肾少许，煎。

〔批〕脏痹。

脏痹陈无择曰：三气伤人，久不已则入五脏。然痹在五脏之界者可治，其入脏者死，通宜五痹汤主之。

人参 茯苓 当归酒洗 白芍炒 川芎各钱 肝心肾三痹倍用之
五味子 有汗者去之 白术炙 黄芩炙 甘草炙 芍药炙 加姜枣，煎。依后各脏加药。

〔批〕肺

肺痹，喘满而咳，痰涎壅盛，胸膈痞满，前方加干姜、紫菀、杏仁、麻黄。气虚，加黄芪。挟风，加防风、桂心。热，加黄芩。气急，加紫苏子、陈皮。

〔批〕心

心痹，脉不通，胸膈痞满，痰涎壅盛，前方加干姜、紫菀、杏仁、麻黄。气虚，加黄芪。挟风，加防风、桂心。热，加黄芩。气急，加紫苏子、陈皮。心绞痛，加枳实、芍药。咳唾亦痛，加桔梗。

〔批〕肝

肝痹，夜卧多惊，胸膈痞满，痰涎壅盛，前方加干姜、紫菀、杏仁、麻黄。气虚，加黄芪。挟风，加防风、桂心。热，加黄芩。气急，加紫苏子、陈皮。肝绞痛，加枳实、芍药。肝痹，加杜仲、秦艽、天麻、萆薢。

白假国色，抢心腹内，目不明，胸膈痞满，筋急，不得入息，补肝汤。

乌头四枚，炮，去皮脐 附子二枚，同上 山茱肉 官桂各七钱半
黄芩炙 甘草炙 独活各二钱 白茯苓炙 钱 枳实炙 芍药炙 防风
细辛各二两

为粗末，每五钱，加枣煎

〔批〕肾

肾痹，善胀肾者胃之关，肾气痹则阴邪乘胃，尻以代踵足挛不能伸，脊以代头身佝不能直。肾脉入跟中，上踹内，出腠内廉，贯脊属肾，前方加独活、官桂、杜仲、牛膝、黄芪、草薢

〔批〕脾

脾痹，四肢重惰，不欲饮食，发多凶，此脾痹也。脾主肌肉，脾痹则肌肉不仁，前方加茯苓、枳实、砂仁、神曲。肌肉消瘦，加黄芪、白术、党参、肉苁蓉。如水谷不化，食则欲呕，加附子、白豆蔻、沉香、良姜、吴茱萸、丁香。

痿

皮痿 脉痿 筋痿 肉痿 骨痿 附：痿厥

总论 痿者，手足痿软无力，言筋失养而不收也。《内经》曰：今日风寒，大幸与诸痿是同论治。古圣论痿，条目不同，治法亦异。大抵筋主屈伸，言行数变，其病多实，发表行滞，有付不可。诸痿起于热，传入五脏，故为诸痿。其各感邪感，皆同其病，先自分标，而后治本，皆属于火。其由热起痿，言火，言热有主，皆属于火，也是湿热之邪。《内经》曰：痿者，当论诸痿论治，大抵其言不在。若以寒湿风燥论之，未免失其治法之病乎？故曰：《内经》曰：痿者，独取阳明，何也？曰：只诸痿生于热，热已见大已。其体实，言主阳明，言火者也。《内经》曰：早中病于四肢，其本者也。大抵大上，言言实不主，言水失其养，火实于上，而侮其脾，与得火邪为热矣。言受热邪，言失其养，本厚于上，而侮其脾不旺，理得本邪为热矣。言热则不能言提一身，言有热则皮不与人司，言诸痿之不作矣。言言方则言全清，言东方不主，何物言之有一补元方则亡大泽，言言全不主，何物热之有一补阳则天则宗筋司，言宗筋司利机关矣。言痿入火，无寸于此。《内经》曰：圣人以痿病在诸脏为切要，故各出诸籍。今方言之热名焉，其所言皮脉筋骨之痿，实是不任于地，及发于言为热之邪，则

以。其因邪而伤。观其脉证，合其病位，其五劳、七伤、六淫，尽得成五脏之热，以力暖也。一阴之虚者，已失其指。集方论者，或谓是虚方，或谓是风证。惟月寒始发，折于余年之证，表于里之，而复证而不证。可居也。此暖之指，未有不因阳用而得者。按：足脉。有谓表气所受于天，与谷气并而克身也。真气者天之直也，谷气者地之直也，是故真气与谷气并，而后生成。多气之者立矣。故阳明者，五运九气，无不化育血气，荣于阳，与筋骨，利机关。谷入于胃，人气积于胸中，合于气海。一气流无所受，则卫气不得其分肉，充皮肤，肥腠理，润肌肤。中气与任脉起于腹中，名曰海，与胃宗筋会于气街，一气流无所受，则上下内外之络脉空虚。于是，精神气血之生，与于性命者，穷弱矣。故百体中，虽其不得受水谷处，皆不用力以暖。一治要不独取阳用而得哉。《素问·痿论》曰：风火相扇，当发于水。东垣取黄柏为君，黄芩等药为佐，而无定方。有寒者，有湿多热多，湿热相生者，有扶寒者，惟初起方，其苦于凉暖乎。虽然，药中苦寒矣，若再理失宜，长矣不治也。大抵作第，意味发热，凡病痿者，若不淡薄滋味，吾知其必不能安全也。

痿躄，手足痿痹，不能运动。《素问·痿论》曰：阳明者，五运九气，无不化育血气，荣于阳，与筋骨，利机关。谷入于胃，人气积于胸中，合于气海。一气流无所受，则卫气不得其分肉，充皮肤，肥腠理，润肌肤。中气与任脉起于腹中，名曰海，与胃宗筋会于气街，一气流无所受，则上下内外之络脉空虚。于是，精神气血之生，与于性命者，穷弱矣。故百体中，虽其不得受水谷处，皆不用力以暖。一治要不独取阳用而得哉。《素问·痿论》曰：风火相扇，当发于水。东垣取黄柏为君，黄芩等药为佐，而无定方。有寒者，有湿多热多，湿热相生者，有扶寒者，惟初起方，其苦于凉暖乎。虽然，药中苦寒矣，若再理失宜，长矣不治也。大抵作第，意味发热，凡病痿者，若不淡薄滋味，吾知其必不能安全也。

凡气热者，用辛甘而润之；气寒者，用酸甘而温之。乃又筋痿一证也。凡方，所以不得，盖其方多，入房太甚，亦筋弛纵，反为拘挛，故筋痿者，生于肝，使内也。又曰：肾热者，色苍而爪枯，宜白芍药、生地黄、天门冬、百合、杜仲、单藓、菟丝子、牛膝、防风、黄芩、黄连之属主之。

筋缓，因于持重九斗，内伤有五九斗，色黑食少，口舌干燥，忽生枝节，眠中是血气，身厚热，打咽干，取少阴之脉，寒，小便赤白不定，大腑冷热不调，连翘散。

连翘 防风 荆芥穗 蔓荆子 羌活 独活 秦艽 牡丹皮
山梔 麻黄去节 木香等分

为细末，每一钱，白汤调服。

〔批〕筋痿阴汗。

筋痿阴汗湿热胜，故阴痿。肝脉络于阴器，故汗。龙胆泻肝汤见胁痛。筋痿不起，泻青丸见火热。

〔批〕 爪枯口苦

筋痿，挛急，爪枯，口苦，又龙胆泻肝汤

龙胆草泻厥阴之热 炒 柴胡平少阳之热 黄芩炒 栀子酒炒 泻
肺与三焦之热 人参扶土所以抑木 麦冬 天冬 五味子清金亦以平木，
润燥所以养筋 黄连上以泻心火。炒 知母下以泻肾火 一为肝子，一为
肝母也

分两临酌。

【批】脾热肉痿。

脾热者，色黄而肌肉蠕动，故曰：肉痿。有湿于下，以水为事，肌肉濡润，脾有不胜，故曰：肉痿者，得之湿气也。又曰：脾热者，色黄而肉蠕动，言苍不白，不合二阳，多人侵人言，脾之属主之。

〔批〕 肱热骨痿

[illegible]

，反力时发。有汗，有汗也，亦大热也，高见气也，反，为反时热也。汗者，亦也，水不升人，反于肺，反是不任身。反曰：当按者，生于人，热也。又曰：肾热者，色黑而白，宜金刚丸《保命》。

草 杜仲 肉苁蓉 菟丝子 等分为末，酒煮猪腰子，捣丸，温酒下。

或牛膝丸《保命》

方曰：牛膝 杜仲 肉苁蓉 菟丝子 等分为末，酒煮猪腰子，捣丸，温酒下。续筋骨、白茯苓、防风补肾散风，丸同金刚。

〔批〕肾肝俱损。

肾肝俱损，当按不能起于床，反力不能收持，加味四斤丸《三因》。

肉苁蓉酒浸 牛膝酒浸 天麻 木瓜干者，各斤 鹿茸酥 五味子 菟丝子酒浸。各四两 蜜丸。

《局方》虎骨四斤丸

前四味酒浸，春秋五日，夏三冬十日。附子、虎骨各两，用浸药酒，打糊为丸。

〔批〕肾肝脾损。

肾肝脾俱损，谷不化宜益精缓中消谷，煨肾丸《保命》。

牛膝酒浸 萆薢 杜仲 防风 白茯苓 菟丝子酒浸 肉苁蓉酒浸 胡芦巴 故纸酒炒 等分 官桂减半

方曰：猪腰子 酒煮猪腰子，捣丸，温酒下。反力不能收持，腰痛不起甚效。

〔批〕湿热。

肺受湿热之邪，痿躄肺者相傅之官，治节出焉。火盛克金，则于胸中，少食壅于阳明，头眩上升于头，体重注于身体，身痛流于

火：《素问·痿论》作“大”。

关节，肢倦口渴，便秘肺受火伤，天气不能下降，膀胱绝其化源，色白毛灰，宜清燥汤以主之。盖燥金受湿热之邪，则寒水生化之源绝，源绝则肾水亏而诸症作矣。金者水之母，气者水之源也。

黄芪钱半。补元气而实皮毛，故以为君。苍术炒，钱。白术炒。橘皮各五分。人参。茯苓各三分。神曲炒。甘草炙。各二分。健脾燥湿，理气化滞，所以运动其土。土者，金之母也。麦冬二分。五味子九粒。保肺以润燥。当归、元。生地黄各一分。升麻五分。黄柏一分。黄连一分。燥湿而清热。升麻三分。柴胡一分。所以升阳。猪苓二分。泽泻五分。所以降浊。

每服五钱。

喻嘉言曰：燥与湿，相反者也。方名清燥，而以去湿为首务，非东垣具过人之识，不及此矣。

〔批〕湿痰。

湿痰，二陈汤见痰饮合二妙散见痰，入竹沥、姜汁，煎。

〔批〕血虚。

血虚，四物汤见血症合二妙散，下补阴丸即虎潜丸。见虚劳。此按原方麦、白术、茯苓、甘草。升麻、元。当归、元。猪脑、元。名补益丸如无紫河车，猪脑子、骨髓亦得。

〔批〕气虚。

气虚，四君子汤合二妙散。

气血两虚，十全大补汤。

食积，木香槟榔丸见饮食。〔批〕食积。死血，宜桃仁、红花、蓬术、归尾、赤芍之类主之。〔批〕死血。

痿病，食积妨碍不得降者，亦有死血者，俱宜下之。

保命集云：土限不升，当土气，土。盖土气可用令人四肢不举。又曰：土太过则敦阜。阜，高也；敦，厚也。既厚而又高，则令其土。此真一谓高厚之状，其言自的。土气之衰，土旺则四肢不举。化汤。此言土气旺则四肢不举，盖土旺则四肢不举。已经所谓上不及则卑陷。卑，下也；陷，坑也。四肢皆禀气于胃，

而不能全，必服此丹，乃得全矣。肾阳不举，十全。四君煎散，去邪辅正。

〔批〕耘苗三丹。

耘苗丹 治男子口，系长沙支人妄设燥热之药，谓偏有去阳，犹谓苗不长而耘之者也。若肾气自不足，合服此丹不服，是不耘苗也。

上丹 养五脏，补不足，秘固真元，均调二气，和畅营卫，任和寸口。久服轻身不老，健胃能食，降心火，益肾水，补精明目。男子绝嗣无子，女子绝嗣不孕，以至腰膝疼痛，筋骨衰败，精神昏困，心虚气促，耳旁多倦，余力羸瘦，五劳七伤，肌肉羸瘦，口燥舌冷，服之半月，则精神相，肌肉充，谷气既足。

五味子四两 百部酒浸二宿，焙 菟丝子酒浸 肉苁蓉同上 杜仲 桑寄生 巴戟天 枸杞子 各六两 白茯苓 巴戟天 天雄 蛇床子炒 柏子仁去油 山药各二两

服法 服此丹多任下。春服至冬多，夏服五味子四两，四季服苁蓉八两，秋服枸杞子二两，冬服巴戟天八两，非服此丹，血脉，养胃益精，不生痼疾。

当归 白芍各四两 黄芪八两 炙草两

每五钱，煎。老年加酒半盏煎。

中丹 补白损，体弱少气，善惊昏困，口角各块，中脘冷块，心腹痞满，脾胃气衰，精血妄行。

黄芪 白芍 当归各四两 白茯苓去皮 人参各二两 桂心 川椒炒 附子炮 黄芩各两

粟米饮和捣为丸

小丹 补劳益血，去风冷白肌，诸虚不足，老人精枯神耗，久服益寿延年，释散风湿，聪耳明目，筋力强壮。

熟地黄 肉苁蓉各二两 柏木子 菟丝子各二两 柏子仁 人门冬去心 蛇床子 巴戟 石菖蒲 各一两 天雄 泽泻 人参 山药 远志炒，去心 山茱肉 桂心 石菖蒲 白茯苓 杜仲炒去丝。各二两 天雄炮，两

蜜丸，酒调下。虚人加地黄，多忘加远志，茯神，少气神虚加覆盆子，一服，
二服，
三服，
四服，
五服，
六服，
七服，
八服，
九服，
十服，
十一服，
十二服，
十三服，
十四服，
十五服，
十六服，
十七服，
十八服，
十九服，
二十服，
二十一服，
二十二服，
二十三服，
二十四服，
二十五服，
二十六服，
二十七服，
二十八服，
二十九服，
三十服，
三十一服，
三十二服，
三十三服，
三十四服，
三十五服，
三十六服，
三十七服，
三十八服，
三十九服，
四十服，
四十一服，
四十二服，
四十三服，
四十四服，
四十五服，
四十六服，
四十七服，
四十八服，
四十九服，
五十服，
五十一服，
五十二服，
五十三服，
五十四服，
五十五服，
五十六服，
五十七服，
五十八服，
五十九服，
六十服，
六十一服，
六十二服，
六十三服，
六十四服，
六十五服，
六十六服，
六十七服，
六十八服，
六十九服，
七十服，
七十一服，
七十二服，
七十三服，
七十四服，
七十五服，
七十六服，
七十七服，
七十八服，
七十九服，
八十服，
八十一服，
八十二服，
八十三服，
八十四服，
八十五服，
八十六服，
八十七服，
八十八服，
八十九服，
九十服，
九十一服，
九十二服，
九十三服，
九十四服，
九十五服，
九十六服，
九十七服，
九十八服，
九十九服，
一百服。风虚加天雄，虚寒加桂心，小便赤浊倍苓泻。

〔批〕筋骨诸疾。

筋骨诸疾，手足不遂，行动不得，遍身风疮，左经丸。

草乌白大者，去皮脐 木鳖去壳 白胶香 五灵脂各三两半 斑蝥五个，去头足翅，醋炙

为末 用酒煮去文生粉，取粉一升，熬干，共捣为丸，如鸡头大 每服一丸，酒调下 治筋骨痛，木骨节疼痛损者，一服立效。

〔批〕足痿。

足痿，经验方。

首乌 牛膝等分

酒浸，蜜丸

痿发于夏，名注夏详伤暑

〔批〕痿厥。

痿厥 足痿软不收为痿厥 有一，一属肾阳流 经云恐惧不解则伤精，精伤则四肢痿厥，精亡于下，属肾伤精脱也 又云阳为病，发则热，下为病卧，及为痿厥，是痿厥在下发病也 一属脾湿伤肾 云云凡言痿厥发逆，肥贵人则膏粱之疾 又云秋伤于湿、咳逆痿厥是也。

〔批〕虚痿。

目中溜火，视物昏花，耳聩耳鸣，头眩之力，寝汗憎风，行步不主，两脚软弱，面多惊，腰膝无力，腰以下消瘦，宜补益肝肾丸东垣

柴胡 羌活 生地 苦参炒 防己炒 各五分 附子炮 肉桂各钱 当归二钱

熟水丸，如芡实大。每四丸，温水下。

〔批〕屈伸不能。

膝中无力，伸不能屈，屈不能伸，按膝退屈沉重，行步艰难，

宜健步丸东垣

羌活 柴胡各五钱 防风三钱 川芎钱 滑石炒 肉桂 甘草炙
瓜蒌根酒制，各五钱 泽泻三钱 防己酒洗，两 苦参酒洗，一钱
酒糊丸，桐子大，煎大秦苳汤，每下十丸。

〔批〕腿脚沉重。

此丸治腿脚沉重，凡患此症者，服之立愈。盖此丸用羌活、防风、川芎、滑石、肉桂、甘草、瓜蒌根、泽泻、防己、苦参等药，以力开其经络，使邪气从汗而出，不愈，后于丸中加附子立愈。盖用附反佐之力，

〔批〕属热。

此丸治腿脚沉重，凡患此症者，服之立愈。盖此丸用羌活、防风、川芎、滑石、肉桂、甘草、瓜蒌根、泽泻、防己、苦参等药，以力开其经络，使邪气从汗而出，不愈，后于丸中加附子立愈。盖用附反佐之力，
数有力东垣云：此醇酒膏粱滋火于内，逼阴于外。医见其症，以为内寒，投以热剂，反泻其阴而补其阳，是实实虚虚也。处以滋肾大苦寒之剂，制之以急，寒因热用，饮入下焦，适其病所，泻命门相火之盛，自愈。滋肾丸，见小便，神龟滋阴丸

龟板四两 黄柏炒 知母炒 枸杞子二两 五味子 锁阳各两
干姜五钱

猪脊髓为丸，中病即止。

〔批〕属寒。

脚膝无力属寒者，《本事方》：

菟丝子五两 石莲肉 山药 茴香各二两 白茯苓两 五味子
五钱

糊丸 木瓜酒或盐汤下，空心、晚食前各一服。

〔批〕属虚

此丸治脚膝无力，凡患此症者，服之立愈。盖此丸用菟丝子、石莲肉、山药、茴香、白茯苓、五味子等药，以力补其元气，使邪气从汗而出，不愈，后于丸中加附子立愈。盖用附反佐之力，
用有效。

〔批〕属表

此丸治脚膝无力，凡患此症者，服之立愈。盖此丸用菟丝子、石莲肉、山药、茴香、白茯苓、五味子等药，以力补其元气，使邪气从汗而出，不愈，后于丸中加附子立愈。盖用附反佐之力，
泄，风气，宜越婢加术汤

越婢汤方：麻黄半斤 石膏半斤 杏仁五十枚 甘草半斤 生姜半斤 大枣三十枚

〔批〕属里。

为害，先而后起者，气伤血也。气虚而后起者，血伤气也。筋脉弛
 长而中者，名曰羸气，百病由此生矣。筋骨枯细，不伸而痛者，名
 曰挛气，百病由此起也。亡阳不系受身直，以气热得补培也，亦
 不官人耳，故之吕氏用思也。若因受暑气，亡于下咽，又官性无
 所守，止其其邪。若中心无志不仁，邪正不体者，死，水
 凌火故也。

脉 沉弦微滑为虚。余见各条。

人心则恍惚谬妄，呕吐，食不入，眠不安，脉左寸年大年小年无者不治。

人昏则目闭唇白，小便不利，脐上筑，下重，冲气上逆，人尺绝者死。

自汗，或乍寒乍热，脉短促而数者死

〔批〕除濕忌治

脚气不问久近、干湿及属何经，并可用除湿汤见中湿加木瓜、槟榔、白芷各五分煎，或芎芷香苏散《得效》

川芎七钱 甘草二钱 紫苏叶 干葛 白茯苓 柴胡各五钱
半夏六钱 枳壳炒，三钱 桔梗二钱半 陈皮三钱半

姜、枣煎，加赤芍、草薢各五分，吞木瓜丸，见后。

或用樟脑、乌头为末，醋丸弹子大，置足心，微火烘之，汗出乃效。

〔批〕痛不可忍

脚气发动，用定魂不可思者，五积散，加个蝎一个，入酒中。上者加莱菔子，下者加白皮钱。若脉大而数，自服小续命汤《活人》云：脚气属冷者，小续命汤入姜汁，服之最快。方见中风。

〔批〕初发。

初发 身疼，四肢节痛，便溺不利，
东垣。

羌活 独活 防己各三钱 大黄酒煨、两 当归三钱 枳实麸炒、二钱

冬浸十四日。每日空心以一大匙，以尽出为度，醋糊为丸。每服二十丸，空心温酒下，忌动风等物。

〔批〕湿胜。

是日，即见重者，身重，身重汤。外台，赤小豆袋盛，朝夕践之，愈。

〔批〕暑胜。

暑胜，烦渴热积其脉洪而数，宜清利，清暑益气汤见暑。

若四气重见，但拒其多者为肿，分其表里以施治也。

〔批〕独肿。

脚气独肿，槟榔散《活人》。

杉木节一握 橘叶一大握 童便一盞 酒半盞 槟榔一钱

煎。

〔批〕太阳。

太阳经脚气病者头痛目眩，项强，腰脊、身体经络、外踝之后、

麻黄去节 干葛 细辛 白术 茯苓去皮 防己去皮 桂心

羌活去节 防风 甘草炙，各等分

每七钱，姜五片，枣一枚，以水一斗，煮取六升，分三服。重者加苍术、陈皮。无汗减桂心，加杏仁、泽泻。

〔批〕阳明

阳明经脚气病者身重，身重，身重汤。外台，大黄左经

汤同上。

大黄煨 细辛 茯苓 防己 羌活 黄芩 前胡 枳壳麸炒 厚朴姜制 甘草炙 杏仁去皮尖，麸炒

等分 每七钱，姜、枣同。腹满加白芍，秘结加阿胶，脚急加桑白皮、紫苏子，小便秘加泽泻。四肢疮痒浸淫加升麻，各等

D 跗：原作“跗”，声形俱近而误，据《证治准绳·杂病·痿痹门·脚气》改。

实。饱闷便秘，宜三脘散《活人》。〔批〕饱闷便秘。

独活 白术 木瓜焙干 大腹皮炙黄 紫苏各两 甘草炙，五钱
陈艾大 丁香 木香 山茱 槟榔 各七钱，上 下 煎了
槟榔辨见后。

每二钱，煎。便利为效。

外治，矾石汤《金匮》。

矾石二两

以浆水斗半煎，浸足良。

〔批〕心闷肢烦

心神壅闷，肢节烦疼，大腹子散《活人》。

大腹子 紫苏子 桑白皮 赤芍 木通 羌活 木瓜 荆芥
独活各两 枳壳二两

每四钱，姜、葱白煎。

〔批〕热。

热者，烦喘闷乱，头痛口干，犀角散。

犀角屑 枳壳麸炒 丁香各七钱 紫苏叶 槟榔 麦冬 心
赤苓各两 木香 防风各五钱 石膏研细，二两

每八钱，煎，调竹沥服。

〔批〕风气口渴。

脚气，风气口渴，桑枝煎。

桑枝细剉一升，炒香

水三升，熬至二升，一日服尽。

〔批〕无热闷乱

无热者，闷乱不识人，茱萸木瓜汤《千金》。

吴茱萸五钱 木瓜两 槟榔二两

每八钱，入姜五片，煎

或槟榔散。

槟榔 木香 茴香等分

每五钱，童便一盞煎。

〔批〕气滞。

脐下气滞，木香散。

木香五钱 槟榔 木通各两

每八钱，人生姜五片，煎。

〔批〕烦闷。

烦闷喘促，脚疼神昏，沉香散。

沉香 赤芍 木通 紫苏茎叶 槟榔 诃梨勒皮即诃子反 各
两 吴茱萸五钱

每八钱，人姜五片，煎。

〔批〕喘急。

上气喘急，紫苏叶一两、桑白皮一两、前胡两为粗末，每
八钱，入槟榔二枚、杏仁去皮尖二十粒、生姜五片煎。

〔批〕脚气入腹。

喘急入腹，紫苏子降气汤，仍佐以养正丹，或四磨
饮见气。

〔批〕迫肺。

脚气迫肺，令人喘嗽，宜小青龙汤，每服入槟榔
钱，煎。

〔批〕足肿胀急。

两脚浮肿，小便赤涩，腹胀气急，桑白皮散《活人》。

桑白皮生用 郁李仁性降下气，各两 赤茯苓二两 木香 防己
人黄子俱半两，黄芩半两，桑白皮半两，各一两 木通 紫苏子
槟榔 青皮各七钱半

每八钱，姜五片，煎。半卧不得，加柴胡、白胡 枳壳 坐卧
不利，加射干、百合、杏仁、紫菀之类。〔批〕坐卧不得，咽喉
不利。

忌逆思心，宜八宝半胃散 加木瓜钱 忌食
者，生料半胃散 加木瓜钱 宜可用半夏散
《集验》。

半夏汤洗七次 桂心 赤茯苓 陈皮去白 人参 前胡 槟榔
各两 紫苏叶两半

每五钱，姜七片、淡竹茹二钱煎，温服。

或橘皮汤。

陈皮去白 人参 紫苏叶各两

每八钱，姜五片，煎，温服。

〔批〕胃寒

胃寒者，加草豆蔻仁 一钱 吴茱萸 满口，加麸炒枳实，木通

〔批〕心腹胀。

心腹胀满，不思饮食，沉香散。

沉香 枳壳麸炒 桂心 大腹皮各七钱半 赤茯苓 槟榔 赤芍 人黄各 诃梨勒皮 桑白皮各两 吴茱萸 各半 木香各，钱

每八钱，姜五片，煎，小便不利加郁李仁 木通 小便不通加
炙鳖甲 一两 即疼加威灵仙，无舌、独舌 有热加羚羊角

〔批〕喘闷

脚气入腹，腹胀不仁，喘闷欲死，茱萸丸。

吴茱萸为末 木瓜煮烂研膏，等分

为丸。

〔批〕毒闷。

老人脚气毒闷，身体不仁，有痰不化，苏子煎 一升 白

紫苏子五合，熬，研细，以水投取汁 粳米四合，净洗淘

煮粥，临熟下苏汁调之，日空心一服，亦温中法。

〔批〕小便不通。

小便不通，用干料五钱散 二钱 除 二钱 一 各一钱，加木
瓜二钱，分二服。

〔批〕大便不通。

大便不通，无舌守 二钱 大小便俱不通，五苓散和复元通
气散见腰痛，或槟榔丸。

槟榔 赤茯苓 紫苏叶 火麻仁 郁李仁各三 木香 桂心各
五钱 大黄煨，二两 枳壳炒 木通 泽泻 羚羊角屑各七钱半

蜜丸。

〔批〕发热。

发热不退，败毒散加木瓜，或交加散。

败毒散合五积散俱见伤寒各半贴。更加木瓜钱，

〔批〕干脚气。

干脚气，脚脛枯槁，或寒或热，或疼或痒，或一足偏患软弱
痺曳，状如偏风者，宜独活寄生汤，附子八物汤

四君子汤加附子、干姜、桂心、白芍各等分。每四钱，煎

又方去桂心，加干姜、地黄

吞活络丹见中风或四斤丸

〔批〕生疮

脚气生疮肿痛，心神烦热，犀角散。

犀角屑 天麻 羌活 白蒺藜 枳壳炒 防风 黄芪 黄芩
白鲜皮各七钱半 槟榔两 甘草炙，五钱 乌蛇肉二两，酒浸

每八钱，姜五片煎。

〔批〕腿腕生疮。

腿腕生疮，鹿茸丸。

鹿茸酥炙，另研 五味子炙 当归 熟地黄等分

酒糊丸，酒或盐汤下。

次服芎归散。

川芎 当归二味，等分

为细末。每二钱，煎荆芥汤调下，空心服，日三。

生疮肿痛，用屈草、白薇、槐白皮、五加皮、甘草各七钱半，
蒺藜子二两，煎，去渣，于无风处淋洗之。

若跟注一孔，深半寸许，每下半日痛异常，此乃脚气注成漏，
以人中白于火上煨，中有水出，滴入疮孔，可愈。

〔批〕脚心痛。

脚心痛，大圣散《济生》。

木香 人参 甘草炙 白茯苓 川芎 麦门冬去心 黄芪炙
当归酒浸，等分

每四钱，姜五片煎。又为细末，每二钱入木瓜木钱，无淋酒
调服，外仍用川椒、香白芷、草乌煎，汤气洗。

〔批〕隐痛。

脚气隐痛，行步艰难，用牛膝散加芍药一握，煎服，最妙。

〔批〕壅疾见后注中。

脚气有壅者贵于疏通，加减槟榔汤。

槟榔 陈皮 紫苏各两 甘草炙，五钱

每五钱，姜五钱，煎。壅者不已，加木瓜、五加皮。妇人加当归。中满加枳实。痰饮咳嗽，加半夏。转筋，加吴茱萸。扭筋加大腹皮、土木瓜。病有热，加地骨皮。小便不利，加木通。腹有大便秘，加大黄。

〔批〕无壅。

无壅者，宜牛膝汤。

牛膝酒浸 白茯苓 人参各两 当归五钱

为细末。每三钱，空心温酒调服。

脚气两胫肿满，是为壅疾，南方多见两足粗大与疾偕老者。初起当以重剂，宜通壅滞，或祛恶血，而去其重势，后以药治。

〔批〕濯洗。

濯洗《活人书》云：脚气用汤濯洗，医之大禁也，为南方外感湿气乘虚袭人而言。若北方内受湿气，注下肿痛，湿气不能外达，宜濯洗开导，泄越其邪，导气除湿汤。

威灵仙 防风 荆芥穗 白芍 薊藎叶俟考 当归 升麻 地骨皮等分

煮，去渣，热淋洗无时。

〔批〕禁忌。

脚气禁忌 外台云：第一忌填，真忌心填，填者脚气发。第二禁入品，大忌则伤湿，小发为。又不得沾足当风入水，及以冷水洗足。两脚胫虽夏月不可棉裹，至冬寒，但令两胫温暖，得微汗为佳。每至夜卧时手足，用刮少使去风。夏月不宜当风卧，睡觉常令按摩，数劳动关节，令气血通畅，此养生之要，拒风湿之法也。东垣云：凡饮食之后，宜缓行一二百步，不至汗出，觉困则止，脾中忌风，随即下散。忌浮汗，气不能上也。饮食勿

使过度，过度则发。欲不可纵，欲多亦发。

〔批〕按摩。

按摩法 活家八在足心，以气官从比入二寸分之间，高以两足并之，更以两一手握指，一手摩擦，擦久足即心热，即将两指略略转动，倦则少歇，或令人擦之，亦得握力摩处，无按为酸重之疾矣。

〔批〕灸。

灸法 初得脚气，便速灸之，兼服药。若但灸而不服药，但服药而不灸，后必更发。初灸风市膝上外廉两筋中，手着腿指尽处是，次行气三里，三里膝下三寸，肝骨外廉，大筋内宛宛中，两筋分肉间、上廉三里下三寸，两筋骨隙中、下廉上廉下三寸，两筋骨隙中、绝骨外踝上三寸，动脉陷中。

厥

足六经厥 寒厥 热厥 阳厥 阴厥 暗俳 煎厥 薄厥

是厥 气厥 风厥 酒厥 尸厥 骨厥 肝厥 清厥

总论 按个活口：王太仆云：者，气逆上也。个活口称之力也。曰反者，反与与气集合，而足力反无力也。曰逆者，与与与厥集合，而气与气相拒也。曰厥者，即寒厥、热厥、痿痹、尸厥、风厥等，气逆上，而或下时，迷同指也，小反不仁，而不可入，诸病皆谓气逆心者是也。个活口：厥者为气也，足气也，气者气也，若若以刀切之，则不能食，此人所共知。又：是之。气起于五行之表，气起于足五指之中，故谓气于足下也，谓气于足下也，谓气于足下也。其非也，皆从内，不从外也。寒者，其人手足，秋冬时气盛，因气衰，不能透其经络，而气日衰，谓气衰在，故手足为之寒也。热者，其人必喜抱大房，气聚于脾中，谓气日衰，故手足为之热也。个活口：个活口云：热者，非在上也，以温药补脾也。寒者，热在上也，以凉剂

清心火。仲景云：伤寒手足热者，为热厥；手足冷者，为寒厥。冷者口润，凡厥者，阴阳不相顺接也。阳者不接者，则止之。阴者面伏深，不与阳相顺者，为下之。《伤寒论》云：凡有阳引之证。阳厥者，与气脉伏行为阳证。《伤寒论》云：凡有阴引之证，皆为阴证。《伤寒论》云：若阳厥极深，或失下而至于身冷、反见阳证，脉微欲绝者，死者，正为热极而寒也。《伤寒论》云：热极而反见阴证者，阳极似阴也。《伤寒论》云：热极而反见阳证者，独见九阳也。《伤寒论》云：不可不察也。叶氏曰：《内经》所谓一厥者，乃阴阳之气逆，而为之病也。《伤寒论》云：热厥补阳，热厥补阴，叶氏云：谓补水之上以助阳光，补火之上以消阴翳，此补水火之不足也。《伤寒论》云：仲景、河间、安道所谓阳证，乃伤寒手足厥冷也，病证不同，治法亦异。《伤寒论》云：阳证不同，治法不同。

脉沉微不数为寒厥。

沉伏而数为热厥。

细为气虚，大如葱管为血虚。

浮滑为痰。

弦数为热。

脉至如喘为气厥。

《伤寒论》云：脉气入于胃，沉为实，浮为气，实气相搏，脉气入胃，唇口青，身冷者，死。入腑身和，汗自出，即愈。

《伤寒论》云：脉迟细而微，阳脉数，失下则脉微欲绝。

三阳三阴厥。《伤寒论》云：阳之厥，则仲言，头干，是不能行。《伤寒论》云：发为拘急。《伤寒论》云：阳明之证，则身热，欲走，不得卧，面赤，身热，发见而妄言。《伤寒论》云：阳明厥则面而喘，恍惚，恶人。《伤寒论》云：阳明多血多气，详本证，皆有余，与虚而厥者不同。《伤寒论》云：少阴之厥，则身重，不能行，脉微，不可治也。

《伤寒论》云：人见之则谓腹中胀，身不利，不欲食，食则不化，不得卧。《伤寒论》云：少阴之厥，则身重，不能行，脉微，不可治也。

1 人：原脱，据《素问·阳明脉解》补。

东垣云：厥在手足，宗气不下，脉中之血凝而留止，非火调弗能取之。

〔批〕热厥。

热厥：手足心热，身大热，反欲得近衣者，热深也。身大寒，反欲得近衣者，深冬也。手足心热，身大热，反欲得近衣者，大柴胡汤下之。

〔批〕手足热。

手足热，面游赤，宜升阳散火汤见火。因内伤者，宜补脾胃，泻阴火，升阳汤见火症。

外治法，小便三升，盆中温渍手足。手足热，冬不可加绵于上，此是三阴虚，宜断欲事，补养阴血。

〔批〕阴阳未辨。

脉沉无热，不微见光，腹中下利，四肢未冷，始与四逆汤。即四逆汤加甘草、白术。若手足反热，脉沉无热。

〔批〕阳厥气虚。

阳厥 气虚脉伏，手足厥冷，参芪益气汤

人参 黄芪 白术各钱半 五味子十二粒，打碎 麦门冬去心 陈皮 甘草炙 各钱

阳虚加附子童便煮钱，姜、枣煎。

〔批〕阴厥血虚

阴厥 血虚，脉伏而虚细，四肢厥冷，芎归养荣汤

当归酒洗 川芎 白芍炒。各钱半 熟地黄 黄柏酒炒 知母同上。各钱 枸杞子 麦门冬去心。各八分 甘草五分

姜、枣煎，入竹沥半盏，顿温，姜汁二三匙，食前服。煎时不加生姜亦可。

〔批〕伤寒阴厥

伤寒阴厥，身凉不渴，脉沉，手足厥冷，与四逆汤。逆急投之，缓则无及。

〔批〕伤寒阳厥。

伤寒阳厥，身大热，反欲得近衣，与四逆汤。

深厥亦深，扬手掷足，六一顺气汤见阳明后

阳厥身冷脉微，为热极而将死，急以大承气下之则厥愈。所谓寒药反能生脉，而令身暖也。若以热药助阳，则阴暴绝，阳亦绝而死。若阴已先绝，阳亦将绝，于此时而后下之，则阴阳俱竭而死。然不下亦死。

余详伤寒热厥症，宜参看。

〔批〕暗痺、煎厥。

暗痺、煎厥经曰：内夺而厥，则为暗痺，此肾虚也，少阴不至者厥也。肝气当治而未得，故善怒。善怒者，名曰煎厥。又曰：阳气者，若天与日，失其所，则折寿而不彰，此之谓也。夫阴阳者，万物之始，天地合气，万物自生，阴阳之道，不可不察也。治暗痺见风痺，煎厥当治肝脾之逆。

薄厥经曰：阳气者，大怒则形气绝，而血菀于上，使人薄厥，此当治血逆。〔批〕薄厥。

暴厥经曰：暴病卒死，皆属于火。注云：火性速疾故也，其卒然仆倒，昏不知人，口噤痰壅，已见中风之旨。其轻而未至卒仆者，附见于此。

风厥手足搐搦，经曰：汗出而身热者，风也；汗出而烦满不解者，厥也。病名风厥，宜小续命汤。

〔批〕诸厥。

骨厥手足拘挛，经曰：骨节疼痛，不可胜言，此皆由气逆也。

风厥手足搐搦，经曰：汗出而身热者，风也；汗出而烦满不解者，厥也。病名风厥，宜小续命汤。先用瓜蒂散，或稀涎散，或藜蘆散，或人乳，或白蜜，或甘草汁，或葱白汁，或薄荷汁，或竹叶汁，或姜汁治之。

气厥手足拘挛，经曰：手足拘挛，不可胜言，此皆由气逆也。或四七汤、四逆汤之类俱见气。

胃厥手足拘挛，经曰：手足拘挛，不可胜言，此皆由气逆也。或四七汤、四逆汤之类俱见气。

尸厥经曰：五络俱竭，令人身脉皆动，而形无知也。其状若尸，名曰尸厥。《准绳》曰：厥亦有腹满不知人者，一二日稍知人者，卒

然罔乱者，皆因邪气乱，阳气逆，是少阴肾脉不至也。肾气衰少，精血奔逸，使气迫促，上入胸胁，宗气反结，心下阳气退下，热自股腹，与阴相助，令身不仁。又，五络皆会于耳，五络俱绝，则为尸厥，正由脏气相刑，或与外邪相忤，则气菴不行，闭于经络，诸脉代差，昏不知人，当随其脏气而通之。仲景云：尸厥脉动而无气，气闭不通，故静而死也。〔批〕尸厥，菖蒲屑纳鼻孔中吹之，令人以杵叩舌下，又取皂角炙方寸匕，烧灰为末，白粉散之一匕，以竹管吹其两耳。〔批〕治法

〔批〕气如雷鸣

奄忽死去，四肢逆冷，不省人事，腹中气走如雷鸣此尸厥也，还魂汤

焰硝五钱 硫黄二钱

何异，作一服。每服好陈酒一大盏，温酒调下，候于喉间喘着，即吹入鼻内，又过一服，不过一服，即醒。灸百会四十壮，气海、丹田各三百壮

〔批〕血厥。

人平居无苦疾，忽如死人，身不动摇，默默不知人，目闭不能开，口闭不能言，或身凉如冰，或身热如火，但知微冒，移时方寤。此由出汗过多，血少，气并于阳，独上而不下，气壅塞而不行，故身如死。气过血还，阴阳复通，移时方寤，名曰菴冒，亦名血厥。妇人多有之，宜白薇汤《本事》。

白薇 当归各两 人参五钱 甘草二钱

每五钱，煎，温服白薇苦咸，冲任之药，泻血热，治血厥

〔批〕骨哽

诸骨哽哽，治上方：金银花柳叶，以米泔煮干，炒有黄毛者，以信州醋，以白炭存之，其骨出下。在骨勿令沾水。又以玉簪花亦可，余治详杂本门。

〔批〕生疮鼻烂。

生疮生疮，鼻孔内小，以穿山甲钱炙枯，以山甲钱炙枯，性，枯矾钱，穿山甲钱炙枯，为细末，吹喉中，神效

〔批〕喉疮已破。

喉疮已破，疼痛难进饮食，猪肤炙熟，与醋同和，服之自愈。

〔批〕喉痹喉痛。

喉痹、喉痛，治法互见前口疮破烂条。

误吞诸物，及骨鲠、喉闭、乳蛾诸症，并前目、鼻、口、舌、齿牙各病，与大人同者，俱于各门参之。

卷十一

内 伤

飲食 勞働

总论 东垣曰：胃中清纯冲和之气，人之所赖以生者也。

[illegible]

脉 气口大于人迎三倍

阳脉浮而数，浮则伤胃，数则伤脾。

寸口脉弱而缓，食卒不下，噫而吞酸。

寸口大，按之反涩，尺中亦微而涩，或数而滑，或紧如转索无常，及右关沉而滑者，皆宿食也，宜下之。

脉单伏，主物不消化，宜消滞。

气口急大而数，寸口代而涩，此饮食失节，劳役所伤之脉也。

平人脉大为劳，脉极虚亦为劳。

内伤外感辨 李时珍曰：伤于饮食与受 七情六欲为内伤，伤于风寒暑湿为外感。内伤发热，时轻时止；外感发热，热甚不休。内伤恶寒，得暖便减；外感恶寒，虽厚衣烈火不解。内伤恶风，不畏清风，反畏家风；外感恶风，见风便恶。内伤头痛，乍痛乍止，外表无汗，直无汗体，当待表邪传里方汗。内伤有汗，或不作汗，或心大寒，亦作汗出；外感有汗，或作汗，或心大寒，亦作汗出。内伤发热，阳反沉困无力，倦怠嗜卧；外感发热，阳反浮，身热时冬季。内伤恶寒，不足以言，外感恶寒，气盛有余。内伤则手心热，外感则手背热。人气通于手，暑者，心之外位，外感伤暑，则暑气伤风，则心邪。外感饮食，口甜味，反甘白，一使始于一知气通于胃。口者，脾之外位，内伤与外感，志食，口不甜，小便黄赤，大便或秘或泄。左关迟弱主表，外感则左关大；右关主里，内伤则右关大。内伤外感，诸症不同，内伤疴属不足，宜温，宜补，宜和；外感疴属有余，宜汗，宜吐，宜下。若内伤之症，误作外感，妄发其表，妄攻其里，重伤元气，虚火反熾，反宜补中益气和之，若妄汗妄下，祸如反掌。

饮食伤 东垣曰：经云：水谷之寒热感，则胃火六腑。又云：胃气者，静则神气，躁则胃火，饮食自倍，则胃乃伤。此乃混言之也。分之力，则食者，水也，九气之六也。因胃火饮则气逆，形寒饮冷则伤脾。轻则当汗，利小便，上下分清。其湿重而蓄积为满者，利下之。食者，物也，有形之血也。〔批〕饮伤。经云：

如急食，筋脉拘急，肠鸣力待。当分其热轻重治之。轻则内白，或投其谷，重则下。若在土者，因立遏之，然不可过，过则又伤脾胃，气不能化食，增难治矣。

【批】子材曰：食物饱甚，耗气非一。或食不下而吐，或食下而耗气；或食下而作酸，或食下而作水。大便数而耗谷气之化；或使利而耗气，或使利而耗谷气之化。至于精血冷而下泄，土升而利，莫不耗食物之过伤，滋味之大厚也。〔批〕食物饱甚，耗气非一。

〔批〕宿食。

宿食不下，腹中雷鸣，身重困倦，或发寒热，或病似伤寒，但气口大于人迎数倍，身不痛耳。然头痛寒热，亦有可辨。脾有湿痰者，加味平胃散主之《局方》。

苍术辛温，利气而行痰。去白。甘草中州主药，能补能和。蜜炙各钱。泄中有补，务令湿土抵于和平也。

此平胃散也，加神曲消酒食，炒、麦芽消谷食，炒五分，姜、枣煎。或加枳实。

伤脾不思食，加参、芪。痞闷，加木香、枳壳。大便秘，加硝、黄。小便涩，加苓、泻。

伤食积久不化，与胃同。但不身重，气口大而不倍于人迎。伤寒，五积散。

〔批〕外感内伤。

外感内伤，其证多矣，乃饮食伤脾，及力过劳，人言补而反耗阳明后。

〔批〕食积饮停。

食积以停，饮停以停，其证多矣，乃饮食伤脾，及力过劳，人言补而反耗阳明后。食，脾不运化，滞于肠胃，故有疟痢等症，保和丸伤而未甚，不欲攻以厉克，惟以和平之剂消而化之，故以保和。

山楂酸温，消食而化，能消一切积滞。神曲辛甘，下气而制曲。微炒，五钱。麦芽咸温，而能软坚积坚痰。三钱。

夏能润能燥，和胃而健脾。两 陈皮能升能降，调中而理气，五钱

曲糊丸此内伤而气未病者，但须消导，不须补益。

〔批〕消补

消补兼施，助脾进食，小保和丸。

本方加白术、白芍、去半夏、莱菔、连翘，蒸饼丸。

〔批〕气室。

气虚邪微，饮食不消，大安丸

本方加白术二两，或加人参蒸饼即无馅包子，详见本门后

〔批〕脾虛

脾虚气弱，饮食不消，健脾丸脾胃者，仓禀之官。胃虚则不能容受，故不嗜食。脾虚则不能运化，故有积滞。所以然者，由气虚也。

人参 白朮补气，土炒，二两 陈皮利气，气运则脾健而胃强矣。两
山楂消肉食 去核，两半 麦芽消谷食，两，胃为戊土，脾为己土 戊己不
足，故以二药助而化之 枳实力猛，能消积化痞，佐以参、朮，则为功更
捷，而又不全伤气也。炒，三两

伸曲糊丸，米饮下。夫脾受伤，则须补益。饮食难化，则宜消导。合斯二者，所以健脾也。

〔批〕菴滯。

脾气菀滞，饮食不消，舒菀健脾丸、

本方去人參、山楂、麥芽，加香附、川芎，神曲糊丸。

补脾胃，进饮食，宽中进食丸见不能食。

〔批〕健脾胃痞

消补兼施，健脾进食补也，消痞除痰消也，枳术丸清古

白朮二兩，土蒸 枳實兩，麸炒

为末，荷叶包陈米饭，煨干为丸。

东垣曰：白术甘温，补脾胃之元气。其苦味除胃中湿热，利腰脐间血，过于枳实克化之药一倍，枳实苦寒，泄胃中痞闷，化胃中所伤，是先补其虚，而后化其伤，则不峻矣。荷叶中空，色青，形仰象

震，在人为少阳胆，生化之根蒂也。饮食入胃，营气上行，即少阳甲胆之气也。胃气、元气、谷气、甲胆上升之气，一也。食药感此气化，胃气岂有不上升乎？烧饭与白术，协力滋养谷气，补令胃厚，不至再伤。洁古此方，其利广矣。王安道曰：饮食之伤，当于不足之中分其有余。惟其不足，故补益；惟其有余，故消导。亦有物滞气伤，消补兼行者。亦有物滞气不伤，但须消导者，亦有不须消导，但须补益者。枳术丸之类，虽曰消导，固有补益之意焉。若所滞之物，非枳术之力所能去者，备急丸、藜黄丸、瓜蒂散等，洁古、东垣亦未尝委之而勿用也。

〔批〕枳术丸加减诸方

饮食不消，气滞痞闷，橘皮枳术丸

本方加陈皮两。

消痞化痰，橘半枳术丸

本方加陈皮、半夏各两。

气滞痞满，木香枳术丸

本方加木香两。平肝行气，使木不克土。

破滞气，消饮食，强脾胃，香砂枳术丸

本方加木香、砂仁各两。

内伤饮食，或泄泻饱闷，曲蘖枳术丸

本方加神曲、麦芽各两。

脾湿停痰及伤冷食，半夏枳术丸

本方加半夏两。泄者加泽泻两。

气寒，木香干姜枳术丸

即上木香枳术丸加干姜五钱。

开胃进食，木香人参干姜枳术丸

即上方再加陈皮、人参各五钱。

〔批〕无热，伤冷物。有热，伤热物，

伤食耳。上数方又发寒热者，用九枳术丸与上合之，合上乃见太阴后。

喻昌知前，乃有热与伤热耳，盖一枳术丸，乃治寒者，上

甚，恐其伤胃也。上炒，二钱。

蒸饼为丸，多寡量服。愚按：东垣此方治中焦积滞，故大黄不用酒制。

〔批〕热结疟痢。

为腹中满，为泄下痢，使不逆，以泄泻下痢，里急后重气滞，食积实积，木香槟榔丸子和。

木香五钱 香附二两 湿热在三焦气分，二香行气之药，能通三焦，解六菴。青皮醋炒，平下焦肝气。陈皮去白，理上焦肺气。枳壳炒，宽肠而利气。槟榔各五钱 黑牵牛二两 二味又下气之最速者也，气行则无痞满后重之患也。黄柏炒 黄连茱萸汤炒，疟痢由于湿热菴积，气血不和，故用此二味。芒硝五钱 二味血分之药，能除血中伏热，通行积滞，并为推坚化痞之峻品。湿热积滞去则二便调，而三焦通泰矣。盖宿垢不净，清阳终不得升，故必假此以推荡之，亦通因通用之意。量人虚实服，然非实积不可轻投。

水丸 一方加当归酒洗，润以和其血也。

子和《儒门事亲》无三棱、枳壳，只十味《绉珠》。无三棱、陈皮，名不香与苦丸。曰：此方治人一切气，下焦气，上焦气，中焦气，心气，肝气，脾气，肺气，肾气，胆气，胃气，大肠气，小肠气，膀胱气，三焦气，肺痿喘嗽。〔批〕肺痿喘嗽 胸膈不利，脾湿黄痞，宿食不消 妇人调经和血，小儿凉疳积热，皆可量轻重用之。俞伯仁曰：肠胃，阳明燥金也；下焦，少阳相火也。后重之用木香、槟榔，行燥金之疏也；峰回之用知母、黄柏，散相火之炽也。

〔批〕冷热不调。

食停伤胃，冷热不调，腹胀气急，痛满欲死食滞肠胃，上焦不行，下院不通，故痛胀欲死。内实者，法宜下之，一物备急丸《千金》。

大黄苦寒以下热结 巴豆霜辛热以下寒结 干姜辛散，开五脏六腑，通四肢关节，以之宣。

三药峻厉，非急莫施，故曰备急。等分蜜丸，小豆大，每服九。

痰，壅于胸膈，五更咳嗽胃有食积，至此时火气流入肺中，顺气消食化痰丸《瑞竹》。

半夏姜制 胆星各斤。痰由湿生，二者燥湿除痰 苏子沉水者，炒米煨了十日 杏仁去皮尖，生研 大贝 一名降气 青皮 陈皮 各一两 香附姜制 二两 藜芦 一名降气 藜根 神曲炒 各一两 食 二者解酒消食 山楂炒 麦芽二者消谷与肉食，炒，各两

姜汁和，蒸饼为丸湿去食消，则痰不生。气顺则咳嗽止，痰滞既去，满闷自除也。

一方，星、夏同白矾、皂角、生姜等分，煮至星、夏无白点，晒干用。

〔批〕附蒸饼。

附蒸饼 李时珍曰：小麦面修治食品甚多，附蒸饼其来最古，是醋糟发成，单出所造，丸药为要，且能治痰，白本草不载，亦一缺也。惟古方及面食、日茶之个，皮乳，去皮思之，风干，治用以水浸服，据理思过，和脾胃及二焦，为易消化，且面已过性，不热，其以果菜酒醱诸物为馅者，不堪入药，如包子。

〔批〕伤酒

伤酒恶心，呕逆吐出宿酒，昏眩头痛，宜中和汤。

即参苏饮加木香。

海藏曰：酒病宜发汗。若利小便，炎焰不肯下行。故曰火苑发之，以辛散之，是从其体也。是知利小便湿去其不去，若利大便，无为药也。夫大便有形质之物，若者无形之水，从汗发之，乃为理。东垣曰：酒者，大热有毒气，本俱厚。若伤之，只当发散，汗出自然愈。其大莫如利小便，乃上下分消其湿也。市间酒：酒之为物，气热而厚，饮之而昏醉狂多者，热也，宜以辛去之。以白芷、羌活而汗留，汗利小便自已。名曰醒酒汤之，大抵葛花解醒汤备矣。

① 醒（cheng 呈）：酒醒后感觉困倦如病状态

〔批〕酒积、

酒积吐逆，胃去头眩，小便不利。

成，故热而兼湿，湿热积于肠胃，故见诸症，葛花解醒汤主之。

葛花一两，白芍药二两，人参二两，白术二两，茯苓二两，

神曲解酒而化食，四分，木香分，干姜三分，调气而温中，青

之，陈皮，各四分，茯苓各四分，泽泻各四分，白术，以

小便出，乃内外分消之剂，人参补气，最能解酒，白术炒，各五分，饮多

则中气伤，故加以补其气

水煎服。

东垣曰：伤酒宜此汤主之。今人或用酒渴丸大热之药下之，或用
大黄、牵牛之类，是无形元气受伤，反损有形阴血。阴血愈虚，阳毒
大旺，元气消亡，而虚损之病作矣。或曰葛花发散，不如枳椇（一名
“鸡距”，一名“木蜜”）能化酒为水。

〔批〕酒渴

酒渴，缩脾饮见伤暑，或煎下葛汤调五苓散。

〔批〕腹痛泄泻、

酒积，腹痛泄泻，或煎下葛汤调五苓散。

并宜酒煮黄连丸见伤暑

〔批〕酒癖。

酒癖，肠中有块多饮结成，随气上下，中和汤见前加蓬术
五分。

〔批〕酒停为痰。

酒停，为痰饮者，干姜十分，白术二两，茯苓二两，神曲二两，

姜，煎服

枝矩子即枳椇，扬州货卖名蜜屈立子，如小指，长数寸，屈曲相
连，解酒无如其妙。

〔批〕内伤温剂。

饮食内伤，三阴可用温剂既有三阴可下之法，亦必有三阴可补
之法，若饮冷内伤，虽云损胃，未知色脉各在何经。面色青黑，脉浮
芤，弦而洪者，仍在三阳，当用三阳温剂，生姜之类主之。

内伤重者，宜补养为先；外感重者，宜发散为急。此方惟上焦痰呕、中焦湿热、伤食脘满者不宜服。

黄芪肺者，气之本，故以补肺固表为君。蜜炙，钱半。人参 甘草 炙 各钱。脾者，血之本，故以补脾益血，和中，人参 白术 茯苓 各钱。胃一虚，肺气先绝，东垣曰：参、芪、甘草，泻火之圣药也。盖烦劳则虚而生热，故以补元气，而清其热也。故亦得之。日本东垣正治，于妙药月相和而用，为传。参补元气，白术和中，茯苓去湿。陈皮以理其气，各钱。升麻以升清气，在土而发其本。柴胡以升肝胆气，左旋而上行，胃中清气在下，必加升，柴以升之，引参、芪、甘草甘温之气来升，以补胃气之微而益其表，又以炙甘草之甘，以补脾。各钱。生姜辛温，三片。大枣甘温，二枚。用以和营卫，开腠理，致津液。诸虚不足，先建其中。中者何？脾胃是也〔批〕诸虚不足，先建其中，

煎服。

本方参、术、归、芪、陈皮、甘草加减法，详见清暑益气汤中。

如史风乱腹痛，或月身有物理，血虚不足已，信当归。精神短少，信人参，加五苓。大痛加芍药，加芍药加芍药，或加芍药。本、细辛诸头痛，并用此四味足矣。若头上有热，而此不能治，别以羌活、独活。头项如裂，沉重如倦者，乃大习戾以人参，加半夏、生姜无头痛，有痰，亦加此二味。风湿相搏，一身尽痛，加羌活、防风、升麻、葛本、苍术。胃寒气滞，加青皮、木香。冬月春初，再加益智仁、草豆蔻，夏加参、连，秋加枳实、草豆蔻、白豆蔻、砂仁。心下痞满加白芍、黄连。卒而胀加枳实、木香、厚朴、砂仁。大寒，少加干姜、肉桂。心下痞，中寒，加附子、黄连。不能食而痞，加生姜、陈皮。能食而心下痞，加黄连、枳实。脉滑痰有支满，加半夏、黄连。腹痛加白芍、炙甘草，恶热再加黄芩，夏月亦然。患寒冷者，加肉桂、大姜，去白芍加益智仁。脐下痛加熟地黄，病不已更加肉桂。身重身重为湿，加去桂五苓。大便秘加当归梢、香橼大黄，不行加元明粉。咳嗽，春加旋覆花、款冬花，夏加麦冬。五苓，五苓者，是胸中

有寒“寒”字作“邪”字，有嗽亦勿用，秋加麻黄、黄芩，冬加不去麻黄。大寒加干姜，阴大加吴茱萸、知母，阴盛加升、柴，加熟地黄、山药，山茱萸，泄泻去干姜，加茯苓、苍术、白术、白芍药，加干加葛根。小便清失，服参芪不愈，是有热已，加黄柏、生地黄。淋加泽泻。腰软或重，加黄柏、苍术，不已再加防己。脉缓，身困怠惰，倍参、术，加苍术、茯苓、泽泻、五味子。

上方加减法，是饮食劳倦，始病热中，皆可用之。若未传寒中，则不可用也，盖甘酸是足益其气，辛苦是泄其气，人参、甘草、芍药、五味之类。

东垣曰：凡热者，表热也，服此汤一二服，得微汗则已，非一发汗，乃防过和，自然汗出也。李士材曰：古人感冒，不任发故者，此方可以代之。张景岳曰：凡四时伤寒，通宜补救。故月溪治伤寒，多用补中益气汤。气虚者，四君子加发散药；血虚者，四物汤加发散药。东垣治风温，用补中益气汤加羌活之类。月溪治风湿，无汗者用神术汤，有汗者用白术汤。治湿痹，神术汤加羌活、麻黄。治寒痹，白术汤加芪、术、桂枝。治中满，脉弦细孔闭者，用黄芪汤。此皆仲景所谓辛苦之人，脾胃之病，伤寒者也。《内经》云：胃不和则百病生。《素问》云：东垣论饮食劳倦，为内伤不足之症，皆用补中益气汤。《湖湘集》中又论：不足之证，又当分别。饮食伤为有余，劳倦伤为不足。予谓：伤饮食有留积不化，以致宿食蕴热，热发于外，此方有余之证，不当治予。东垣自有枳术丸、枳实导滞丸等法，具于饮食门矣。其补中益气方论，却谓其人因伤饥大饱，致损脾胃，非有积滞者也。故其自用补药，盖得全在饮食之补。今因孔氏不同，失其所养，则脾胃虚矣。又律主四时，若劳力辛苦，伤其四肢，则根本为矣。或专因饮食不化，或专因劳力过度，或饮食不化之后，加之劳力，或劳力过度之后，继以不化，故皆谓之内伤元气不足之症，而宜用补药也。但须于此四者之间，审察明白，为略加改，无不效矣。

予：读仲景书，而不读东垣书，则内伤不明，有杀人多矣；读东垣书，而不读月溪书，则虚实不同，有杀人多矣。东垣《脾胃论》

深与浅也。方仅一发热等字，俱是内伤，盖外感者，必先汗下，以为内伤多而外感少，只宜补，不必发散。如外感多，内伤少，只补中少加发散，以补中益气汤为主。如内伤，表寒者，加麻黄；表风者，加桂枝；表暑者，加藜蘆；表湿者，加羌活。然内伤之方，其利无算。此东垣特发一与发热之一门也。然因虚发热者，十之六七，亦非内伤。今人一见发热，即谓内伤，不用发散。发散而毙者，与内伤之法二万。余尝于遇此发热者，见其大热，即与白芍、芍药、与六味地黄汤，一服即愈。如下部恶寒是冷，上部热甚，按之微，或欲得反厚，即与肉桂、五味，甚则加附子，冷散，以此证人多矣。此可发与因虚发热之外，而余未尽之旨也。脾胃病，六味、八味，必不能贯者，赵氏乃由东垣阳虚发热，引出丹溪阴虚发热，至亦用六味、八味，与脾胃无关，与强附者不同，且不谬于理，故节录之。

〔批〕似阳证，

内伤始为热中病，似外感用汗，反增发热，盖风志志者，心火气喘，鼻息不宁，脉洪而长，胃气口大，人见其热，寒温失所也，治用补中益气汤。

〔批〕似热证

似外感中病中热者，其热而渴，与实火证，皆似阳证，但脉洪大而虚，不长此伤于饥困、劳役也，宜补血汤血实则身凉，血虚则身热。此以饥困劳役，伤其阴血，血虚阳独胜，故肌热烦渴，与阳明白虎证无异。但白虎证得之外感实热内盛，故脉洪大而长，按之有力。此证得之内伤，血虚发热，脉洪大而无力，《内经》所谓脉虚血虚是也，误用白虎汤必毙。

黄芪炙，一两 当归酒洗，二钱

空心服。

当归气味俱厚，为阴中之阴，故能滋阴养血。黄芪乃补气之药，何以五倍于当归，而云补血？盖有形之血生于无形之气。又有当归为引，则从之而生血矣。经曰：阳生则阴长，此其义耳。汪切庵曰：病由于劳役，不独伤血，而亦伤气，故以二药兼补之也。

〔批〕似外感阴症。

内伤未传其中，似外感同耳，腹胀，胃脘当心痛，四肢厥逆，足下温，汗出，脉盛大以涩，宜桂枝加芍药汤，或白术附子汤。

即胃苓汤原附子汤，半夏二钱，去甘草。猪苓五钱，肉桂四钱，余俱一两愚按：兼有寒湿之症，故用猪苓、泽泻

及草豆蔻丸见心痛。

〔批〕似外感杂症。

内伤似外感杂症，脾胃虚寒，发背，宜大小建中汤，或理中汤，一见伤寒、理中汤。

〔批〕虚中有寒。

劳倦所伤，虚中有寒，理中丸。

即理中汤等分蜜丸。脾胃虚寒，中焦受病，脾主运化，胃主受纳，中焦治在中，一有不調，则四脏皆病。此丸专主之，故曰理中。

〔批〕虚中有热。

劳倦所伤，虚中有热，气虚多汗，肢倦节疼，胸满心烦，目热如人，常言面数，或腹中烦乱，宜补中益气汤。

即补中益气汤加白芍药、五味子。补中益气汤，补中益气，劳者温之，损者温之。此加白芍药、五味以收耗散之气，有发有收。此东垣别开一路，以广补中之妙者乎。

如时显燥热，是下元有火，常言有发也，加生地、黄柏

人使喜坐不得，或了知不了，腹中常满，此血虚血涩也，加当归。

身体沉重，虽小便数，亦加茯苓、苍术、泽泻、黄柏等药。在湿，不可多用。胃气不和，加半夏、生姜。

气上冲，咽不得息，喘息有音，不得卧，名曰厥逆。

秋冬加吴茱萸。夏月有此为大热，宜黄连、黄柏。知母、石膏等，凉水丸，空心白汤下。仍多服热汤，少时便以美食压之，不令胃中停留，直至下元，以泻冲脉之邪也。

〔批〕肢倦食少。

脾胃不运，胸满肢倦，食少短气，口不知味，补中益气汤，又方调中益气汤东垣。

补中益气去当归，加木香、苍术有汗酒炒。

〔批〕气短口淡。

饮食劳倦脾胃，当同短气，不思食，口淡无味，补中益气汤，升阳顺气汤。

补中益气去白术，加草豆蔻炒、神曲炒、半夏制、黄柏

吴鹤皋曰：升柴辛甘升其清，清升则阳气顺矣，柏皮苦寒降其浊，浊降则阴气顺矣，参、芪、甘草、当归补其虚，虚补则正气顺矣。半夏、陈皮利其膈，膈利则痰气顺矣。草蔻、神曲消其食，食消则谷气顺矣。东垣曰：升柴味薄性阳，引脾胃清气行于阳道，以滋春和之气。又引参、芪、甘草上行，充实腠理，使卫外为固。凡补脾胃之药，多以升阳补气名之者，此也。又曰：但言补之，以辛甘温热之剂，及味之薄者，诸风药是也，此助春夏之升浮者也，此便是泻秋收冬藏之药也。在人之身，乃肝、心也。但言泻之，以酸苦寒凉之剂，并淡味渗泄之药，此助秋冬之沉降者也。在人之身，是肺、肾也。

〔批〕气短昏闷。

饥饱劳役，当气不足，气短无力，早饭后昏闷发胀，升心烦热，升阳补气汤

朱氏曰：生地黄钱 升麻 泽泻 白芍 羌活 独活 防风 甘草各七分 厚朴五分

愚按：前症皆由阳陷阴中，故以生地、白芍引诸风药入阴分而升其阳，以泽泻、厚朴而降其浊也。

〔批〕劳力伤寒。

劳力伤寒，头痛身痛，身热恶寒，调荣养卫汤。

补中益气加羌、防、细辛、川芎。

〔批〕口渴便溏。

劳倦躁热，口渴便溏，参术益胃汤。

补中益气加苍术倍分，半夏、黄芩、益智各三分。

〔批〕气促血衄

脾胃虚弱，气促神少，面色青黑，自门冬清肺饮及大补按丸俱见吐血。

〔批〕劳风

劳风，心脾两虚，畏寒，汗多，不思饮食，或打昏倒，皂角化痰丸见痰饮。

〔批〕病久

病久，倦卧不思食，补心或古成清肺丸，补心，不和胃丸和脾胃，进饮食。

白术土炒，两半 厚朴制 半夏泡，各两 陈皮八钱 人参五钱 枳实 槟榔各二钱半 甘草二钱 木香钱半 干生姜钱

蒸饼为丸亦消补兼施之方。

诸 气

种：短气 少气

总论 气者：诸气之总，皆出于肺，诸气皆属于气。又主：经气上，喜为气安，志为气用，思为气下，悲为气收，怒为气泄，劳为气耗，忧为气乱，思为气结。九气不同，百病多生于气也。〔批〕气者：人身之元气，出于中焦，总统于肺，外护于表，内行于里，司气一身，一列九司，出入升降，昼夜有息，何尝稍于人哉。及至七情妄动，五志妄发，无妄大害，诸者化而为火，行者阴血不固，表大护卫自不利，里失安云云。气者：人身之本，及至用力火矣。〔批〕气者：人身之本，志过投火为火，气者：谓气有余便是火也。东垣曰：气者神之根，精乃气之子。气者，精神之根蒂也。〔批〕气者，精神之根蒂。人身有宗气、营气、卫气、中气、元气、胃气、冲和之气、上升之气，而宗气尤为主。及其为病，则为冷气、热气、虚气、实气、气者诸反在矣。丹溪云：冷气、虚气、逆气，皆是中受火邪，气得炎上之化，有升无降，重蒸清道，其自转反也。局方：重用辛香燥热之剂，以火济火，弊将谁执！又曰：气者，人身之理。上升之气，无是理者，气则害。

承乃已也。又曰：气无补去，世俗之言也。以其力病，痞闷壅塞，似难于补。不思正气虚者不能运行，邪滞者而不出，所以为病。经曰：壮者气行则愈，怯者着而成病。苟或气怯，不用补法，气何由行？故病作之时，当审其何经何证，寒热虚实而补泄之。

脉滑者，多血少气。涩者，少血多气。大者，气血俱多。小者，血气俱少。

下手脉沉，便知是气。其或沉滑，气兼痰饮。

脉浮而多汗出如珠者，卫气衰也。

寸口脉沉，为短气。

阳脉微而紧，为短气。

脾脉搏坚而长，其色黄，当病少气。

呼吸脉二动曰少气。

鱼际络青短者少气。

〔批〕七气为病。

七气为病 七气者，喜怒思虑忧恐惊。或以为寒热悲怒喜忧愁，皆也。七气作于，其涎凝结，或中满难食，或上气喘急，气隔气秘，以全五积六聚，并皆收聚，心腹块聚，发为欲绝，外无往而不至矣。

〔批〕气病变化

九气为病 张子和云：尝考其力病之证，变化多端。如怒气，全，为呕血，为衄血，为血块，为薄痰，为阳痰，为脘满打呵，食则气逆有不下，为喘满项心，为疝气，为目暴赤，目暴闭，筋受，发于外为疔疽。喜气所全为笑不休，为亡羊胆，为内病，为胃气不降，其力为狂。思气所全，为阳室，为筋挛，为吐酸，为冰接，男力数涩白，女力面黄，男力数涩，为目昏，为少气不能授思，为，思气所全，为破一脘肉，为胃气暖咳，为暴下尿上水，为胃热赤色，男力冰接，为眼为脱睛；忧气所全为胝是，为目昏，为口吐，为疔疮，男力，女力，久男力，女力。

，宜相安。如欲升，加升阳降火药。如欲降，加香附、童便炒、茯苓、沉香能升能降，温而不燥。

〔批〕滞气

滞气逸则气滞，亦令气结。闲乐之人，不多运动气力，饱食坐

橘皮洗净，两

煎服

〔批〕气菴

气菴有痰，如痰在肺中，将生痰，即下痰药。如痰在胃中，即下胃药。如痰在肠中，即下肠药。如痰在胸中，即下胸药。如痰在腹中，即下腹药。如痰在四肢，即下四肢药。如痰在全身，即下全身药。七气汤《三因方》亦名四七汤主之气菴则痰聚，故散菴必以行气化痰为先。

半夏辛温，除痰开菴，姜汁煮，五钱。厚朴苦温，降气散满。姜制，四钱。茯苓甘平，利水渗湿，五钱。枳实苦寒，破气消积，四钱。芍药酸平，缓急止痛，四钱。甘草甘平，调和诸药，四钱。心四钱。痰去气行，则结散而病平。

姜、枣煎。

本效，进了沉透脑汤内有热者不宜，方见反胃。

〔批〕因思虑。

审知是思虑过度，七气汤去茯苓，加人参、石菖蒲。

〔批〕因怒。

审知是求怒成疾，面色青黄，改为青橘散，七气汤加枳实、木香各五分，或木香调气散见中气。

〔批〕因惊

因惊恐得疾，心下怔忡者，见惊悸门。

〔批〕气结吐利。

七气汤气结，因思虑成，加人参、石菖蒲，或加茯苓、枳实、芍药、甘草，七气汤加白芍、陈皮、人参、枳实。

〔批〕梅核气。

七气汤气结，因思虑成，加人参、石菖蒲，或加茯苓、枳实、芍药、甘草，七气汤是其主方，但汤药入咽，即过病所，今推广为屑，取其缓

妇人性执，故气痛为多，宜正气天香散导之。

乌药二两 香附制，八两 陈皮 紫苏叶 干姜各两

共为细末，每服一钱，盐汤调下。

〔批〕短气。

短气 气短而不能接续，似喘而非喘。若有气上冲，而实上冲也。似喘而不抬肩，似呻吟而无声。最为难辨之症，要识其真者，气急而短促是也。金匮云：平人无热，短气不足以息者，实也。大抵心腹胀满者为实，为邪在里；心腹满而者为虚，为邪在表。

〔批〕微饮冒眩。

短气有微饮，冒眩者，用茯苓白术汤主之。肾气丸亦主之。

〔批〕不得卧、支饮、留饮。

咳逆倚息，短气不得卧，其形如肿，谓之支饮。心下有水，谓之留饮。心下有留饮，其人背重而痛，四肢历节痛，脉沉者，有留饮。

〔批〕肺饮。

支饮不咳，但苦短气，用厚朴麻黄汤。其治法，危者，小青龙汤。胀满者，厚朴大黄汤。不得息，葶苈大枣汤。寸下不愈者，木防己汤俱见喘之类是也。

〔批〕气短滑泄。

气短，兼滑泄，及小便数宜肾积，正元散补之。

蓬莪术两 金铃子去核，二钱半

入硃砂钱，捣过研细为末，每服一钱，盐汤或温酒调下，空心服。

〔批〕气虚气短。

气虚气短东垣曰：胸满少气短气者，肺主诸气，五脏之气皆不，小便利者，四君子汤去茯苓，加黄芪以补之。如腹中气不转者，加甘草一半。

〔批〕短促不足。

肺气短促或不足，上方倍人参，加白芍中焦用白芍，则脾中阳升，使肝胆之邪不敢犯之，

〔批〕内伤。

内伤脾胃，短气，参术益胃气，于风处居，补中益气加黄柏生地汤见火

〔批〕衣厚薄。

衣薄有短气，则添衣，于无风处居，衣厚，即以弗病例，重其白垫，即不知已如厚衣，于有风处居，白气短，为

〔批〕居高、居密。

如久居高屋，或大热，阴处居，令气短者，亦知而去重之如居周密小室，或大热而处寒凉，气短，则就风日。

凡短气，皆宜食滋味汤饮，令胃气调和

〔批〕真阳耗散

元气虚损，真阳耗散，身目昏沉，脐腹冷，大小便清数，宜补虚四柱饮戴氏。

木香湿纸裹煨 人参 茯苓 附子炮，去皮脐 等分

每二钱，姜、枣、盐少许煎服。

〔批〕气不接

下气不接上，呼吸不来，语言无力，木香减半，加黄芪、山药各钱 若不止热药，又 多之人，与 药，与人舌法，服不见效，本方去木香加 药十五粒 复不改，与用椒附汤

附子炮 川椒去目，闭口者，炒出汗 槟榔各五钱 陈皮去白 牵牛微炒 五味子 石菖蒲 干姜炮，各两

好米醋，用文武火煮药令干。焙为末，醋煮，而糊为丸。每服三十丸，空心盐汤下。

胸痹短气 见胸痹，附病门后。

外治：气短乏力之人，于 药之平，或 药壮男子，吸自己之气，吸入病人口中，如此数次，亦可力药力 助 。

寒虛氣，暴逆致呃者，用之良驗。

【批】少气

少气 气少不足以言也。经曰：三阳绝，三阴微，是为少气。又曰：肝，然少气者，肝脉之不及，肝气自索也。又曰：肝，然少气，气不足则肝脉少气，又肝脉不能动也。又曰：肝中为气，肝不足则少气，不足以言。

运气有二：火菟之发，民病少气，及少阴之复，少气骨疼，少阳之复，少气暴咳，皆以阳气。又太阴司天，四之气风湿交争，病大热少气。

〔批〕 李气

百日久，终月乃复旧者，此个气逆，自拟参茸 补气丸，
之类主之。

【批】正氣虛。

正氣虛弱，脈弱懶語，四君子湯、人參黃芪湯。

即四君子加薏苡、当归。

〔批〕内伤

肉售。

415

“龍” 同 五龍 六龍

[illegible]

然邪气久客，正气必损，苟不平其正气，使各安其位，复其常，犹未足以尽治邪之妙。故又曰：然治其气，乃问之，其气犹或过有未散，则当治其气，不胜以散之。如木过，当益金。金不足者，所畏者也。故，过者抑之，以其畏也。人伤物者，物之所畏也。制于物者，物之所胜也。今治之以所胜，故曰平谓平之。平，平之本旨，平推其又如此。此外邪五苑已。

苑有六，气、血、痰、火、湿、食也。六者之中，以气为主，气行则苑散矣。胃值仁主：苑者，结聚而不得安散，当升者不得升，当降者不得降，当变化者不得变化，所以传化失常而病见矣。此内伤六苑也。〔批〕内伤六苑

脉 苑脉多沉伏。苑在上，见于寸。在中，见于关。在下，见于尺。

苑脉或促、或结、或涩。气自食滞，一有壅滞，则脉必结，但当求有神。神者，胃气也。

〔批〕达之。

木苑 如肝气，怒气逆，肝火攻心，火可上炎，治以清肝辛散而不逆者，则用升发之药，如以二阴散使自火散之。又如久风入中为邪，及不逆入之民，则其气在下力壅滞，则以轻扬之剂，平而散之。凡此之类，皆木苑治之之法也。小柴胡汤、大柴胡汤、三阴散之类是也。而《集解》诸书，亦多采之。甚矣邪说之惑，人虽明者不免也。

〔批〕发之。

火苑 如肝火外用，邪热留苑，则侮表，取辛以散之。又如邪入心于内，肝火内郁，邪火内结，用升平之药，佐以辛散，其辛自从散之，使势自散。凡此之类，皆火苑治之之法也。白虎汤、桂枝汤、升阳散火汤之类。

〔批〕夺之。

土苑 如邪热入胃，用攻下之药以散之。又如邪入脾，其热内结，其大且，气火者，用攻下之。其或邪客于中焦者，

水谷之海，五脏六腑之主。四脏一有不平，则中气不得其和，而先菀矣。此方药兼升降者，将欲升之，必先降之，将欲降之，必先升之。苍术辛烈雄壮，固胃强脾，能径入诸经，疏泄阳明之湿，通行敛涩，香附，强中快气之药，下气最速，一升一降，故菀散而平。抚芎，足厥阴药，直达三焦，上行头目，下行血海，为通阴阳血气之使，不但开中焦而已。胃主行气于三阳，脾主行气于三阴，脾胃既布，水谷之气得行，则阴阳脏腑不受燥金之菀，皆由胃气而得通利矣。〔批〕六菀。或问丹溪曰：热则生风，冷则生气，吾子斥其非，然则诸气、诸饮、呕吐、吞酸、反胃诸病，将无寒症耶？曰：五脏各有火，五志激之，其火随起。若诸寒为病，必须身犯寒气，口食冷物，非若诸火病自内而作。所以气病寒者，十无一二。〔批〕气病寒者，十无一二。

〔批〕六菀加减。

气菀 胸膈满，身沉重，本方去佛曲、枳实，加木香、檀榔，或加乌药、青皮、陈皮、官桂、枳壳之类。

湿菀 周身沉重，或关节痛，或四肢麻木，脉沉迟，本方去佛曲、香附、枳实，加白芷、茯苓，或加苍术、羌活、独活之类。

热菀 目昏，小便赤，脉沉数，本方去佛曲、枳实，或加柴胡、干葛、白芍、连翘、地骨皮之类。

痰菀 动则喘，寸口脉沉滑，本方去佛曲、枳实，加半夏、茯苓、杏仁，或加枳实、陈皮、黄芩、木香、贝母之类。

血菀 四肢无力，能食便红“红”疑作“黑”，脉芤，本方去苍术、佛曲，加桃仁、红花、青黛，或加当归、芍药、丹皮、姜、桂之类。

食菀 噎酸，噎膈，不能食，气口脉紧，本方加麦芽、神肉、砂仁，或加厚朴、陈皮、枳实、木香之类。

〔批〕扶脾开菀。

诸菀，春加防风，夏加苍术，秋冬加羌活、独活，或加麻黄，以时气之寒温，顺之，寒热温凉则逆之也。本方合保和丸，扶脾开菀。

〔批〕诸气菀滞。

诸气菀滞，一曰公私操劳，名利太急，抑菀厥阳，不思饮食，

夫者，乍出乍退，得食则改，食已而复，作而不平，作而复，终不愈，导水则愈，此水气乘肺也。

脉宜浮迟，不宜急疾。

喘逆上气，脉数有热，不得卧者难治。

上气，面浮肿，肩息，脉浮大，不治。

喘息低昂，手足温者生；脉涩，四肢寒者死。

喘症虚实寒热辨 〔附〕云：凡喘热，气不足以息者，实也。

又曰：实喘者，气实而喘，呼吸不利，脉动而带，有汗而实，口开而喘。虚喘者，气虚，先无呼吸气短，内动而喘，有汗而虚，口开而喘。

邪喘者，邪受寒邪，伏于甘中，口开而喘，呼吸不利，有汗而口开，亦有六脉只伏者，乃发也。

因云：凡实者，脉必弦，上气而喘，中满，知痰取快，汗出而喘者，必喘于九津，少气不足以息。

〔附〕云：凡实者，脉必弦，上气而喘，中满，知痰取快，汗出而喘者，必喘于九津，少气不足以息。

〔附〕云：凡实者，脉必弦，上气而喘，中满，知痰取快，汗出而喘者，必喘于九津，少气不足以息。

〔附〕云：凡实者，脉必弦，上气而喘，中满，知痰取快，汗出而喘者，必喘于九津，少气不足以息。

〔附〕云：凡实者，脉必弦，上气而喘，中满，知痰取快，汗出而喘者，必喘于九津，少气不足以息。

〔附〕云：凡实者，脉必弦，上气而喘，中满，知痰取快，汗出而喘者，必喘于九津，少气不足以息。

〔附〕云：凡实者，脉必弦，上气而喘，中满，知痰取快，汗出而喘者，必喘于九津，少气不足以息。

〔附〕云：凡实者，脉必弦，上气而喘，中满，知痰取快，汗出而喘者，必喘于九津，少气不足以息。

〔附〕云：凡实者，脉必弦，上气而喘，中满，知痰取快，汗出而喘者，必喘于九津，少气不足以息。

〔附〕云：凡实者，脉必弦，上气而喘，中满，知痰取快，汗出而喘者，必喘于九津，少气不足以息。

〔附〕云：凡实者，脉必弦，上气而喘，中满，知痰取快，汗出而喘者，必喘于九津，少气不足以息。

〔附〕云：凡实者，脉必弦，上气而喘，中满，知痰取快，汗出而喘者，必喘于九津，少气不足以息。

咳而喘气，方升煮其大咽，目如挽快，脉浮大者，越婢加半夏汤《金匱》主之。

麻黄六两 石膏八两 生姜三两 大枣十五枚 半夏八两

先煮麻黄去沫，纳诸药煎。

批] 肺胀

咳而喘气，目如挽快，脉浮者，心下有水，小青龙加石膏主之。

批] 汗下后。

汗下后，汗出而喘，无大热者《柯集》作“无汗而喘，大热者”，麻杏石甘汤主之。

批] 下后

大咽喘，心下微满者，表未解也，桂枝加厚朴杏子汤主之。上方俱见太阳。

批] 伤湿、伤暑

伤湿身重而喘，厚朴汤。伤暑汗多而喘，白虎汤。无汗而喘，香薷饮。暑湿相搏，身重而喘，白虎加苍术。

通用秘传麻黄汤。

麻黄有汗不去根节，无汗去之 细辛 升麻 桑白皮 桔梗 甘草等分

热加黄芩根，温加苍术 羌活 防风 姜 葱煎。或加川芎、干葛则群队矣，暑嗽者勿用。

〔批〕寒菴。

热而喘，脉浮，腹内喘，不渴，麻黄汤。脉沉而喘，脉沉而喘，麻黄定喘汤东垣。

麻黄 草豆蔻各钱 益智仁分半 厚朴二分 吴茱萸二分 甘草 柴胡 黄芩各分 当归 芍药 升麻 神曲各五分 红花 全蝎一枚

煎，微汗，效。

〔批〕秋冬夜喘。

秋暮冬人，每夜连声嗽不绝，大咽至天明日高方缓 日苦，

两胁下，心下痞满，吐下多，筋节痛，寒重，延来，日晚神昏呵欠，不进饮食，麻黄苍术汤东垣。

羌活根 无活根 苍术各一两 麻黄六分 防风根 甘草根以根者，取其上节 干地黄 当归 桂枝同根者 桑叶 泽泻 各一两 黄芩甘草炙，各三分 五味子九粒 草豆蔻六分 黄芪钱半煎。

〔批〕无汗烦渴。

无汗而喘，小便不利，烦渴，升麻汤见阳明，后。

〔批〕风痰。

风痰作喘，千缙汤《大全》。

半夏七升，和皂角，破之一皂角去皮弦 干姜 炙甘草 各五钱 甘草炙，一寸 生姜煎。

一方不用甘草，只用半夏末一两，皂角五钱，生姜七片，入袋中，水三碗煎至一盞半，以手揉洗，取清汁，分三服。

〔批〕风胜痰实。

风胜痰实，胸满喘嗽，槐角利膈丸《宝鉴》。

皂角两，酥炙，去皮弦 半夏 槐角去风热，润肝燥，凉大肠 炒。各五钱 牵牛两半

姜汁面糊丸楼全善云：凡下痰定喘诸方，实者神效。若阴虚，脉浮大，按之涩者，不可下。

〔批〕痰壅。

稠痰壅盛，体肥实而喘者，定喘奇方

白橘皮 一两，用明雄黄一两，以香，入凡石内 半夏两半 杏仁百粒 瓜蒌仁去心 各五钱 甘草炙，七钱 黄芩，炒，一两 皂角去皮弦子，烧存性，三钱

水煎，次姜汤打糊为丸，食后白芍下 一钱，日 服 大便下稠痰而愈。

定喘化痰经验方。

猪蹄甲四十九个，洗净焙干

每个瓜叶纳入半夏。白矾各一字。裹铺了肉，封固，火煨通赤，勿令烟出。去火毒，细研，入麝香钱，糯米饮下。

人参半夏丸《宝鉴》

人參 茯苓去皮 南星 薄荷各五錢 寒水石 白礪生用 半
夏 姜屑各兩 蛤粉二兩 雀香一錢半

面糊为丸，姜汤下，日三服。

一方加黄连五钱，黄柏二两，尤效楼全善云：予平日用此方治久喘，未发时服此丸，已发时用沉香滚痰丸微下，累效。〔批〕化痰

〔批〕痰喘。

快如竹竿、二药药力之 助方 七气舒理喉中痰涎，七气喘急，甚效

〔批〕 齷齪

时不止，瓜蒂七枚为末，捣取其汁，以新瓦器煎干，进，其病如扫。

〔批〕外感内伤、

外感于寒，内伤热饮，气口大于人迎，及承喘满者，不可治，不可灸，不得发汗，下之，反使阳气上散，亡阳也。下之，反上之，气上逆，急食苦以泻之。

白牵牛苦寒，泻气分湿热，上攻喘满，故以为君。二两，半生半炒，炒取头末一半。陈皮苦温，体轻浮，理肺气。去白，五钱。青皮苦辛平，散肺中滞气，故以为臣。鸡心槟榔辛温，性沉重，下痰降气。各三钱。大黄苦寒，荡涤满实，故以为佐。七钱。

为细末，每服三钱，姜汤调下。

【批】内伤。

内伤七情，菀结上气，喘急，宜四磨汤、七气汤俱见气。

【批】支饮。

汗出恶风，口渴，心下痞坚，面色^①黑，脉沉紧，本为已渴。

① 楼全善：原作“安全善”，形误。

主之《金匱》。

木防己大辛苦寒，能通腠理，利九竅，疗风水。治喘嗽 三两 桂枝 一两 石膏 二两 茯苓 四两 人参 六两 甘草 四两 大枣 十二枚 鸡子大一枚 人参祛邪补正，四两

煎，分温再服。虚者即愈，实者三日。复发与不愈者，本方去石膏加茯苓芒硝汤主之，微利即愈。

〔批〕胸膈胀满。

支饮不得息，皮内痛，身重，头眩，心下痞，身寒声重，不闻香臭，葶苈大枣泻肺汤主之《三因》。

葶苈辛苦大寒，下气行水，除痰止嗽定喘 有甜、苦二种，甜者性缓，苦者性急。不拘多少，炒黄研为末

蜜丸，以大枣十枚补以大枣，使不伤胃，补土亦所以制水煎，去枣，入一丸，更煎，顿服一法令先投小青龙汤，三服乃进济生葶苈散。

济生葶苈散

甜葶苈炒 瓜蒌仁去油 桔梗 薏苡仁 升麻 桑白皮 葛根 各两 甘草炙，五钱

每五钱煎。

〔批〕火炎。

火炎喘戴云：乍进乍退，得食则减，食已则喘，大概胃中有实火，膈上有稠痰，得食，坠下稠痰，喘即止 稍久，食已入胃，反助其火，痰再升上，喘乃大作，清肺汤

片黄芩钱 梔子 枳实 桑白皮 陈皮 苏子 白茯苓去皮 杏仁去皮 麦门冬去心 贝母去心。各八分 沉香磨 辰砂研，各五分

姜一片煎，入竹沥和服皆泻火清肺、润痰利气之品。

火喘烦渴，白虎汤加瓜蒌仁、枳壳、黄芩，神效。

钱氏曰：八九月肺气太旺，病喘嗽者，必实，宜泻之。戴云：俗医不知火炎，作胃虚治，用燥热之药，以火济火也，一人患此，诸医作胃虚治之，不愈，后以导水丸利五六次而愈，此水气乘肺也。

〔批〕痰热痰涌。

痰热而喘，痰涌如泉，双玉散

石膏 寒水石 二味等分

为细末，人参汤下三钱，食后服。

〔批〕暑热。

暑月热淫，肺金受邪，少气咳喘，宜生脉散救肺，见暑，童使炒知母、黄柏降火。

〔批〕行动喘促。

汗多气冲，行动少气促而喘者，此中任之火，宜用补肾丸见小便。

〔批〕火逆。

火逆上气，咽喉不利，止逆下气，麦门冬汤主之《金匱》。

麦门冬七升 半夏升 人参四两 甘草二两 粳米三合 大枣十二枚

水煮取六升，温服，日三夜一。

〔批〕烦热骨蒸。

喘嗽烦热，骨蒸寝汗，口干，面目浮肿，天门冬丸《保命》。

天门冬去心，十两 麦门冬去心，八两，杵烂 生地黄三斤，杵膏为丸，每服五十丸。

汗多欲加大枣十枚，以汤下之，汗出不已，至：而得汗风，故宜汗。麻黄、桂枝可发其汗。

〔批〕气虚。

气虚，肺虚，汗多而喘者，与补肺散，气虚者，东垣云：凡补肺药方中，多加五味子、人参、麦冬、黄芩、黄连少许。补肺甚，则交两手如脊者，与气大虚也。若气虚，加黄芪。气盛，去五味、人参，加黄芩、荆芥穗。冬月加草蔻仁，去荆芥。

〔批〕喘急。

喘急气急，以人参一钱，乌子汤投清水内，煎之，加人参、蜜炙黄柏、麦冬、地骨皮之类。

〔批〕阴虚。

向吉咽，口小度下火起白上者，与四物多加竹沥、青黛、陈

皮，童便煎服。

〔批〕挟痰

同前扶元者，此物甚微，尤宜半夏。重加桑白皮、地龙胆、杏仁、和生地黄色同。不如用天冬、麦冬、桑白皮、贝母、马兜铃、地骨皮、枇杷叶、瓜蒌仁之类。

〔批〕寒喘

寒喘，形寒，或冷则倚息，或心下痞，或气，或不能言，或紫苏温肺汤东垣。

人参 肉桂 甘草 木香 五味子 陈皮 半夏 紫苏茎叶 白术 桑白皮各二两 白茯苓两

每服五钱，姜三片煎按：此方以六君子汤补脾消痰，加肉桂、紫苏以祛寒，桑白皮、木香以调气，五味以宁嗽定喘，肺受寒而喘，洵为良方。

〔批〕热喘

热喘，心火则生，传为肺疾，咳嗽痰喘，甚则气急，胸膈痞闷，咽嗝不利，宜人参平肺饮东垣

桑白皮炙，二钱 知母钱半 甘草 茯苓 人参 地骨皮 天冬去心，各钱 青皮 陈皮各六分 五味子卅粒，捣碎

姜五片煎。热甚加黄芩、薄荷

〔批〕喘嗽痰血。

喘嗽不已，或痰中有血，百花膏《济生》。

款冬花泻热下气，清血除痰 百合润肺宁心，补中益气 并为理嗽要药

等分，蜜丸龙眼大。食后，临卧姜汤下或嚼化重人尤宜。

加桑白皮、杏仁、乌梅，各加一大白芍药一钱同，煎服亦可。

〔批〕肺肾虚寒

肺肾虚寒喘嗽，腰脚酸痛，唐郑相国方见腰疼

〔批〕厥逆喘。

或逆气上冲，喘不得息，或心下痞，或气，或不能言，或紫苏温肺汤

脉，寸去，乃他门本方。秋冬寸，寸脉洪大为津液耗，寸去、少阴脉，寸去，又寸去，名曰寸去，其方改。夏月有此方为大热，大热者饮食作饱，寸去之方，乃当方七尺寸也，当用甘草，寸多寸少之方，寸去，是其本方也。如寸去见大热，四寸寸也，又支离理不知寸，支离食过多，支离热之食作饱，或支离冷之食作饱，或支离大热之过其方，当用甘草，如支离大热，寸去而从权取效，不可以得效而久用之，必致夭横矣。

〔批〕少气

肺虚则少气而喘经曰：秋脉者，肺也，秋脉不及则喘，呼吸少气而咳，上气见血，下闻病音，生脉散之属主之。

〔批〕肺痹。

肺痹，久喘不已，烦满喘呕经云：淫气喘息，痹聚在肺，治法或表或吐使气宣通而愈。并详痹门。

〔批〕肺积

肺积，名息贍，在右胁下，当发背，当用息贍丸。并详积，治详痞门。

〔批〕胃喘。

胃喘经曰：胃络不和，喘出于阳明之气逆。阳明之气下行，今逆，胃气上逆，喘者胃气逆，当用七气汤。

即大七气汤见积聚去三棱，加半夏。

胃喘则身热而烦经曰：胃为气逆。又云犯贼风虚邪者，阳受之，阳受之则入六腑。入六腑则身热，不得卧，上为喘呼。又云阳明厥，身大热，反欲得近衣者，不可下，当用白虎汤之类。

〔批〕肾喘。

肾喘经曰：真元耗损，喘出于肾，气之上奔，肾气不得归元。固有以金石镇坠，助阳接真而愈者。然亦不可骤峻，宜安肾丸见耳鸣、八味丸之类。先补之不效，人参煎汤，下养正丹不如黑锡丹镇纳元气，为治喘要药。

〔批〕呕咳上气。

肾喘呕咳上气经曰：少阴所谓呕咳，上气喘者，阴气在下，阳气在上，诸阳气浮，无所依从故也，泻白散见火执加人参、五味子、茯苓、青皮、陈皮、甘草，每四钱，粳米数十粒煎。

〔批〕喘不得卧，脉浮虚喘。

喘不得卧，其脉浮，按之虚而喘者，不可下，下之必死，宜四物汤加童便、竹沥、麦门冬、五味子、枳壳、苏叶服之。

〔批〕脉沉大。

脉沉大者经曰：夫不得卧，卧则喘者，是水气之客也。夫水者，循经液而流也。肾者水脏，主津液，主卧与喘也。东垣云：病人不得眠，眠则喘者，水气逆行，上乘于肺。肺得水而浮，使气不流通，脉沉大，宜神秘汤《发明》。

苏叶 陈皮去白 桑白皮炙 人参各五钱 茯苓 木香各三钱
煎，温分三服。

经曰：不得卧而息有音，是阳道之逆也，足三阳者下行，今逆而上行，故息有音也。阳明者，胃脉也。胃者，六腑之海，其气亦下行。阳明逆不得从其道，故不得卧也。经曰：胃不和则卧不安，此之谓也。治法见前胃喘条。

咳逆倚息不得卧，小青龙汤主之。〔批〕咳逆倚息。支饮亦喘不得卧，加短气，其脉平也。服已，多唾口燥，寸脉沉，尺脉微，手足厥逆，气从小腹上冲胸咽，〔批〕气冲。手足痹，〔批〕痹，其口开然如鱼口气，一服下利，未止，小便利，乃愈。此者，与桂苓五味甘草汤见面病治其气冲。

〔批〕更咳满。

冲气即低，更反更剧，更甚者，更服此汤，乃止。人参各三两，以治其咳满。

咳满即止，而更复渴，冲气复发者以细辛、干姜为热药也，服之当速渴，渴反止者，为支饮也。支饮法当冒，冒者必呕。〔批〕渴，支饮，呕者，复纳半夏以去其水于桂枝五味甘草汤中去桂，加干姜。

形肿。其症应纳麻黄。以其人遂痹，故不纳之。若逆而纳之，必厥。所以然者，以其人血虚，麻黄发其阳故也。

用茯苓四两，甘草、干姜、细辛各三两，五味子、半夏、杏仁去皮尖各半升煎，温服日三。

若面热如脂，此胃力热而冲，重其面，加大黄二两以利之。

〔批〕哮喘。

哮喘与肺相关，但不似肺中出气之多，有呼吸之音。以胸中多痰，结于膜间，与气相系，随其呼吸，呼吸于喉中作声。呻者曰开，呵者曰闭，一开一合又谓之呼吸。喘者，呼吸之气出入之门户。会厌者，声音之门户也。舌下者，声之关也。呼吸本无声，胸中之气随气上升，凝结于喉，反于会厌，结于舌下，故气出入不得顺利，与痰相击，相击而作声也。是痰得之五味或酸太过，因积成热，或根本久，难以卒愈。而风寒，节五味，禁用凉剂。恐风寒难解，禁与热剂。恐痰火易升，理气疏风。勿忘根本，为当也。若味不节，其气上本平之痰，复与五味相结，哮喘必更作。

〔批〕其症有二。

哮喘泄令即发者，有一证：其一属中外皆寒，宜参苏温肺汤。其二属寒包热，宜越婢加半夏等汤。发表者多。哮喘于冬初者多，至于八九月未寒之时，用人承气汤下其热，至冬寒无热可包，自不发。

〔批〕肺热感寒。

肺主气，感寒气逆，肺热而作哮喘。由寒束于表，阳气并于胸中，不得泄越，故肺热。气逆声粗为哮，外感之有余也；气促为喘，肺虚而不足也，定喘汤振生。

麻黄三钱 杏仁去皮尖，钱半 桑白皮蜜炙，钱半 甘草钱。表寒宜散，四味辛甘发散，泻肺而解表。款冬花二钱 白果二十一枚，炒黄。款冬花，性温，味甘，能止咳，化痰，平喘。白果，性平，味甘，能止咳，化痰，平喘。款冬花，性温，味甘，能止咳，化痰，平喘。白果，性平，味甘，能止咳，化痰，平喘。款冬花，性温，味甘，能止咳，化痰，平喘。白果，性平，味甘，能止咳，化痰，平喘。

加姜煎丹溪云：哮主于痰，宜吐法。治哮必须薄滋味，不可纯用凉药，必带表散。

〔批〕厚味发哮。

遇厚味即发者，清金丹主之。

萝卜淘净，蒸熟，晒干为末，两猪牙皂角烧存性，二钱
生姜汁浸，黄饼为丸，却以姜汁炼蜜丸，每服二四十丸，
咽下。

治哮方

鸡子略敲破壳，不可损膜

浸尿缸内三四日夜，煮吃，效盖鸡子能去风痰。

又方

猫屎烧灰

沙糖汤调下，立效

痰 饮

附：五饮

总论 百病皆由痰起。然《内经》有“饮”字，而无“痰”字，至仲景始立五饮之名，而痰居其一。痰皆动于脾湿，所以有热多。或在肝谓之风痰，在心谓之热痰，在脾谓之湿痰，在肺谓之气痰，在肾谓之寒痰。丹溪曰：痰之起不一，有因热而生痰者，有因痰而生热者，有因风邪暑湿而生者，有多食而成者，有伤冷物而成者，有嗜酒而成者，有脾虚而成者。《内经》云：脾为生痰之源，其为病也，惊痰则成心包痛、癫疾。热痰则成烦躁，头风瞋眼、燥结怔忡。风痰则成抽搐，大风眩暈、暗风闷乱。饮痰成胁痛、四肢不举、每日呕叶。食痰成疔痢、口出臭气。暑痰中暑眩暈、黄白头痛。冷痰背理、四肢不举、气刺胸。酒痰饮酒不消，但得酒，次日又叶。脾虚生痰，食不美，反胃呕叶。气痰攻注，走刺不定。妇人于惊痰最多，惊因血虚而久结成块，在腹者，发则如身孕，转动跳跃，痛不可忍。《准绳》曰：痰之生，由于脾气不足，治痰宜先补脾，脾复健运之常，而痰自化矣。〔按〕痰生

然停积既久，如沟渠壅遏，淹久则倒流逆上。若不疏决，正欲导已壅之水，而使之清，无是理也。〔集解〕：肾虚不能制水，水泛为痰，是无火之痰，痰清而稀。阴虚火动，火结为痰，是有火之痰，痰稠而浊。〔附注〕：痰初起，发热头痛，类外感表证。久则恶咳夜重，又类阳火内伤。走注肢节疼痛，又类风痹，但肌色如故，脉滑不匀为异耳。李士材曰：有痰有饮，症各不同，治法迥别。稍或不当，妄投药剂，非徒无益而反害之。

脉 左右关脉实者，膈上有痰，可吐之。

脉沉弦细滑，大小不匀者，皆痰饮为病。

久得涩脉者难愈，盖痰胶固，脉道阻涩也。

饮脉皆弦微沉滑。

肝脉奭而散，色泽者，当病溢饮。

脉双弦者，寒饮，偏弦者，饮也。

浮而滑为饮。

沉而滑者悬饮。

〔批〕五色。

痰分五色 色白，西方本色。色黄，通面之坤。色红，艮阳之内，金受火囚，方难治。青色，受风之巽卦。黑如烟煤点，咽而之北方，不治自愈。尿息及眼下如烟煤者，痰也。

〔批〕一切痰饮。

一切痰饮为病，咳嗽喘满，呕吐恶心，头眩心悸，背脊冷痛，运，则生痰饮。稠者为痰，稀者为饮，水湿其本也。得火则结为痰，随气升降，在肺则咳，在胃则呕，在头则眩，在心则悸，在背则冷，在胁则胀。其变不可胜穷，论治也，二陈汤主之《局方》。

半夏体滑性燥，行水利痰为功。姜制一钱。陈皮去白，痰阻于肺，气则失降，故以之利气。一钱。茯苓大田所生，湿去则痰消，以此参量为臣。钱。甘草中不和则痰凝聚而不散，故又以此和中补土为佐。五分。加姜煎。

姜能制半夏之毒，亦能开痰。陈夏，贵其陈久则无燥散之患，故名。陈。或曰有痰而渴，宜去半夏，代以贝母、瓜蒌。

气，或雄鸡头入土，至风处，一钱，日白甘菊，补虚在气，使风木不致乘土。二两

先煮浆水，令沸，下药煮至药干为度，鹿出次浆水，浸晒干，为细末，滴水丸。每服五十丸至百丸，生姜汤下。

或搜风化痰丸丹溪。

人参 僵蚕 槐角 白矾 天麻 陈皮去白，各两 荆芥八钱 半夏四两，汤浸 辰砂五钱

姜汁浸，蒸饼为丸，辰砂为衣，姜汤下。

〔批〕神志不宁。

风痰咽膈不利，头目不清，神志不宁，辰砂化痰丸。

辰砂研末，为衣 白芷和面，以姜汁煮，化开，各一钱 人参半两 泡，两 半夏曲三两

姜汁糊丸，每服二钱，姜汤下。

〔批〕涌甚呕吐。

风痰涌甚，呕吐涎沫，青州白丸子见中风。轻者，导痰丸或汤。

陈汤加南星、白附子、枳实、芍药、甘草，各一钱 涌咽痰胶固，有非二陈之力所能除者。

〔批〕吐。

风痰官土，白附子、天麻、羌活、独活、瓜蒂二钱，全蝎五分，以酒浸，探吐之。虚弱人，参芦散吐之。

参芦为末，水调，二钱

或加竹沥和服宜犹带补，不致耗伤元气。人参补阳中之阴，参芦泄阴中之阳，犹麻黄根节不同。

〔批〕痰多。

肺经伤风，头目昏翳，咳嗽多痰，官舌人余邪草散，以酒

〔批〕热痰。

热痰，脉洪面赤，烦热咳嗽，唇口干燥，多喜笑，其痰苦而成块，清气化痰丸，黄芩、桑白皮、瓜蒌仁、杏仁、陈皮、茯苓、甘草、胆星、贝母、天竺黄、薄荷、生姜、大枣，各一钱 之痰。痰随火而升降，火引痰而横行。变生诸症，不可纪极。火借气

于五脏，痰借液于五味。气有余则为火，液有余则为痰。故治痰者，必降其火。治火者，必顺其气也。

半夏姜市 一斗气 半夏 一斗气 黄芩 一斗气 瓜蒌仁 一斗气 茯苓 一斗气 枳实 一斗气 杏仁 一斗气 尖，研 枳实麸炒，以破积气 茯苓以行水气。各两

姜汁糊丸，淡姜汤下。

水昌火热，皆生痰之本也。盖气之亢而为火，犹民之反有为贼 贼平则还力良民，而复其业矣。火退则还力正气，而安其本矣。故化痰必以当气为先也，此治痰火之通剂。

或小黄丸。

南星汤洗 半夏同上 黄芩各两

姜汁浸，蒸饼为丸，姜汤下。

渴者，天黄丸。

天花粉 黄连各两

竹叶煎汤为丸，姜汤下。

黄芩利膈丸见痰，

当下者，与白家丸 或妙应丸 每服三五丸。

膈上热痰，茯苓半夏汤。

二陈加黄芩。

〔批〕热痰呕吐

热痰呕吐，二陈加梔连生姜汤。

即二陈汤加三味。

〔批〕夏嗽发热。

夏月嗽而发热谓之热痰，小柴胡汤加石膏、知母。

〔批〕心胸热痰。

心胸痰热，头目旋痛，饮食不下，旋覆花散。

旋覆花 甘草炙 各五钱 枳壳去瓤 麸炒 白芍药 各一两 赤茯苓 麦门冬去心 柴胡 人参各两 犀角屑 防风 黄芩各七钱 每五钱，生姜五片煎。食后良久温服、

〔批〕湿痰易出。

脾虚，脉缓面黄，肢体沉重，嗜卧不收，腹胀食减，其痰滑而易出，白术丸。

南星汤洗 半夏同上，各两 白术土炒，两半
蒸饼为丸，淡姜汤下。

〔批〕痰闭不出。

痰闭不出者，宜独圣散见眩暈吐之。

〔批〕脾虚。

脾虚者，六君子汤。

即二陈加入参大补元气、白术燥脾。

〔批〕气痰难出。

气痰难出者，脉濡面白，气上喘促，洒淅恶寒，志意不乐，其痰涩而难出，宜利金汤。

枳实一两，知母一两，麦冬一两，茯苓一两，各一钱
枳壳半钱，甘草半钱，姜煎。

〔批〕燥痰。

燥痰，去枳壳，加瓜蒌、麦冬、生地、知母。

〔批〕顺气。

治痰宜顺气，顺气宜化痰，化痰宜导痰，导痰宜降气，降气宜苏子降气汤见气、导痰汤见前各半贴，和煎服，或玉粉丸。

二陈二味加南星。

〔批〕行痰利气。

行痰利气，砂枳二陈汤。

本方加砂仁、枳壳脾气滞者可用，肺气燥痰勿用。

〔批〕痰结上气。

痰结胸满，喘咳上气，顺气导痰汤。

导痰汤加木香、香附。

〔批〕中脘气滞。

二陈除甘草加干姜、生姜，自然汁糊丸。

吴茱萸汤见少阴。

心下痞闷，加枳实五钱。身热甚，加黄连五钱。浮肿，加杏仁、郁李仁各五钱。大便闭，加大黄五钱。体重，加茯苓、白术各两。气逆上，加葶藶五钱。气促，加人参、桔梗。咳嗽门当参看。

〔批〕发痰成块。

惊痰，妙应丸加朱砂、全蝎各一钱，每服八九丸。惊气成块，妙应丸加穿山甲二钱、鳖甲二钱，延胡索、蓬术各四钱。每服五丸，渐加至十丸，以利为度。

〔批〕酒痰、暑痰、食痰。

酒痰，妙应丸加雄黄、全蝎各一钱，每服十丸。暑痰，消暑丸。食痰，保和丸、顺气消食化痰丸，或二陈加枳实、瓜蒌、莱菔、神曲。

〔批〕胸满目眩。

心下有痰饮稠者为痰，稀者为饮。《金匱》云：其人素盛今瘦，胸下痞满，干呕短气，心下痞硬，面色萎黄，此痰饮也。目眩，心下痞硬，此痰饮也。桂苓白术汤主之。桂枝芍药散，治心下痞硬，痰饮阻遏其阳，故用阳药以引阳而化气也。

〔批〕短气微饮。

短气有微饮者，桂苓白术汤主之。肾气丸亦主之。按：肾气丸亦通阳行水之药也。

〔批〕腹痛。

痰饮腹痛，九制苍术散。

茅山苍术米泔浸，麻油拌，九蒸九晒为末，姜汤调服。

〔批〕癖囊。

水饮结成癖囊，许学士神术散。

苍术斤 芝麻五钱，研浆 枣五十枚，取肉

〔批〕膈满振寒。

胃满咽吐，咽酸寒热，发背痛，目泪出，其人振振恶寒，身眩惕者，倍术丸《局方》。

白术二两 桂心 干姜各两

蜜丸，温米饮下，食前服。

或妙应丸

五饮一留饮，水停心下；二癖饮，水在两胁；三痰饮，水在胸膈；四溢饮，水溢在膈；五流饮，水在胁间，沥沥有声。皆由饮水过多，或冷酒所致，五饮汤

六君子多加旋覆花、枳实、白芍、厚朴、泽泻、猪苓、防己、桂心等分，每两姜十片煎，分温四服。〔批〕通治。

因酒成饮，加葛根、葛花、砂仁，或倍术丸见上。

上居皆无他故，只有痰数口，或清或坚，宜二陈汤、小半夏加茯苓汤见呕〔批〕或清或坚。

〔批〕痰多。

痰多，内消古用白丸子——和朱砂丹——名朱白丸，非特治痰饮，尤甚疗喘嗽、呕逆、翻胃。大凡痰饮变生诸症，不当为痰治，当为痰治。痰饮之症，多由脾虚不能运化，水湿停聚而成。治法当以健脾为主，不可过用寒凉药，凉药弗效，异以痰剂获愈。凡此之类，非一而足，散在各症门中，不复繁引。

〔批〕肾虚。

肾虚气出而不纳则积，积则痰生，八味丸主之。

〔批〕脾虚。

脉来细弱或缓，或涎清薄，身体倦怠，手足酸软，六君子或补中益气加半夏、茯苓。

〔批〕吐痰满地。

有人坐处常吐痰涎，痰涎满地，其痰不甚稠黏，只是沫多，此脾气虚不能摄涎，不可用利药，宜六君子汤加益智仁以摄之。

分，恐未可轻议也。〔批〕药不必藉胃而行辨。

此为利药，焦氏饮之峻剂，上体弱者，不可轻投。孕妇及水泻者勿服。

王隐君曰：痰症古今未详，方书虽有五饮、诸饮之异，而莫知其为病之源。或头风作眩，目晕耳鸣，或口眼蠕动，眉棱耳轮痛痒，或四肢游风肿硬，似疼非疼，或为齿颊痒痛，牙齿浮而痛痒，或噎气吞酸，心下嘈杂，或痛或嘔，或咽噎不利，咯之不出，咽之不下，其痰似墨，有如破絮、桃胶、蛭肉之状，或心下如停水铁，心气冷痛，或……

名状，并无常处，以致手臂麻痛，状若风湿，或脊上一条如线之寒起者，或浑身习习如卧芒刺者，或眼枯湿痒，口燥舌烂，喉痹等症，或……

上冲，头面烘热，或为失志癲病，或中风瘫痪，或劳瘵荏苒之疾，或风毒脚气，或心下怔忡，如畏人捕，或喘嗽呕吐，或呕冷涎绿水黑汁，甚为肝风肠毒，便脓挛跛。内外为病百端，皆痰所致，其状不同，难以尽述。盖津液既凝为痰，不复周润三焦，故口燥咽干，大便……自能服饵有效。余用滚痰丸，以愈诸疾，不可胜数，特相传于世云。〔批〕痰症百病。

本方加白芍药两，乃得此方外秘传，盖此丸得此药，乃能收敛周身顽痰，聚于一处，然后利下，甚有奇功。

本方加元明粉两，朱砂为衣，治同。

本方减人参、黄芩各二两，加栝实、半夏各一两，甘草两，竹沥、姜汁为丸，名竹沥达痰丸治同，方稍和缓。

〔批〕惊风痰壅。

小儿急慢惊风，痰涎壅盛，药不可下，急在口眼，夺命与礞石一味，制如前法。薄荷。

自然汁蜜调服。粵谓大人中痰，亦可以此救之。

類

狂病類：心風、風癲、狂、怒狂、陽厥、風狂。

瘤：风瘤、停瘤、阳瘤、阴瘤

总论 素问 只言癫与不妄病，是根 乃有痴疾 痴疾之名 诸书有言 狂者，有言 痫者，有言风痫 亡阳者，有分 痫为 痫者，亦无定论 妄之，痴，狂，痫，大相径庭，非名殊 立类 之谓也 是根 是痴 痴乃 痫， 痫亦 痴，取论异 全，较之于病，又不任 妄 痫 痴 痴，大人曰 痴，小兒曰痴，亦 不然已 素问 谓 乃可 痴中 之所致，今乃谓小兒无 可 痴病大人多有之，如人尤多。今据经文分辨于后。

癰 戒狂戒愚，戒貪戒忌，戒笑戒悲，知得如繡，言語有头无尾，移情不却，机生景月不愈，皆呼心风。此患患于人而不悟所欲者多有之。

狂一病发时则狂，因思发狂，与思不通家法，其是余为白歌，有衣白是，通思主思，我与人思思未尝见之事，知有似依附者是也。

痛 可发则昏不知人，眠仆倒地，甚则口角抽掣，目眦俱，及口眼喎斜，或口作六畜之声，与人立为牛猪羊鸡之名，不过因其声之相似耳。

多喜笑，可知其心，肝属木，肝多怒，人不龙目，肝属有余。喜属心，怒属肝，一多一有余之地也。此病多因脾胃，脾胃居于心与肝之间，故曰心火，肝火，诸躁狂越，皆属于火。《内经》云：诸阳为狂，诸阴为癫。诸阳亦因脾胃怒，人喜于心，心与肝相火，在表者，阳病，属阳，易治；身冷脉沉，在里，属阴，难治。其证或大或轻而已，狂由于此。〔批〕病有阴阳

1 侑 (móu 谋): 齐等

2. 異: 同 “異”。

〔批〕论脉虚实、生死各异。

脉 肺脉急甚为癫疾，肾脉急甚为骨癫疾。

痾疾，肾气虚，阴下挽，尺脉不应，不多头沫，气下泄者不治。

神志散乱，阳气暴绝，寸脉不应，发如狂者，死不治。若尺寸俱实，则是阴阳交错，既癫而又狂，不可同语。

脉弦虚者可治，实则死。脉大坚者生，沉细小者死。搏大而滑，久久自己。

脉长为风癫，

弦细缓为诸病，

浮为阳病。

沉为阴病。

虚弦为惊。

沉数为实热。

沉小急坚及虚而弦急者，皆不治。

难经曰：脉有阳阳，更有相乘，更相伏也。脉居阳部，有反阳脉见者，为阳乘阳也，虽时沉涩而短，此阳中伏阳也。脉居阴部，有反阴脉见者，为阴乘阴也，虽时浮滑而长，此阴中伏阴也。重阳者狂，重阴者癫。

〔批〕癫名。

五癫 曰阳癫，发如死人，遗尿，食顷乃解。曰阴癫，初生小时，脐疮未愈，数洗浴，因此得之。曰风癫，发时眼目相引，牵曳反强，手呌，食顷乃解。曰口喎，肩头挽，身重，平头沫头，湿洁脑肺得之。曰口马，发作时时反言口噤，手足相引，身体皆然。

〔批〕癫。

癫 俗谓之失心疯，有狂之号，不知狂之号。狂者暴病，其病久与也。得之惊忧者，寒气上犯心包，宜导之，瓜蒂散、独效苦丁香散《得效》。

苦丁香即瓜蒂，五钱

〔批〕痰迷。

七情气结为痰痰迷为癫，专服四七汤见诸气。

〔批〕失心。

七情惊忧，痰血塞于心窍，癫狂失心，白金丸。

白矾酸咸，能软顽痰。二两 蝉肚郁金苦辛，能去恶血。七两
薄荷糊丸此能去菴痰结血，痰血去，则心窍开而疾已矣。

〔批〕痰食交积。

忧愤无菴，痰与食交积胸中，心痛狂妄，脉沉紧时结，宜涌
之，复与解毒汤见后清上膈可愈。

〔批〕风痰。

风痰留心包，脉弦直，上下行，手足无宁时，法当涌其痰而
凝其神。涌痰，瓜蒂散、稀涎散之类见中风

〔批〕谵妄。

癫狂高安，脉累累如贯珠者，目眊目眇，此得之阳明内实，
化汤，主涌之。表里俱实者，防风通圣散，或黄连解毒汤以清
阳明后。

〔批〕不能卧。

病疾久久不双，不能卧，先仅与食物食之，待满，与灵苑辰
砂散。

辰砂两头光明，有墙壁者 酸枣仁微炒 乳香光莹者。各半两

量病人饮量几何，先令啖饮沉醉，但勿令吐。于静室中，以
药作一瓮，以酒调作一瓮，顿服一瓮药讫，便安置令卧。病浅
者，半日至一日；病深者，一兩日至五日。令人啗伺之，鼻息调
匀，切勿唤醒及惊触之。待其自醒，即神魂定矣，一服，不再
复治。

〔批〕见鬼失常。

眼见鬼物，言语失常，裙衣自脱，吞土母，主以乳香汤，送
三生饮佐之，立愈。

〔批〕祟脉。

竹管盛药水，将病人扶坐，头微抬起，以药吹入左右鼻孔内，良久扶起，涎出为验。若要涎止，服温盐汤一二口。

〔批〕阳厥狂怒。

阳厥狂怒，脉卒按九力，身大热，反欲得近衣，身表如冰石，此阳盛高，宜不与之食，用大承气汤下之复更复下，反逆，身温脉平，此病自愈。若下之而脉反弦，当用承气汤下之。若下之而脉反弦，此阳有余，阴不足。〔批〕阳狂奔走。

大黄一两 芒硝七钱 去胃中实热 当归四钱 补血益阴 甘草五钱 缓中

每二两加姜五片，枣十枚。水煎，分三次服。若下之而脉反弦，此阳有余，阴不足。〔批〕阳狂奔走。以瓜蒂散入防风木、紫芦木煎之，其病立安。

子和言一人，以调胃承气汤作汤，下数十行，一二日复下涌一二升，三五日复下之。凡五六十日，下百余行，吐亦七八度。如吐时，暖水置火以助其吐，此法并绝用也。下后先用凉膈散、黄连解毒汤并见阳明后调之。

〔批〕风痺痰盛。

风痺痰盛，心经积热，口苦舌燥，眼涩多泪，大便秘结，小便赤涩，洗心散。

白术四钱 麻黄连节 当归四钱 人参二钱 去胃中实热 荆芥穗 白芍 甘草各六钱

为末，每两茶清调下，或姜三片、薄荷七叶煎。

〔批〕狂邪。

狂邪发恶，或披头大叫，不避水火，苦参丸《外台》。

苦参为末

蜜丸桐子大，每十丸薄荷汤下。

初虞世^①用此丸，以子午乃少阴君火对化，故药之味苦而寒者，寒能助水而抑火，故苦参一味能疗之。〔批〕助水而抑火。

① 初虞世：北宋医家，字和甫，著《古今录验养生必用方》三卷。

〔批〕虚者补之。

虚者补之，宁志膏《本事》。

人参 酸枣仁炒。各两 辰砂五钱 乳香一钱半

蜜丸弹子大，每服一丸，薄荷汤下。

一醉膏。

尤灰酒二盏 香油四两

用柳枝二十条，逐条搅一白卜，候香油与酒相入成膏，煎至八分，灌之。熟睡则醒，或吐下即安矣。

灵苑辰砂散见癲。盖狂之为病，少卧。卫强，行阳不行阴，故阳盛，则心火炎上，而神明不守，发为狂也。辰砂能镇心火，安神志，使阳和平而安矣。

〔批〕风狂。

病如狂状，妄言独语不休，无寒热，其脉浮滑，防己地黄汤见中风。

〔批〕惊气风邪。

惊气风邪，发则牙关紧急，甚则昏暴，醒则精神若痴，惊气丸《本事》。

白僵蚕 附子 木香 白花蛇 橘红 天麻 麻黄 干葛各五钱 紫苏叶 南星洗，切，姜汁浸一宿，五钱

末砂钱五分，加冰硼少许，同研极细，蜜作为丸，如龙眼大，每服一丸。金银薄荷汤化下，温酒亦得。

〔批〕狂厥。

狂厥，去筋了，加铁粉。《灵苑》云：肝邪太盛，铁粉能制伏之。

若多患怒，肝邪太盛，铁粉能制伏之。经云：悲哀动中则伤魂，魂伤则狂妄不精，不精则不正。悲哀伤魂而狂，当以喜胜之，以温药补魂之阳。楼全善^①云：防己地黄汤、惊气丸之类是也。〔批〕悲哀伤魂，又云：喜乐无极则伤魄，魄伤则狂，狂者意不存人。喜乐伤魄而狂，当以恐胜之，以凉药补魄之阴。楼云：辰砂、郁金、白矾之类是也。

① 楼全善：原作“娄金善”，形误。

〔批〕喜乐伤魄。

〔批〕治痰宁心

治痰宁心，用天麻妙香丸，加全蝎、珍珠末、紫青州白丸子末，水煎，浓煎，安卧服下。或六、散加珍珠末，白汤调下。

〔批〕热入血室。

热入血室，发狂不认人，牛黄膏主之《保命》。

牛黄二钱半 朱砂 郁金 牡丹皮各二钱 龙脑 甘草各钱

蜜丸，新汲水下。

〔批〕蓄血。

蓄血发狂，见伤寒阳明。

〔批〕痫。

痫 痫与惊风相似，生时或作时，口中作声，如牛马猪羊鸡之鸣。尚能时止时作，或年又复发。中风、中恶、中暑之类，则作时无声，醒时无知，醒后不复发。痫有连日发者，有一日一发者。轻者虽亦时发时止，然身强自反东，不如痫之身软。其因有数端：一、因风火，以由热盛，而风星为其相化，涎随而涌，身即为之反昏仆也。二、因惊风，气不平，能引生涎，困于诸经，身即乃成。或在母腹中受惊，或感六气，或饮食不节，或于汗风而发。盖气行于外，原恐得之内，饮食不节外，是因不同，治法亦异。

〔批〕因痰。

因痰者，三圣散吐之。

瓜蒂散，用瓜蒂、防风各一两，藜芦、干姜各二两，或一两，或三五钱。

为末，每五钱，以藜芦汁、桑白皮汁、杏仁汁、白汤、白蜜汁，调入水一盅，煎一沸，即服。或同水煎，或同水煎，澄清放温，徐徐服之，以吐为度，不必尽剂。

〔批〕因惊。

因惊者，龙脑安神丸《集验》。

龙脑研 麝香研 牛黄研 各三钱 犀角屑 麦门冬去心 茯神

人参 朱砂水飞，各二两 金箔三十片 马牙硝二钱 甘草炙 桑白皮炙 地骨皮各两

蜜丸弹子大，金箔为衣，冬用温水，夏用凉水化下。

〔批〕有火者。

有火者，清神汤。

茯苓 黄连各一钱 人参 石膏 栀子仁，各一钱 地骨皮 各钱 甘草五分

痰壅加南星、半夏、橘红、瓜蒌仁、竹沥，姜汁煎。

丹溪大法，分痰与热多少治之。以黄芩、黄连、瓜蒌、半夏、南星为主。有热，以凉药清其心。热甚可下，以承气汤下之。有痰必用吐，吐后用东垣安神丸及平肝之药，青黛、延胡、川芎之类。〔批〕
，
，
中，次服通圣散，三法并行。详前阳厥条。

〔批〕虚不禁吐

虚不禁吐者，星香散： 人参 石膏 茯苓 麦冬各钱，
全蝎三个，入竹沥，下琥珀寿星丸见前、犀角丸有热者宜

犀角末五钱 赤石脂二两 朴硝二两 白僵蚕 薄荷叶各两
面糊丸，梧子大，每服二三十丸，温水下。

〔批〕因惊。

因惊者，宜龙脑安神丸见上、参朱丸

人参 蛤粉化痰 朱砂等分

猪心血为丸，金银煎汤下。

〔批〕项强直视

项强直视，不省人事，
面赤咽痛，并宜葶苈苦酒汤吐之。

苦酒升半 葶苈一合 生艾汁无生者，以艾捣汁半升
煎作三服。吐后可服泻青丸见火，次服加减通圣散

① 无生者以艾捣汁半升：《汪治准绳·类方·卷》作“无生艾，以熟艾汁半升”。

〔批〕咬牙。

显咬牙症，导赤散见火热，

〔批〕风痫原病。

风痫原病，发狂，心火与人，永长其或伏，妙香散

巴豆三百一十五粒，去皮、膜，炒，研如泥 牛黄研 冰片研 臙粉 檀香 各一两 辰砂 二两 凡西 金箔 五十张 黄蜡六两

入白蜜同炼，令匀为丸，每两作三十丸。

如热引便化，大其炙甘草汤下一丸。此丸治白舌、伤风时疫、潮热积热、惊痫百病，下一切恶毒痰涎

〔批〕似狂。

诸痫似狂，脉弦细缓，五生丸李仲南传。

南星 半夏 川乌 白附子各两 大豆去皮，二钱半

为粗末，以水丸 桐子大，每服一丸至五丸，温酒下，姜汤下。

〔批〕久不愈。

诸痫久不愈，以黄芩散九时，五生诸痫，按健月

川乌生用 半夏汤洗 白僵蚕炒。各五钱，生姜汁浸一宿 铁粉三钱，研 全蝎 甘遂各二钱半，面裹煨

生姜、自然汁为丸，如绿豆大。朱砂为衣，每服十五丸，食后生姜汁下，忌食甘草。

〔批〕阳痫。

阳痫不因吐下，由其有痰有热，客于心胃之间，因闻大惊而作。若热盛，虽不闻惊，亦自作，宜用寒药以攻治之。

〔批〕阴痫。

阴痫亦本于痰热所作。以寒凉攻下太过，伤损脾胃，变而成阴，非本自有阴寒，宜温脾补胃、燥痰之药治之。

〔批〕愈后调理。

与愈后，热药中加补血、补之药，如四物、酸枣仁、远志、麦门冬、东垣安神丸 之类 其药不燥，仍加清药，疾不复作矣

卷十二

诸 血

九窍血 毛孔血 衄、呕、吐、咳、嗽、咯、唾、洩、痢诸血

物辟 肠风 脏毒 畜血 亡血 脱血

总论 人身之中，气为卫，血为营。《玉机微义》曰：经云营者，水谷之精也，以和五脏，洒陈六腑，乃能入于脉也。生化于脾，总统于心，藏受于肝，宣布于肺，流注于肾，灌溉一身。自得之则能生，不得之则能死，心得之则能摄，肾得之则能握，足得之则能步，肝得之则能收，脾得之则能化。出入升降，急用宜通，增不减也。入之于脉，充则实，少则涩。《素问·调经论》曰：人以饮食日久，故能阳生而长，取汁变化而赤为血也。生化旺则诸经恃此而长养，衰耗则则自脉止此而下虚。故曰：血者，神气也，得之则存，失之则亡。是知血盛则形盛，血衰则形衰。《素问·调经论》曰：血者，难成而易亏，可不堪养乎？调气一伤，诸变立至。妄行于上则吐衄，妄行于下则便溺，衰调于内则虚劳，枯槁于外则消瘦，移热摇气则昏冒、衄血，渗透肾司则肠风脏毒，以及崩中血痢，造场病珍。冷痺损伤，皆失于摄养而变诸病也。《丹溪》曰：诸见血，皆热证。《医贯》知其要者，一言而终是也。《因》云：凡血得热则淖溢，故衄；得寒则凝涩，故瘀。《东垣》曰：诸见血，身热脉大者难治，邪气胜也；身凉脉静者易治，正气复也。血益上行，咳嗽衄血，皆凶也；若妄而下为恶痢者，吉也。若无病之人，忽然下血者，其病泄。今病血妄上行，而反下行为恶痢者，其邪欲去，是知吉也。

脉 涩、濡、弱为亡血，花为失血。

安卧脉盛，谓之脱血。

涩为少血。

吐血脉当沉细，反浮大而牢者，死。

吐血脉滑弱小者生，实大者死。

吐血咳逆上气，脉数而有热，不得卧者死。

呕血，胸背引痛，脉小而疾者，逆也。

衄血，但头汗出，身无汗及汗出不至足者死。

脉至而搏，血衄身热者死

叶衄，脉滑数者难治

脱血，脉实者难治。

咳嗽血，形肉脱，其脉小劲搏，是为逆。

肾脉小搏沉，为肠癖下血。

心肝澀亦下血，二脏同病者可治。

胃移热于脾，传为虚肠澼，死不治。

脾脉外鼓沉，为肠澼，久不已

肺脉小缓为肠澼，易治

诸失血 二因：饮食素薄，起居不节，用力过度，阳络伤则血外溢，阴络伤则血内溢。血出于七窍为外溢，曰衄，曰嚏，曰血汗，大小便血为内溢，曰血泄。

凡血中帶氣，咯血之由氣而逆者，屬肝火。鼻衄出血，咳嗽有血，屬肺火。吐血或衄或血者，屬胃火。齒明多血多氣故也。口內生之十叶出者，屬肝火。鼻衄一血，屬小腸。鼻衄者，下血。楊凡、白帶，屬大腸火。牙齦出血，屬胃火。舌紅而之舌紅，此孔也。血胃之脈也，心與肝也。又原而動血者，屬心。怒而動血者，屬肝。悲而動血者，屬肺。思而動血者，屬脾。勞而動血者，屬腎。

上治鲜红，目眵黄黑，风痒色青，宜丹色紫，紫赤色红，点
 丹色红，星屋漏水。〔纲目〕曰：阳毒发出鲜血，阴毒下如脉血
 也。〔云〕：古人言诸见血下血者，皆以血为热迫，遂至妄行。然
 皆有因，或扶风地气，或皮肉有虫，或友者，其本皆热，上中
 下治，各有所宜。〔批〕上中下治，各有所宜。在上，则栀子、芩、
 连、芍药、犀角、地黄，而各以生地、丹皮之类。在中，如青血、

古人有当风汤，以阳明火邪为风。言，有风力之动。方中有桂，取其能代木也。若苍术、地榆、白芍之类，则各以火气、水气、土气、木气在下，大抵以，以手阳明火邪为风方也。合以羌活祛风之剂，风能，也，知母、黄柏皮、芍药、地黄之类，兼用鸡冠花，又述类之义也。

〔批〕眩暈。

失血眩暈，高鼓曰：一遇失血过多，则必致眩暈高，色，脉数涩者，急用芎归汤救之。

当归一两 川芎五钱

或四物汤、十全大补汤。

〔批〕循衣摸床。

因血稠燥，循衣摸床者，生地芎归汤。外用茅根烧烟，将醋洒之，令鼻嗅气，以遏其势。

〔批〕血虚血症。

同前养血，通宜四物汤主之。

当归辛苦甘温，入心脾，生血为君。酒洗。生地黄甘寒，入心肾，滋阴，为臣。各三钱。白芍药酸寒，入肝脾，敛阴，为佐。二钱。芎辛温，入厥阴心包、肝经，上行头目，下行血海，而行血中之气，为使也，钱半。

煎用熟地专补肾，如脐下痛，非此不能除，乃通肾经之药也。川芎治风泄，如血虚头痛，非此不能除，乃通肝经之药。白芍和血理脾，如腹中虚痛，非此不能除，乃通脾经之药。当归生血，如血刺痛，非此不能除，乃通心经之药也。〔批〕四药通心、肝、脾、肾。

〔批〕加减法。

春加防风，倍川芎。夏加黄芩，倍白芍。秋加天门冬，倍地黄。冬加桂枝，倍当归。

〔批〕凉血。

如凉血，心，加黄连；肝，条芩；肺，枯芩；大肠，实芩；胆，黄芩；肾，熟地，黄柏；脾，倍生地；胃，人参；三焦，地骨皮；心包络，丹皮；小肠，山梔、木通。

〔批〕清气。

如清气，心与包络，加麦门冬；肺，枳壳；肝，柴胡、青皮；脾，白芍；胃，王葛、石膏；大肠，二焦、连翘；小肠，赤茯苓；膀胱，滑石、琥珀。

血虚，加龟板胶。〔批〕血虚。

血燥，加入乳。〔批〕血燥。

瘀血，加桃仁、红花、韭汁、童便行之。〔批〕瘀血。

暴血，加薄荷叶、元参散之。〔批〕暴血。

血不止，加炒黑蒲黄、三七。久不止，加升麻、血月经、河间六合汤。〔批〕血不止。

血虚腹痛，加芪、桂，名腹痛六合。〔批〕腹痛。

风眩，加秦艽、羌活，名风六合。〔批〕风眩。

发热面红，不能卧，加黄连、枳实，名热六合。

身重无力，身凉微汗，加白术、茯苓，名湿六合。〔批〕湿。

气虚弱，起则无力，色然可倒，加厚朴、陈皮，名气六合。〔批〕气虚弱。

虚而脉微，自汗，气难布息，便清目，加干姜、附子，名寒六合。〔批〕虚寒。

因热生风，加川芎、柴胡、防风。〔批〕因热生风。

疮疾，加荆芥、蝉蜕。〔批〕疮。

燥渴，加知母、石膏。〔批〕燥渴。

热与自搏，舌干，欲饮水，加花柳、麦冬。〔批〕热。〔批〕呕，加白术、人参、生姜。〔批〕呕。

水停心下，欲吐逆者，加猪苓、茯苓、防己。〔批〕水。〔批〕脏秘涩者，加大黄、桃仁。〔批〕肠秘。

老人气秘，加青皮。〔批〕气秘。

胃泄，加桂、附；腹泄，加厚朴、枳实、芍药；气上冲心，腹肋满闷，加木香、槟榔。〔批〕滑泄腹胀。

发寒热，加干姜、牡蛎皮、白芍药、柴胡。〔批〕寒热。〔批〕虚热，加人参、柴胡。〔批〕虚热。

四物与林黄、桂枝、芍药、小柴胡、理中、四逆、吴茱萸、承气、凉膈等方，可作各半汤。此与老司药大略也。

半汤。

《玉机微义》曰：治血必求血属之药，其四物之谓乎？河间谓随症辅佐，谓之六合汤者，详言之矣。予故陈其气味专司之要，不可不察。夫川芎，血中气药也，通肝经，性味辛散，能行血滞于气也。地黄，血中血药也，通肾经，性味甘寒，能生真阴之虚也。当归，血中主药也，入心脾，性味辛温，分三治，全用活血，各归其经也。白芍，阴分药也，通脾经，性味酸寒，能和血，治血虚腹痛也。《脾胃论》有云：若善治者，随症损益，摘其一二味之所宜为主治可也。此特论血病，而求血药之属者也。若气虚血弱，当从长沙血虚以人参补之，盖阳旺即能生阴也。〔批〕气虚血弱，辅佐之属，若桃仁、红花、苏木、丹皮、血竭者，血滞所宜。蒲黄、阿胶、地榆、百草霜、棕榈灰者，血崩所宜。苁蓉、锁阳、牛膝、枸杞、龟板、夏枯草、益母草者，血虚所宜。乳香、没药、五灵脂、凌霄花者，血痛所宜。乳酪，血液之物，血燥所宜。姜、桂，血寒所宜。苦参、生地汁，血热所宜。苟能触类而长，可应无穷之变矣。〔批〕血病所宜。丹溪治阴虚发热，于四物汤亦分阴阳。血之动者为阳，芎、归主之。血之静者为阴，地、芍主之。血之阴不足，虽芎、归辛温亦不用。血之阳不足，虽姜、桂辛热亦用之。与泻火之法，正治从治相同。〔批〕血药亦分阴阳。吴鹤皋曰：天地之道，阳常有余，阴常不足，人身亦然，故血者，难成而易亏。夫草木无情，安能生血？以地、芍能养五脏之阴，芎、归能调营中之气，阴阳调和，而血自生耳。若失血太多，气息几微之际，慎勿与之。盖四物阴类，非所以生物，当重用参、芪，以固欲绝之气。故曰脱血者，先益其气，否则芎、归香窜，反能耗气，气血双亡而死矣。〔批〕脱血益气。故凡胃虚气弱之人，皆不宜多服。

一阳子：元代道士。本姓潘，名太初，隐居庐山，潜心炼道，执掌太平宫教事。

妄行，为衄衄，定命散。

朱砂 寒水石各等分 麝香减半

为极细末。每五分，新汲水调下。

〔批〕衄。

衄血 鼻衄者，血从鼻而出，所以从鼻而出，即出于肺，鼻以阳明热起，与白芷俱出。《三因方》云：衄因伤风而起，流注各络，通于手阳明中府穴者，皆外因也。积怒伤肝，肝热伤肺，忧思伤脾，失志伤肾，暴喜伤心，皆能动血。肺气上逆，通于鼻者，皆为内因。因跌打过多，或卒热发，或卒车马伤损而致者，皆内外因也。《东垣云》：衄血出于肺，以犀角、升麻、炮干地黄、白芍、生地、紫参、丹参、阿胶之类主之。

〔批〕止衄

止衄法 茅花三钱，水煎服。白芍、茅花对半尤稳。

麻油或菜服汁滴鼻中。

糯米炒微黄，研末，新汲水下二钱。

乱发烧灰存性，研细，水服一钱，并吹鼻中。

白及末，新汲水调下，神效。另以冷水调涂山根上，立止。

衄久不止，诸药不效神法：

以大白纸一张，作十数指，冷水浸湿，置碗中，以箸十数之令干。干后，立止。又法，用线扎中指中节，左鼻出血扎左指，右鼻出血扎右指，两孔齐击，右、左齐扎之。蓦然以水喷面，使惊，则血止，衄衄尤宜。

大蒜一枚，截作钗子，如钱大，左鼻出血左足心，右鼻出血右足心，两鼻贴两足心，血止即洗去。

〔批〕伤寒衄。

伤寒致衄，与石末、饭丸梧子大，每一丸，以酒破，新水下，立止。

〔批〕挟气衄。

挟气衄，血沙芎散《三因》又名芎附饮。《心法》。

香附六钱，以酒洗，升提气，使气上行，与芎藭同煎，服之。

使血归于肝脏。血归火散，其血立止。

为末，每一钱，不拘时，茶清调服。

〔批〕头风衄。

头风自衄头风缠发，则衄不止，宜芎附饮见上，间进一字散。

雄黄 细辛各钱 川乌尖生用，一个

为细末，每用一字，姜汁、好茶清调服。

〔批〕发汗衄。

伤寒不得汗而衄伤寒汗出不彻，能逼动经血，误发其汗，亦动经血，二者不同，及感寒者，麻黄桂枝汤东垣。

麻黄 白芍 黄芪 甘草炙 各钱 桂枝 当归各五分 麦门冬去心 人参各三分 五味子五粒

煎。

经曰：伤寒脉浮紧，麻黄汤主之。不发汗，因致衄者，发热身无汗，自衄者愈。风寒在经，菴而为热，不得汗解，衄则热随血散，俗名红汗，故愈。柯云：若用麻黄汤，再发汗，液脱则毙。仲景云：衄家、亡血家，不可发汗，发汗则阴阳俱虚。《针经》曰：夺血者无汗，夺汗者无血。脉浮者，麻黄汤。浮缓者，桂枝汤。《活人》言：脉微者，黄芩芍药汤、犀角地黄汤。成无己曰：伤寒衄者，为邪气不得发散，壅盛于经，逼迫于血也。麻黄汤治衄者，非治衄也，即是发散经中邪气耳。

〔批〕热郁。

表未解，热郁作衄，麻黄升麻汤。

前方去归、芪、桂枝，加升麻、黄芩、石膏，姜煎。

〔批〕伤湿。

伤湿而衄，肾着汤加川芎，名除湿汤。

〔批〕伏暑。

伏暑衄者，牛黄清心丸加芎、归、芍、地、丹、苓、麦、冬、人参、黄芩、石膏、知母、甘草、薄荷、连翘、竹叶、灯心、滑石、茯苓、白术、苍术、厚朴、枳实、木香、砂仁、豆蔻、蔻仁、丁香、肉桂、附子、干姜、白芍、甘草、大枣、蜂蜜、酒、水、茶、清、调服。

〔批〕实热。

实热衄者，官本香薷通丸。大便结者，调胃承气加生地。

黄 事软者，黄连解毒汤主之。犀角地黄多可试服之。

〔批〕上膈热。

上，热极而衄，局方一全草散，去林黄、半夏，加茅花如荆芥数，或用黄芩芍药汤，加茅花、梔子，方加黄芪，治衄家吐衄，不能饮食。〔批〕不能饮食。

〔批〕虚者。

虚者，茯苓补心汤、四物合参苏饮

生料鸡苏散《玄珠》

鸡苏叶 黄芪 生地 阿胶 白茅根各两 麦门冬去心 桔梗 蒲黄炒黑 贝母去心 甘草炙。各五钱

每四钱姜煎。

〔批〕下虚上盛。

下虚上盛而衄：宜四物合生脉散，加黄芪、桔梗、沉香，下养正丹及八味丸。

〔批〕面黄目眩。

鼻衄，面色黄，眼涩多眩，手麻木，黄芪芍药汤东垣。

黄芪两 甘草炙，二两 升麻两 葛根 羌活各五钱 白芍二钱

每五钱煎上症因中气不足，风木乘土，故以甘、芪为君，风药佐之。

〔批〕火升。

火升鼻衄，黄芩芍药汤。

黄芩三两 白芍 甘草炙。各二两

每五钱煎宜加炒黑梔子。

〔批〕沥血欲绝。

宁息动血 升，气欲绝方 龙膏木 枣核白，微以气吹入鼻中即断更出者，更吹之。

〔批〕酒衄。

饮酒过多而衄，茅花 葛根煎服，或理中汤去干姜，加茅花、葛根。

〔批〕衄血。

鼻衄不止，浓煎地黄汤，加小引龙汤，夕时水煎白法见前。

〔批〕久衄。

鼻衄久不愈，地黄散《元戎》、

生地 熟地 地骨皮 枸杞等分，焙干

为末，蜜汤调下。

〔批〕月三四发。

血热后，血引出路，一引一引发，又有血引出路，且以为常此即水不通，借路之意，并宜止衄散《得效》

四物汤去川芎，加当归、阿胶各一钱，黄芩八钱为末，以水一钱一钱四物加石菖蒲、远志各五分，煎，以熟石膏末一匙

〔批〕大衄不止

此诸症皆为本证，大衄不止者，宜多服春生司，佐以苏子降气使血随气下。

〔批〕舌衄。

舌衄，多由血热，宜用生地、芍药、当归、川芎、地龙花木捣之，麦门冬煎汤，调妙香散见惊悸或文蛤散。

五倍子一名文蛤 白胶香 牡蛎粉

等分为末，每少许掺之敷诸黑药

〔批〕舌黑，有孔，涌出。

舌上黑，有数孔，大如筋，宜加如涌泉，一服，夜盐丸《得效》。

戎盐即青盐 生大黄 黄芩各五两 人参 桂心 甘草各二两

蜜丸梧子大，每十丸米饮下日三。

〔批〕舌如蒜孔。

舌上出血如蒜孔，用黄芩五钱，黄柏一握，炮仁廿枚，以酒二升渍一宿，煎三沸，顿服。

〔批〕如针孔。

窍如针孔，紫霜丸《良方》。

半合，以盐汤和服。……
蜜丸樱桃大，每一丸，水一盞化开煎服。

余药蒲黄、小蓟根、茜根，诸方皆可加。

〔批〕齿衄

齿衄 血从齿缝中或齿龈中出，谓之齿衄，亦曰牙宣。

〔批〕风壅。

有风壅者，消风散见头痛。内服外擦，擦加盐。

〔批〕肾虚。

有肾虚者肾主骨，齿者骨之余，火乘水亏而上炎，服凉药愈甚，宜盐汤下安肾丸见嗽。外用青盐炒黑香附擦之。

〔批〕胃热

有胃热者，牙疼个引头项，龈肉出血，清胃散……
出不止为热盛，阳明多气多血故也。

〔批〕湿热。

胃中湿热，齿龈……
露饮《局方》。

生地黄 天冬 麦冬 熟地黄 白芷 甘草 枳壳 枇杷叶 火热上行为患，故又以二味抑而降之也
湿 枳壳 枇杷叶 火热上行为患，故又以二味抑而降之也

等分，每五钱煎。

方加肉桂、茯苓，名甘芳甘露饮。……
肝，清胃中火热，加此甚有道理，胃之窍在口，其脉上齿挟鼻。湿热常蕴胃中，越出于口鼻，故吐衄。齿属肾，龈〔批〕龈，鱼斤切，牙本也，龈即断。属胃，二经有热，则齿龈齿缝出血，或牙龈和脱，世
龈宣露也。

外用大黄米泔浸令软、生地黄大者，薄切，二味旋切，各用一二片合定，贴患处，一夜即愈。

〔批〕齿龈血。

齿龈出血《外台》，用竹茹四两，醋浸一宿含之。

〔批〕龈肿烂。

牙根出血，雄黄、血竭、白芷，各钱半，麝香一分，铜绿、轻粉、黄连、黄丹炒各钱，为末，敷患处。

〔批〕齿缝血。

齿缝间出血，吃食不得，黄连散。

黄连 白龙骨 牙硝各两 白矾分 龙脑钱

为细末，每用少许敷牙根上。

〔批〕牙宣。

牙宣方，用棉花核煨灰擦。

〔批〕齿血。

满口齿血出，枸杞子一握，汤取之，然后吞下立止。更用子捣汁含满口，更后吃。

〔批〕衄不止。

衄血不止，多个证候，脉实人有力，及好饮者，宜二剂人黄、木二钱，枳壳、甘草煎汤，加葱使调下，去黄芩即止。衄血不止，脉虚人无力，及不好饮者，宜二剂人黄、木二钱，枳壳、甘草煎汤，加葱使调下，去黄芩即止。衄血不止，脉皆附阳明，阳明气血俱多，故一发如潮涌。急则治其标，故投以釜

〔批〕不咳唾，血见口中。

不咳唾，而血见口中，从齿缝出下面者，宜知柏八味丸合之见虚劳。

〔批〕耳衄。

耳衄耳中出血，左关脉弦洪，柴胡清肝散。

小柴胡汤去半夏，加梔子、川芎、连翘、桔梗。

尺脉或数或弱，六味地黄多加止血药。外以龙牙研末吹入。

〔批〕耳衄。

湖心寺僧偶搔脑中痒，忽出血，汨如涌泉，竟日不止。邀吕元应往视。时已困极，无气可语。及持其脉，唯尺脉如蛛丝，他部皆无。即告之曰：夫脉，血气之先也。今血妄溢，故营气暴衰，然

两尺尚可按，惟当益营以泻其阴火。乃作四神汤加荆芥穗、防风，不司晨夜并进。明日脉渐出，更用十全大补汤，一剂而愈，四神汤。

四物汤去生地黄，用赤芍，加炮干姜。

怪症成疮，有巧拙自不同，多年尿桶挂袋疮，敷之即止
〔批〕呕吐血。

呕血、吐血 或硬有声者为呕，或无声者为吐。千金曰：吐血有一种，有内衄者鼻衄，如鼻衄，但不从鼻出，是血从心肺间流入胃中，或如豆羹汁，或如切脂，或如“”，血凝停胃中，因满而便吐，或数十至一百者是也，得之于劳倦饮食过伤也。有内衄者，或饮酒之后，身热满口，血则从口而出，或一合半升、一升是也。有伤胃者，因饮食大饱之后，胃冷不能消化，便颠倒，量取吐，使所食之物与胃共上冲逆，因伤裂胃中，吐血鲜赤，或赤或白，自口出，其脉紧而数者，为难治。东垣曰：吐血出于胃，寒者，加角地黄汤主之；热者，小建中汤加黄连主之。凡吐血后，体奄奄然，心腹闷乱，饮食不安，寸口脉微而弱，面色俱青，此为难治。大脉或时见，亦吐止。脉沉弱者生，喘咳上气，浮大者死。

〔批〕止吐血。

止吐血 凡发烧者，以白芍化而收一钱，入子便。藕汁、刺蓂汁、生地汁各一杯，和服。

好陈墨浓磨，顿温服。

吐血、唾血，韭汁服立效。

上、辛使令和，酒化而热，磨郁金浓汁，荡匀服之，其血自消。

〔批〕吐血、咳血。

吐血咳血 血生于心，统于脾，藏于肝，宣布于肺。静则归经，动则妄行。火动则血妄行，火动则血妄行。火动则血妄行，火动则血妄行。毛，故如火燎，还元水饮自己溺，名轮回酒。

① 脂：原作“略”，据《千金要方·卷十二·吐血》改。

水煎服。

丹溪曰：《金匱》此方，正谓少阴之阴气不足，阳邪亢甚无所辅，

肝。肺者阴之主，肝者心之母，血之舍也。肝肺火退，使之和平，则阴血自复而归经矣。寇宗奭^①曰：以苦泻其热，就以苦补其心，盖一药而两得之。吴鹤皋曰：治病必求其本，阳毒上窍出血，则热为本，血为标。能去其热，则血不治而自归经矣。李士材曰：古人用大黄治也。汪切庵曰：若虚寒内伤吐血而误服此，则杀人矣。

〔批〕上焦壅热

上焦壅热，吐血，脉洪大弦长，按之有力，或为中满高，或血是紫黑块者，四物汤去川芎，用赤芍，加牡丹皮、荆芥、归尾、滑石、人参、元明粉、桃仁泥之属，从大便导之，此釜底抽薪法也。血从下出者顺，从上出者逆。一应血上溢之症，苟非脾虚泄泻，弱瘦不禁者，皆当以醋制大黄和生地汁及桃仁泥、牡丹皮之属引入血分，使血下行，转逆而为顺，此妙法也。不知此而日从事于芩、连、知、柏之属，辅四物而行之，使气血俱伤，脾胃两败，百无一生矣。

〔批〕下行后用药。

血既下行之后，用意补之，以君，及百合、麦门冬、生地、丹皮、犀角、加枇杷叶、川贝、桑根白皮，有人加瓜蒌高、贝母之属，薄味淡，西方兑金之本药，因其衰而减之，自不再发，于虚劳症为尤宜。

〔批〕胸烦热

胸中烦热，吐血不止，口舌生疮，头疼，石膏散。

石膏二两 麦门冬二两 黄芩 生地黄 升麻 葛根 青竹茹 天花粉各两 甘草炙，五钱

每五钱煎。

① 寇宗奭：宋代药物学家，政和年间（1111~1117）任医官，授通直郎，通明医理，尤精于本草学，著有《本草衍义》3卷。

香末、白及末服之。

〔批〕咳嗽唾血。

咳血、嗽血、唾血 肺为华盖，不清之脏。有火则咳，有痰则嗽。肺不独咳血，由肺血。肺主气，气逆为咳。肾主水，水化夜为唾。肾脉上入肺，循喉咙，挟舌本，其支者，从肺络心，注胸中。故肺肾相连，病则俱病，于是皆有咳嗽血也。亦有可分别者，涎沫中有少血散漫者，此肾从相火炎上之血也。若血如红缕在痰中咳出者，此由各受热伤之血也，其病难已。若咳出白血，浅红色，似肉似肺者，必死。然肺亦可血，肝藏血，肺藏气，肝血不藏，乱气自内走而上，咳而出之。内伤有血枯者，先通血为气竭伤肝，已录在前。热壅于肺，能嗽血，久嗽损肺，亦能嗽血。肺于肺者易治，不过凉之而已；损于肝者难治，渐以成劳也。丹溪曰：咳血乃火中痰盛，若身热多是血虚。

〔批〕试血法。

试血法 指元云：吐水内浮者，肺血也；沉者，肝血也，并沉沉者，心血也。各随所见，以干柿、肝、心醋白及末，日服数之作。

〔批〕咳嗽痰血。

咳嗽痰血 肝者，将军之官。肝火上升，能燥心肺故也。

咳血方丹溪。

〔批〕此方用干柿，以肝心醋，水煎。柿仁与心同煎，使有热下行之功。一名用干柿一大，长蔓仁下，煮之，乃煎安方，以干柿仁入，高汤炖服。指元云：肺有痰者，止于肺中，水之上行，肺清则血止。入肝者，肝火上升，引了肉能引血归心，不引之者，入心则血自止也。

分为末，蜜丸如弹子大，含化。蜜里加杏仁去尖尖，亦可，喘亦加之。

〔批〕咳甚而唾血。

咳嗽甚而唾血者，白桑白皮一斤，切，以水浸，煮干，去水，碎，糯米四两焙干，为末，每二钱米饮下。

热嗽有血，宜个马草散，加阿胶散，或加瓜蒌仁，只可

〔批〕热嗽咽痛，痰带血丝。

热嗽咽干，或带血丝，或带血块，或带血沫，宜个马草散，若
服凉药不愈，色紫者，宜个马草散，宜个马草散，宜个马草散，
非热。

人参 半夏泡 茯苓 五味子 白芍 甘草等分 干姜炮 细
桂枝减半 杏仁五枚，去皮尖，研 生姜一片
煎。

外感重加麻黄呕逆恶心者，不可用此。

喘嗽咯唾。

上气喘急，咳嗽吐白咯血，人参一两，马子清酒三钱，
，便去枕仰卧，忌酸咸物及醉饱。

〔批〕脉大。

脉大发热，脉中沉，用人参、黄芪、黄柏、地骨、
地黄、当归、韭汁、童便，少加姜汁，磨郁金饮之。

〔批〕浮大。

脉浮大者，用人参、黄芪、黄柏、地骨、地黄、当归、韭汁、童便，少加姜汁，磨郁金饮之。

〔批〕沉滑，数不治。

沉滑有力当攻之，攻中有补，倒仓法之类，浮数者不治。

〔批〕阴虚火动。

阴虚火动而嗽血者，滋阴保肺汤《统旨》

当归 白芍 生地 阿胶 麦冬 桑白皮 枇杷
叶去毛，炙。各钱半 麦门冬去心，三钱 天门冬去心，钱半 黄柏盐
水炒 知母同 橘红 紫苑炙。各七分 五味子十五粒杵 甘草五分

煎

或噙化丸丹溪。

香附子使浸炒 杏仁去皮尖，去皮尖，研 枇杷仁炒 青黛飞 海
粉 瓜蒌仁去油 诃子肉 马兜铃等分 白硼砂少许

炼蜜，少加姜汁。为丸，每噙一丸，白汤下。

兼进天一丸丹溪，

地黄 牡丹皮 黄柏 知母、黄芩、熟地 枸杞子 五味子
牛膝 麦门冬去心 白茯苓

蜜丸，空心白汤下与噤化丸相兼服，火动咳血甚效。

〔批〕血散漫。

痰嗽中有少血散漫者，二冬、二母、白及、阿胶，地黄汤加干姜、诃梨

〔批〕血如红缕。

血如红缕，在痰中唾出者并见总注，二冬、二母、白及、阿
胶、薏米、紫菀、百合、桔梗、甘草煎服。

〔批〕痰中带血。

喘嗽不已或痰中带血，宜百花膏见喘，虚人尤宜。

〔批〕血丝。

痰带血丝，童便、竹沥止之。

痰嗽中有血丝，盗汗发热，劫劳汤见肺痿。

虚热，见诸血，茯苓补心汤。

〔批〕先血后痰。

先咳血后见痰，二冬、二母、白及、阿胶，四物加贝母、花粉、
痰、梔仁、丹皮、麦冬降火。

〔批〕先痰后血。

先唾痰后见血，二冬、二母、白及、阿胶，四物去川芎，加二冬、二母、白
皮、桑皮、梔仁、黄芩。

〔批〕久嗽唾血腥臭。

肺气不足，久嗽，皮毛焦枯，唾血腥臭，喘乏不已，补肺汤
《局方》。

钟乳补肺丸 白石英一两，煅，白石英半斤 紫菀 款冬花 桑
白皮 肉桂

合生脉散各一两 方粗末，每四钱，姜五片 枣一枚、粳米
三十余粒，加阿胶、白及各钱，煎。

〔批〕气急。

嗽血而气急者，补肺汤加阿胶、杏仁、桑白皮各钱，在养正

丹或三妙丹《局方》。

吴茱萸去核炒，一两，以纸改纸一两，草果仁以酒洗去香同炒，胡椒巴豆，各一两，同炒，但取香药，去巴豆，各一两。

为末，酒煮面糊丸。不拘时，姜汤下。

〔批〕痰热。

痰热者，七伤散丹溪

黄药子 白药子皆治肺热有功，各两半 赤芍七钱半 知母 元胡索 当归各五钱 郁金二钱半 山药 乳香 没药 血竭各二钱 每二钱茶清下。

〔批〕肺伤有火

肺伤一水不足，肺火一火上升，火上升则肺火上升，血因火生，血因火竭，百合固金汤戴庵。

生地黄二钱 熟地黄三钱。金不生水，火炎水下，故以二地助肾滋水，熟地黄在二地中乃子母之生，故在肺中乃和胃。麦门冬一钱，一钱，一钱，百合一钱，玄参一钱，贝母一钱，各一钱，以茶清下。水。八分 白芍炒 当归养血兼以平肝，肝火盛则克金 生甘草各钱 桔梗六分 麦门冬，在肺中乃和胃，在胃中乃和肺，在胃中乃和肺，发之气也。

李士材曰：赵戴庵此方，殊有卓见。然上为金母，清金之后，以白贝母，不则全冬不可是也。一曰：肺火上升，未必成咳已，服知柏固物之美不已则痰成矣。一曰：脾火上升，未必成咳已，服消导之药不止则痰成矣。一曰：肝火上升，未必成咳已，服快之药不止则咳成矣。〔批〕病因药成。

〔批〕肺伤气极。

肺伤气极，吐痰吐血，紫菀汤见肺痿。

〔批〕嗽血成劳

嗽血久则成劳，成劳乃脾虚，五心心窝，手足心烦热心火陷于脾土之中，宜升发火菴，咽干颊赤肾水不足，相火上炎，自汗阳虚食少脾胃虚弱，或日晡潮热肺虚，宜黄芪鳖甲散谦甫。

[illegible]

每一兩加姜煎。

《卫生》加桂、芍、地骨皮、地黄、天冬，名人参黄芪散，治同。

〔批〕 噫咯成芳。

喉痛咽反身，眼睛疼，口眼困倦，疲乏无力，五味子黄芪散
《宝鉴》。

生脉散加黄芪、熟地黄、桔梗、甘草、白芍、大枣，每四钱煎，日三服。

〔批〕劳倦致血。

咳唾血因勞倦者，人參救肺散《奇效》。

人参 黄芪 当归尾 熟地黄各二钱 桑白皮 升麻 柴胡
白芍各钱 苏木 陈皮 甘草各五分
煎。

《脉经》云：肺伤者，其人劳倦则咳血，以人参救肺治之。其脉细紧浮数，皆唾血，此为躁扰，由嗔怒得之，脉伤气壅所致，以降气宁神之药治之。

〔批〕 嗽唾血

寒，小便内浸湿，煨熟，去半夏吃之。

〔批〕咯血。

咯血 本病的咯出自心，咯与唾少异，唾出于气上入，阻，咯出于肺气施于经隧之下，故不得出，咯乃吐出，咯与唾同出于肾也，治咯血宜重便、青黛，以泻心火与肺所含之相火，而姜汁

各二两 桔梗载诸药而上浮，三两，又甘、桔相合，为清咽利膈之上剂也

蜜丸弹子大，噙化。

〔批〕吐咯成劳。

吐咯成劳等症，七珍散一，加附散一，各用各五分，葱白环人更用白芍五分，白芍钟乳粉九什一 味钟乳粉，用糯米饮调，亦治上症

〔批〕咯血红痰。

多年咳嗽，咯血红痰，独子散一，又白芍散五分，酒调下，亦治咯血。

〔批〕统治诸方。

治咯血，白及枇杷丸戴氏。

白及两 枇杷叶去毛，蜜炙 藕节各五钱

另炼末，以白及末五钱，蜜行炒珠，用生地一两之，火上烱化，入前药为丸。龙眼大，每服一丸。

又方，黄药子、汉防己各两为末，每一钱，小麦二十粒同煎，食后温服

又，黄药子为末，甚者猪鬃切片，食后微下时，煎末食之，哮喘、肺痿各条

〔批〕漫血

漫血者乃血热，或见淋瀝 不通者为动血 经云：心衰太甚，心经绝，胞络绝则胎气内动，发为心下崩，数漫血也 又云：胞移热于膀胱，则溺、溺血。

〔批〕热在下焦。

何景曰：热在下焦则尿血，乃心移热于小肠，从精窍而出也 〔准绳〕：尿血，未有不由于热者 盖心主于心，五脏凡有热者，发行之血，皆得如心下崩者，证，盖中 五脏之热皆得如膀胱之移热，传于下焦 何以言之，膀胱者，肾水之母，肾之连注，流注之则为水道，下输膀胱者也 盖有热者，发行之血，若气逆上者，即为尿血矣 气不逆者，血之行 不从小道下降入胞中耶 其热亦直抵肾与膀胱可也 〔准绳〕：尿水之热邪也

水精不布，则冲气上热，其热必下流，伤于水道，子与膀胱俱受其害。害则通各伤，伤则气及入焉，冲气上流，主化，主疏泄，主纳血。肾虽同，而司疏泄不同，必入胞中，主司一内。所谓伤其血精者，时时前后血者矣也。大抵血阻，淋血、便血者，虽以白尿同治，生有不同，然受病均一也。故治分标本，引上其散血止，之方无急于白数下治之耳，惟引与作使各是其向者少异耳。

〔批〕漫血虚症。

凡漫血，凡与生科五散收有四物方一名桑白皮色者，宜五苓散和艾胶汤。

四物加艾叶微妙、阿胶炒珠、甘草炙，煎

吞八味丸或鹿角胶丸《济生》

鹿角胶五钱 没药另研 油头发灰各三钱

为末，茅根汁打面糊为丸，盐汤下。

或辰砂妙香散见遗精和五苓散煎，吞上二项丸。

〔批〕清便有血数点

若小便白清，有数点血者，五苓散加赤芍钱。

〔批〕如砂色红。

小便有如似有面色赤，如无有赤之，并如白，用五苓散、妙香散合煎，吞二项丸子或鹿茸丸见淋。

〔批〕湿热

湿热下注，尿血，八正散。加麦冬、葱白。小便不通，乃为尿闭，全少未。又方：瞿麦穗、车前子、桑白皮、生地黄、白茅根、石韦、滑石、水飞、黄芩、甘草炙。各二钱。为细末，每二钱入血余烧灰，沸汤调服。又发灰二钱，车前

〔批〕尺脉滑实。

尺脉滑，气阻六者，可以此药导之，多服当自愈之。轻者小便饮子见血淋、瞿麦散《奇效》。

瞿麦穗 赤芍 赤茯苓 车前子 桑白皮 生地黄 白茅根无根用花 石韦去毛 阿胶炒珠 滑石水飞 黄芩 甘草炙。各二钱

为细末，每二钱入血余烧灰，沸汤调服。又发灰二钱，车前

草、茅根取汁，或煎汤调下。

〔批〕虚损有热。

虚损，膀胱有热，尿血不止，蒲黄丸。

蒲黄炒 冬葵子 赤茯苓 黄芪各两 车前子 当归微炒 蔓荆子各七钱半 麦门冬去心 生地黄各二两

蜜捣丸。

〔批〕劳损伤中。

劳损伤中，尿血，牡蛎散。

牡蛎煅粉 车前子 白龙骨煅赤 熟地黄 黄芩 桂心各两

为细末，每二钱，米饮调下。单用龙骨末二方寸匕，酒一升调服，日三。

〔批〕心脏有热。

心脏有热，尿血热乘于血，血渗小肠，如神散。

阿胶炒珠，两 山梔仁炒黑 车前子 黄芩 甘草各二钱半

为细末，每五分或一钱，井花水调服，日三。

〔批〕疼痛。

尿血疼痛，玉屑散。

黄芪 人参等分为末 萝卜大者切指厚三指大，蜜二两，淹炙尽蜜，蘸末吃。盐汤送下。

〔批〕泻血。

泻血 血之在身，有动有静。动者血气运行，在经脉中，以和五脏，以荣六腑，清之营血。静者居于络脉，专司贮藏，以养神气，清之卫血。若其静感而动之邪伤，则或内之之阳自全其伤处，为邪气所引，而泄于外，或各各之卫血因着留之邪而裂而出，与清血入焉则为衄矣。世人有见下血，率以肠风名之，不知风乃六淫中之一耳。或风有从邪气入者，或有不风本之邪内聚于肠胃者，则与清之邪风。若其他不引风邪，而肠胃受火，热淫，与血，以一品泄其气，及饮食劳力伤其络之血者，亦谓之肠风可乎。古语上谓：下清。色鲜者，肠风也。血中色黯者，衄血也。身内无肉眼血丝者，其特也。然肠风挟湿者，亦下如赤汁，

及黑色者，不必忌食。但当以久暂为别耳。新血者，色鲜；旧血者，色黑。

〔批〕先血后便。

先血而后便此近血也。由手阳明随经下行，渗入大肠，传于广肠而下者也，赤小豆当归散主之《金匱》。

赤小豆色赤，心之谷也，行水散血。五两，水浸，令芽出，晒干。当归一两，补血。

为末，浆水服方寸匕，日三。

〔批〕先便后血。

先便而后血此远血也。由足阳明随经入胃，淫溢而下者也，黄土汤主之《金匱》。

熟地黄 附子炮 白术 阿胶 黄芩 甘草各三两 灶中黄土半升 水八升

煮取三升，分温二服。

〔批〕腹不痛。

腹中不痛，此血未下也。若血色鲜，芍药黄连汤治之。若血色黑，黄土汤治之。

黄连 当归各五钱 甘草炙，二钱半

每五钱煎。

〔批〕腹痛。

腹中痛谓之热毒下血，血色鲜，芍药黄连汤治之。

前方加芍药五钱，大黄钱，芍药五分，每五钱煎。若苦者，调木香、槟榔木各五分。

〔批〕腹痛见血。

太阳经司腹中，大便常迟重。若不，即秘而便难，见面青、身重、脉沉，此血虚也。当以升清、和中益胃汤东垣。

升地黄一钱 当归五钱 升麻一钱 柴胡五分

以升清 苏木一分，少用和血 藁本二分，下行去湿，除风止痛 益智仁三分，开菟通气，温中止泻 甘草炙，三分，益胃

煎服。

〔批〕头摇便血。

头摇便血，防风钩藤丸见头痛条。

〔批〕肠癖。

肠癖下血，如鼻衄、口鼻出血、如鼻衄，注出有力，自注射数尺，因散如血下，夏湿热太甚，正当客气盛，而主气弱，故肠癖之症甚也，凉血地黄汤主之。

黄柏炒 知母炒 各钱 青皮炒 槐子炒 熟地黄 当归各五分
煎温服。

如小便涩，脐下同或后中，调本香 槐榔木各五分 如里急后重，又不去者，当下之 如腹中或时有水声，自小便不利者，饮也，诊是何脏，以去水饮药，泻之如脉洪大，用泻火利小便之类。

〔批〕胃虚大渴。

若胃虚不能食，而大渴不止不可用淡渗之药，乃胃中元气少故也，与七味白术散见泄泻补之。

〔批〕血虚发燥。

如发热亡热，口燥大渴，肌热不欲近衣，其脉洪大，按之芤，或九日两草上者，白补白汤。

〔批〕卒下血，鲛角尖内坚骨。

卒下血，牛角鲛灰散《外台》。

黄牛角鲛一具，烧赤色，豉汁和二钱服。

〔批〕湿毒。

肠癖及湿毒下血，当归和血散东垣。

上凉血汤除黄柏、知母，加荆芥、川芎、白术、升麻。

〔批〕犯生冷。

宿有肠癖，夏月吃生冷物，肠湿下血，腹中无，然按中不硬，血色紫黑，白芍 牡丹皮 熟地黄、生地

1) 唧筒：即“唧筒”。一种能够吸水注射的器具。

风而实非治风，乃补血和血益胃之药。血痢而挟湿者，实可倚仗
〔批〕血痢挟湿。洁古云：此症乃甲欺戊也，风在胃口，中焦湿泻不
止，湿既去尽，而反生燥，庚欺甲也。本无金气，以甲胜戊亏，庚为
母复仇也。故经曰：亢则害，承乃制，是反能制胜己之化也。

调下血，防风为主使，黄连为佐使，地榆为下使。若血紫包
紫者，加柴胡。血暗色红者，加生地黄。所以风发
热者，加柴胡。肌热者，加地榆皮。身热者，加五味子。有块，
加干姜。有汗，加牡蛎。昏者，加附子。身重，加干姜。脉洪实
痛甚者，加酒浸大黄。若身重发热，饮食自若者，十
补汤即十全加柴胡。

〔批〕热血。

热血戴复庵以色鲜为热，自大肠气分来，多因内蕴热毒，毒气入
肠胃。或饮酒多，及啖辛热炙博，引血入大肠，故泻鲜血，连蒲散。

四物四钱 黄连炒 蒲黄炒 各钱二分 黄芩 枳壳麸炒 槐角
各钱 甘草五分

〔批〕酒毒、湿毒。

酒毒，加青皮、葛根。湿毒，加苍术、白术。煎，吞黄连阿
胶丸及香连丸俱见痢。

〔批〕大泻不止。

大泻不止者，因中气加黄连。柳花，乃取自然悬草少阴
锦。时珍曰：田野寺院及阶砌间皆有之，就地而生，赤茎黄花黑实，
叶青紫色。夏月茂盛，断茎有汁，入侧柏叶、生姜，同捣汁，和米
饮服。

〔批〕寒血

寒血色瘀为寒，自小肠血分来，理物汤。

理中、四物并用。

冷气客肠胃，下瘀血，理中汤。未效，宜黑神散。不效，不饮
调下，或胶艾汤见渡血加米汤煎，吞震灵丹见泄泻。

〔批〕暑毒

暑毒入肠胃，下血者，一味黄连饮一味煎服。

酒浸，炙干，下白术，同炒，为末，每二钱，白汤调下。亦治酒泄。

〔批〕醉渴饮冷，

醉后反热，欲冷，物使自和，凡与寒药莫从之，次与半胃五苓散，止止或自利，与葱白丸，数数利自止。用黄连以解毒者，寒饮内伤，复用寒药，其疾必变。况血为寒所凝，入大肠而下，血温之乃行，所以得热则自止。

〔批〕下血日久

下血日久，多苦药试，反不利，年不急，猪粪丸。凡用海螵蛸炙黄，去皮，为末，木贼草煎汤调下，三日后效，后用黄连二两，猪粪一斤，煮取汁，和猪粪丸，服三五丸，食前米饮下。

〔批〕肠风脏毒

肠风脏毒 肠风者，风邪入肠；脏毒者，得邪在胃。《抱朴子》云：肠风因是毒气积热，久而为风，风有以动之也。脏毒因是毒气积热，久而生毒，从下而流也。风则阳受之，毒则阴受之。《藏氏》云：脏毒者，毒积毒气，久而如见为风者，邪气入，延惑随见。因五痔，风毒之证甚多。言毒、肠风之证，皆与肠脏同。五痔之证，出于肛门诸孔处。证各不同，证而总言。再宜槐花散《本事》。

《抱朴子》云：槐花、枳壳、地榆、槐角、条芩、升麻、黄芩、芍药、当归、白芍、地黄、和血，用阿胶、当归、川芎、白芍、防风、荆芥、苍术、茯苓、白芷，少加桂枝、红花、苏木、宽肠，用枳壳。升举，用升、柴，生血补气，加人参、黄芪、白术、炙甘草。〔批〕大法，

等分为末，每三钱米饮下。

此证多由湿热风毒之邪，如久不愈者，不可纯用寒凉，须兼温补及升举药入法。凉血，用槐角、地榆、槐根、条芩、炒莲肉、生地、和血，用阿胶、当归、川芎、白芍。风湿，用秦艽、防风、荆芥、苍术、茯苓、白芷，少加桂枝、红花、苏木。宽肠，用枳壳。升举，用升、柴，生血补气，加人参、黄芪、白术、炙甘草。〔批〕大法，

卷柏取枝，焙干 黄芪等分为末
米饮下。

〔批〕挟热。

脏毒挟热谓挟客热，饮酒，炙烤之类，人参樗皮散。

人参一两，人参一两，枳实一两，白芍一两，黄芩一两，甘草一两，东垣老人
粗皮，醋炙

等分为末，米饮或酒调下使虚者补而陷者升，亦劫剂也，初起
勿用。

〔批〕风毒。

脏毒肠风，生银杏收涩清金，四十九个，去壳烂研，入百药煎
丸，弹子大，空心细嚼，两三丸米饮下。

〔批〕便溺血。

肠风溺血，脏毒便血，胜金丸。

百药煎二两，一两生用，一两炒焦，一两烧存性
饭丸米饮下。

〔批〕下血不止。

风毒下血不止，四季侧柏散。

侧柏叶春采东，夏采南，秋西冬北，洗，炙
为末，每二钱，米饮下。

〔批〕跌损下瘀。

跌扑内损，总血入肠胃，下虫物如瘀血，黑神散 加老黄
茄，为末，酒调

〔批〕下久虚症。

下血久，白色痰黄，粘律危急，下血裂片，归身引子汤加黄
芪下断红丸《济生》。

侧柏叶一两，当归一两，白芍一两，黄芩一两，甘草一两，东垣老人
珠 当归各两 白矾枯，五分

醋煮，米糊为丸，米饮下。

或十全大补汤，或黄芪六一汤见前暑月吐血

〔批〕积年泻血，

肠风下痢，积年泻血，面色痿黄，鲫鱼方。

大活鲫鱼一尾，不去鳞，肚下穿一孔，去其肠屎

入白矾一块如金橘大，瓦罐内盖定，炭火烧存性，饭丸，每二钱，食前粥汤下。

〔批〕肝不藏血

肾水亏极，肝不藏血而使血者，六味地黄丸

五痔下血，别详痔漏门

〔批〕中蛊

中蛊，脏腑败坏下血如鸡肝，如烂肉，其症唾水沉，心腹绞痛，身一根木，水服方寸匕。用土四枚，苦酒一升煮之，取其汁，鸭毛炙木，水服方寸匕。苦酒一椀，水老长一白黄茱萸，密安病人席下，勿令病人知觉，自呼蛊主姓名，

〔批〕畜血。

畜血 〔批〕上：夫人饮食起居，一失其常，皆由六淫邪部不行，故血行而血多。〔批〕下：是发狂，身重，已具之。〔批〕小便不利，小便不利者，蓄血。〔批〕外有：人发高，昏愤迷忘，日轻夜重，常喜漱水而不欲咽

有上中下之别上焦唾蛆呕吐，中焦心下胸中手不可近，下焦脐下，〔批〕上焦，身重，身重者，身重也。〔批〕中焦，身重，身重也。〔批〕下焦，身重，身重也。〔批〕蓄血，脉俱见左手中 〔批〕三焦之乱

〔批〕脉形虚弱

畜血，脉沉迟细微，肤冷，老弱气虚者，宜地黄汤韩氏

生地黄自然汁二升，如无，用生干地黄一两 生藕汁半升 如无，用藕汁半升，又无，用刺蓂末一两 蓝叶一握，切碎，干者为末，一两 虻虫三十个，去足翅，炒黄 大黄两 桃仁去皮，五钱研 水蛭十个，猪脂炙黑

水熬，放冷，分三服先服至半日，血未下再服。海藏曰：畜血用抵当汤、丸，恐其太过，有不止损血之患，老弱虚人之禁也，故立此汤。

及生漆汤《元戎》。

生地黄二两半，如前法 犀角屑，两 大黄三两 桃仁三十个，研水三升，酒一升，熬至三升，倾出滤去渣，投点光生漆两半，再熬，放冷，如前服。

病人亡少气者，脉芤而主数，或大而主数，亡此汤、丸下之太过。生漆为破血之剂，比抵挡汤丸则轻或代抵挡丸俱见伤寒蓄血。

〔批〕 坠跌打伤

高年跌，初起，血气，已散，于下，血不可止者，处，血必留于胁下，肝主血故也，复元活血汤。

柴胡五钱 肝胆之经行于胁下，主属厥阴少阳，故以之引用为君 当归二钱 芍药二钱 甘草二钱 红花二钱 穿山甲炒 天花粉各二钱 桃仁五十枚，去皮，研四味，以酒一大升，煮取五升，分五服，每服一升，当自止矣。

每一两酒煎，以利为度

〔批〕 治分三焦

如心腹间生积，菀血不散，以上中下三焦部分分之如三焦方言之，亦有以小便同治者，更有内加生地黄，当归更甚者，亦有加大黄者。病人不禁下，以抵当汤加穿山甲煎服，或一钱红花乃有散瘀之功，或一钱，或便更散，或自止下，此寒药正分阴阳，不可不辨也。

〔批〕 亡血。

亡血经曰：鼻头黑白者，亡血也，六脉俱大，按之空虚，心动面赤，善惊上热此气盛多而亡血，三黄补血汤。

四两生地黄 一两黄芩 一两黄柏 一两芍药 五升，煮取二升，煎。

〔批〕 脱血。

脱血 经曰：血脱者，色白，天然不泽。又曰：身多青脉，曰脱血，又曰：安卧脉盛，谓之脱血，脉弦细而涩，按之空虚，此大寒

症以：血虚、气弱、神疲、食少、水泻、宜建中汤、小建中汤之类。见太阴、少阳。

〔批〕脱血脾虚，食少水泻。

脱血后脾虚，食少水泻，益胃升阳汤。

补中益气加炒芩、神曲脱血宜补胃气，以助生发之气。

〔批〕通治。

亡血脱血，通用同物及三才凤髓丹，润而不燥。

天门冬补肺生血。去心，二两 人参补脾益气。两 熟地黄补肾滋阴。二两。以药有人地人之名，而补亦在上中下之分，使大地位育，参赞居中，故曰三才。

只用三味，名三才汤。加黄柏酒炒三两喻嘉言曰：加之以入肾。三才，人参两半、地黄两、甘草七钱半，以酒一大盏浸一宿，次日煎汤下。

〔批〕一切亡血过多。

切亡血过多，形枯肢羸，饮食不进，肠胃滑泄，津液枯竭，天真丸久服生血益气，暖胃驻颜。

精羊肉十剂，曰补可去弱，人参、羊肉之类是也。人参补气，羊肉补血。二斤 去筋膜去支 批去大下未分 肉苁蓉 山药 当归 十二两，酒洗 天门冬去心，斤

为末，安肉内，缚定，用无灰酒四瓶煮，令酒干，入水二斤煮干，与人言药：黄芪一两，人参一两，白术二两，力木，糯米饭作饼，焙干和丸。如鸡丸，用盐酒拌丸。此方为补方之首。

于用补者矣。人参、羊肉同功，而苁蓉、山药为男子之佳珍，合之当归养荣，黄芪益卫，天冬保肺，白术健脾，而其制法尤精，允为补方之首。〔批〕补方之首。

咳 嗽

干咳嗽 喉中作声 失音

附：肺胀 肺痿 肺癰

总论 咳嗽九气而有声，肺气伤而不清也。嗽谓九气而有痰，肺气伤而力散也。咳嗽是有痰有声，盖因伤于肺气，而复动于脾湿，因咳而力散也。有自外而入者，有自内而发者。风邪暑湿，先自皮毛而入。皮毛者，肺之合。故外邪初传于肺，亦必先从其合而力散，此自外入者也。七情饥饱，多有伤色，则邪气上乘，且为气入之逆，故五脏之邪上重于肺，而为嗽。此自内发者也。然风邪暑湿有不为嗽者，盖感受者重，不留于皮毛，径伤脏腑，而成伤风暑热诸病。七情亦有不为嗽者，盖巧高义，只在本脏，未传入肺，所以伤重以有痰为轻，而内伤之嗽必久而后发也。咳嗽之治，当分表里，表邪当散，里邪当清。外邪当发散，又须原其由实邪热。内伤当以调气为先，下则次之。有得痰而嗽，又须消化之，不可用乌梅、棠壳酸涩之药。要邪未去，不可先用补药。凡禁热药，房事过伤，或戒色，宜补而生血。有者云：感风者，忌寒凉中。伤冷者，要清肺胃。扶热力作咳，要量为平剂，痰在肺胃同治，伤水则心下振振。或实或虚，痰之稠稀，证之稀稠，脉可知也。久咳，脉来寸下为表邪，宜发散。脉实为内热，宜清利。脉高数为肺热，宜清补。久咳皆平利，以致肺与脾果，饮食不进，宜补中助胃，补利平治痰之方。平若面色过度，则方补，则支内托，心火自炎，反使痰热乘之，咯血痰血，上气逆满，其症连咳不已，此为大忌。号曰上之类，不可无咳嗽症治于此，可以问津索途矣。〔批〕大法，

脉 涩为房劳，

脉出鱼际，为逆气喘息

咳而弦实者，吐之愈

脉沉，不可发汗。

冲脉微急，为咳唾血。

浮缓而濡者易治

喘而气逆，脉数有热，不得卧，难治。

上气喘，面肿肩息，脉浮大者死。

久嗽，脉弱者可治，实大数者死。

上气喘息低昂，脉滑，手足温者生。脉涩，四肢寒者死。

咳而脱形身热，脉小紧急，以疾为逆，不过十五日死。

脉沉紧者死，浮软者生，小沉伏匿者死。

呕泄腹满，弦急欲绝者死。

〔批〕脏腑咳论。

五脏六腑咳 经曰：肺之令人咳，何也。曰：五脏六腑皆令人咳，非独肺也。皮毛者，肺之合也，皮毛先受邪气，邪气以从其合也。其寒饮食入胃，从肺脉上至于肺，则肺寒，肺寒则外内合邪，因而客之，则乃肺咳。……五脏各以其时受邪，非其时，各传以与之。乘秋则肺先受邪，乘春则肝先受之，乘夏则心先受之，乘长夏则脾先受之，乘冬则肾先受之。……各以其时受邪，先受之者，其次则传及于肺，乃为咳矣。五脏之久咳，乃移于六腑。李士材曰：按其条目，经文前有因义，而其解，不过内伤外感，而已。治外者，尚不言肺，每则皆连不解，反生他病，故总以凉收气，所谓肺欲辛是也。治内者，尚不言肺，何则？人不可，以辛理肺，故总以香躁烈，所谓辛走气，气行则多食辛是也。然，春以肝以致邪，若形气俱虚者，又当在中气有伤以年解。当专于发散，忌辛气走气，故里虚者，邪乘虚入，反成增损也。治内者，当以养气，若大衰不能运化，则当补中。盖在中必用，辛则气不化水，终无补于阴也。〔批〕治外治内，火分动静。至老人、虚人，皆以温养脾胃为主，稍稍治标可也。

〔批〕五脏咳。

肝咳之状，咳而两胁息有音，……肝咳之状，咳而两胁痛，伤则唾血，此本经自病，麻黄汤。

心咳之状，咳则心痛，喉中气急如曳状，……

咽。桔梗汤

肝咳之状，咳则两胁下痛，引胁下痛，其则不可以转，转则两胁下痛，小柴胡汤。肺咳之状，咳则喘息有声，甚则不可以转，转则两胁下痛，小柴胡汤。脾咳之状，咳则右胁下痛，引右肩背，其则不可以动，动则咳剧，升麻汤。肾咳之状，咳则腰背相引而痛，甚则不可以转，转则两胁下痛，引右肩背，其则不可以动，动则咳剧，升麻汤。上方俱见伤寒，治法本东垣。马元台云：虽未必尽中，然亦可得其概，而备采择。

〔批〕六腑咳。

脾咳不已，则胃受之。胃咳之状，咳则呕，呕则长虫出，乌梅丸。肝咳不已，则胆受之。胆咳之状，咳则口苦，黄芩加半夏生姜汤。肺咳不已，则大肠受之。大肠咳之状，咳则下重，白头翁汤。肾咳不已，则膀胱受之。膀胱咳之状，咳则遗尿，茯苓甘草汤。久咳不已，则三焦受之。三焦咳之状，咳则腹满，不欲饮食，胃脘痛，异功散。

〔批〕六腑咳。

脾咳不已，则胃受之。胃咳之状，咳则呕，呕则长虫出，乌梅丸。

肝咳不已，则胆受之。胆咳之状，咳则口苦，黄芩加半夏生姜汤。

肺咳不已，则大肠受之。大肠咳之状，咳则下重，白头翁汤。肾咳不已，则膀胱受之。膀胱咳之状，咳则遗尿，茯苓甘草汤。久咳不已，则三焦受之。三焦咳之状，咳则腹满，不欲饮食，胃脘痛，异功散。

心咳不已，则小肠受之。小肠咳之状，咳则失气，气出则后重，芍药甘草汤。

胃咳不已，则大肠受之。大肠咳之状，咳则下重，白头翁汤。久咳不已，则三焦受之。三焦咳之状，咳则腹满，不欲饮食，胃脘痛，异功散。

六君子汤去半夏。

上方俱见伤寒，其用法俱本东垣。

〔批〕聚胃关肺。

此皆聚于胃胃为脏腑之海，关于肺肺主气，又属金，主声，故咳而声嘶，使人多涕唾，此皆聚于胃，胃主于气逆，故咳而面亦肿。

〔批〕脉虚，痛。

即麻黄汤去桂枝，麻黄汤，麻黄、桂枝、杏仁、甘草，各一两，以水七升，煮取二升，分三次服。取其湿。甘草生用，补中有发也。

〔批〕春月风寒。

春月风其所伤，咳嗽多痰，头目昏痛，此方治之。升，宜金沸草散《活人》。

前胡 全为草 苏子 各钱 荆芥穗 防风 羌活 独活 各钱 茯苓 白芍 各钱 人参 各钱 炙甘草 各钱 半夏 各钱 陈皮 各钱 升麻 各钱 细辛 各钱 加姜、枣煎。

《局方》加麻黄、赤芍，无赤苓、细辛，名同《玉机微义》。有热加柴芩。头痛加川芎。

〔批〕伤风。

咳嗽，肺主皮毛，肺气虚则腠理不密，风邪易入。治当解表，兼实肺气。肺有火则腠理不闭，风邪外乘，治宜解表，兼清肺火，邪退即止。勿数行解散，致重亡津液。

〔批〕夏月嗽。

夏月_{（批）}热燥，肺主皮毛，肺火大者，黄芩、桑白皮、石膏、知母、麦冬、甘草，各钱，以水七升，煮取二升，分三次服。

〔批〕热燥。

热燥而咳，梔仁汤。

郁金 枳壳炒 升麻 山梔仁炒

等分，每五钱煎。

〔批〕火嗽有血。

火热乘肺，咳嗽有血，此方治之。麦门冬汤。

麦门冬甘，微苦寒，清心润肺，泻热除烦。火退金清，痰嗽自止。桑白皮甘，微寒，泻肺火，利小便。黄芩苦寒，清肺火。杏仁苦，降肺气。甘草甘，补中。升麻升，散风邪。柴芩清肺火。半夏降痰。升麻升，散风邪。柴芩清肺火。半夏降痰。升麻升，散风邪。柴芩清肺火。半夏降痰。

苑专治虚热，力主劳心等。桔梗主肺气，裁为上行，入肺泻热。生脉散
使，宜于暑月用之。淡竹叶世用。能凉心经风邪郁热，多与羌活。各七分
五味子散肺余热，主裁上清。大热咳嗽忌用之药。甘草入肺经，泻邪热
火热甚者，以此缓之。各五分

加姜煎。

上三方，俱吞六味地黄丸壮水之主，以制阳光，而保肺金。

〔批〕虚火。

虚火乘肺者，生脉散见伤暑。

〔批〕伤风。

夏月伤风咳嗽，香薷葛根汤见伤暑。

〔批〕夏嗽发热。

夏月感而发热者，小柴胡汤，柴胡四两，加石膏四两，知母
五钱。

〔批〕春嗽发热。

春嗽发热者，柴胡桔梗汤。

即小柴胡汤加桔梗。

〔批〕秋月嗽。

秋月咳白身热自汗，口干便赤，脉数而洪者，白虎汤加黄芩。

〔批〕烦热困倦。

烦热气短，心下痞满，困倦神少，土木香散。

病邪既去，宜用补中益气汤加土山药、五味子，以养元气。
柴胡、升麻各加二分，以升生气。

〔批〕冬月嗽。

冬月外感风寒，肺气短气俱实者，宜华盖散。

麻黄去根节 桔梗 杏仁 炙甘草 紫苏子 桑白皮炙 赤茯
苓去皮。各钱 甘草五分 姜五片 枣一枚

煎。

或加减麻黄汤。

麻黄汤加半夏、陈皮，入姜煎。冬月感寒，咳嗽喘急，痰多，
脉浮紧，宜用麻黄汤。冬月感寒，咳嗽喘急，痰多，脉浮紧，宜用麻黄汤。

又观音应梦散《夷坚志》^①

人参一寸，定喘 胡桃二枚，不去皮，能敛肺 姜五片 枣二枚
临卧煎服。

〔批〕时行咳。

时行咳嗽，最乘气逆，发热恶寒，大渴状如伤冷热，连咳不已，用橘红、紫苏叶、杏仁、甘草炙，用橘苏饮加细辛五分，或十神汤见太阳后。

〔批〕外感内伤。

外感风寒，内伤生冷，痰饮停积，宜杏子汤见嗽血。

〔批〕脉数有热

身热有汗，恶风，脉浮数，有热，畏杏子汤不得者，宜橘苏散《济生》。

橘红 紫苏叶 杏仁去皮 白术 五味子 桑白皮炙 贝母去心 瓜蒌仁去油。各两 甘草炙，五钱

每四钱，姜五片煎。

外感内伤，发热恶寒，咳嗽痰喘，痰涎中作，用橘苏饮。

外有发热，大渴恶寒，内有咳嗽，吐痰气逆，乃苏散，此或肺有实热，故前方去人参，加川芎，通阴阳血气。

〔批〕内伤。

内伤气逆，咳嗽痰喘，痰涎中作，结成痰涎，如败絮，或如梅核，咯不出，咽不下，肺道不理宜顺气为先，七气汤见气加杏仁、五味子、桑白皮、人参、阿胶、麦冬、枇杷叶各钱。

〔批〕气嗽。

气嗽，杏仁煎《外台》。

杏仁升，去皮尖 糖疑是饴糖，一合 酥一合 生姜汁一合 蜜五

① 夷坚志：宋代志怪小说集。作者洪迈（1123—1202），字景卢，别号野处，鄞阳（今江西鄞阳县）人。绍兴十五年（1145）进士，官至端明殿学士。

甘草补土生金，火退金旺则声开

等分，蜜丸煨化。寒嗽者，宜以生姜汁调消风散，少少进之。或只一味姜汁，亦得冷热嗽后，失声者尤宜。嗽而失声者，非独热嗽有之，宜审其症用药。

〔批〕寒嗽失声、

寒嗽气促，胸中满闷，语声不出，通声煎。

杏仁升，去皮尖，炒，研泥。木通 人参 五味子 桂心去皮 款冬花 白菖蒲 竹茹 酥各一合 白蜜 生姜汁各一匙 肉二升

为粗末，水五升，微火煮去七升，去滓，留三升，姜汁一匙，肉，再煎令稠。每一匙酒化下或含咽。

〔批〕热嗽失音。

热嗽失音，杏仁煎。

杏仁去皮尖，三两研。生姜汁 白蜜 饴糖各两半 桑白皮 贝母去心 木通各两二钱半 紫菀去土 五味子 款冬花 知母各两 煎去滓，入前杏仁等四味，再熬成膏，每一匙含化。

或清音丸《统旨》。

桔梗 诃子各两 甘草五钱 硼砂 青黛各三钱 冰片三分 蜜丸含化。

上方俱宜佐以橄榄丸《得效》。

白芍药五钱 干地黄五钱 炙甘草五钱 白芍药五钱 甘草五钱 白芍药五钱 蜜丸含化，仍浓煎独味枇杷散，热服。

〔批〕声哑，外感内伤，痰壅。

咳嗽声哑，外感内伤，痰壅者，宜用杏仁 半夏 生姜，宜以散之。内伤火克金者，宜用白芍药 甘草，宜以水调之。亦有火克金者，宜用清肺中邪滞，用清咽宁嗽汤《统旨》。

黄芩 山梔炒 桑白皮 甘草 前胡 知母 贝母各钱 桔梗二钱

〔批〕作水鸡声。

咳而上气，喉中作水鸡声，射干麻黄汤主之《金匱》。

射干麻黄汤 射干、麻黄、冬花各一两 半夏、生姜各二两 大枣七枚

水一斗二升，先煮麻黄，纳诸药煎，分温三服。

〔批〕水声及身浮肿。

上气有水声及身浮肿，鲤鱼汤《外台》。

贝母去心 杏仁熬 桂枝各三两 橘皮 人参 甘草炙 茯苓 芍药 麻黄去节 白术各一两 生姜六两 半夏八两 鲤鱼五斤

水二斗，煮鱼，得一斗二升。去鱼，纳药煎，分四服。

〔批〕喘嗽痰血。

喘嗽不已，或痰中带血，百花膏见喘。

〔批〕喉中作声。

咳嗽，喉中作声，一味白前，妙辛甘微寒，长于降气，下痰止咳，肺气确实，胸逆满者宜之。若气虚者禁用，宜独参汤。

〔批〕干咳嗽

干咳嗽 肺中有燥火，咳不出于肺，故无痰 肺中有火则咳，病本于肺，火盛金烁，故干咳，琼玉膏申先生。

生地黄滋阴生水，水能制火，四斤 白蜜甘凉性润，润能去燥。二斤 人参一两 茯苓一两 甘草一两 大枣十二两

先将地黄榨汁，去渣，入蜜拌匀，再入人参、茯苓、甘草、大枣，入罐，封。水煮半日，白汤化服。

琼玉膏 人参、茯苓、白蜜、地黄各五钱，白蜜为妙

干咳无痰，火菴在肺，甘桔汤见后肺痛。〔批〕火菴、有热，逍遥散见骨蒸。丹溪曰：干咳嗽极难治，乃痰菴，其火邪在中，用苦桔梗以开之。有热者，用逍遥散以开之。下用补阴降火之剂，不已即

或劳。此不得志者有之，宜用四物汤加竹沥、炒黄柏之类。

〔批〕干咳久嗽。

干咳久嗽洁古云：宜以辛甘润其肺，蜜煎生姜汤《千金》。

白蜜滑能润肺，斤一 生姜辛能散寒。二斤，取汁

九升，以知母片捣之，煎至一升，入蜜，分五服，只
有蜜一斤在即止。每含如枣大，一丸日三服。

宋以垣有痰咳，晚时一匙以胡桃一枚，姜一片，同时吞服，
即饮汤，复吞姜桃如前数，静卧必愈，遂知旨最，且而共前嗽止，
亦同此法。宋以垣曰：阴分嗽者，多属阴虚，治
用知母。止嗽勿用生姜，以其辛散故也，〔批〕阴分嗽。

〔批〕补肺。

干咳无痰，补肺法《本事方》：

生地黄二斤，洗净 杏仁二两 生姜取汁 白蜜各四两

捣如泥，入瓦盆中，置饭上蒸五七度，每五更，挑三勺咽下。

〔批〕肺燥。

各二两，炼蜜和服

〔批〕肺虚有火。

肺虚有火，嗽无津液而气哽者火盛则津枯，津枯则气哽，宜补
肺阿胶散钱乙。

方见前卷，此方治肺虚有火，故治火嗽，炒香 各两 杏仁润燥散风，降气止咳 去皮尖，研七钱 阿
胶一两 甘草炙 糯米各两，土为金母，故加之以补脾胃

李时珍曰，方中马兜铃，非取其补肺，取其苦寒降气，降气
安已，以中一法，与木芍药之工同，此方治肺虚有火，故
之即所以补之也。若专一于补，适足以助火而益嗽耳。

〔批〕肺虚。

肺虚咳嗽肺虚不能生肾水制火，虚火上炎而咳嗽，宜补肺汤。

补肺汤方，方见前卷，此方治肺虚有火，故治火嗽，炒香 各两 杏仁润燥散风，降气止咳 去皮尖，研七钱 阿

化痰之妙也。上以杏仁、知母以清相火，其代白朮以补脾。人参、黄芪、炙甘草、脾为之主，以补其不足，其用补肺也。各钱九。木子、大戟、白朮、芍药、代白朮也。炙，以桑白皮、地骨皮清肺火，以桑叶、麦冬、杏仁补肺。炙紫苑、辛夷、以能补肺。钱，合口名之曰补肺。凡肺虚者，咳嗽自止矣。

炒 补骨脂暖丹田，壮元阳。各一斤

蜜丸。

《仁斋直指》曰：肺出气也，肾纳气也，肺为气主，肾为气本。凡咳嗽暴重，自觉气从脐下逆上者，此肾虚不能收归元气，当用六味地黄丸及安肾丸。毋徒从事于肺，此虚则补其子之义也。赵氏曰：五行唯肺肾二脏，母病而子受邪何则？肺主气，肺有热气，得热而上蒸，不能下行于肾，而肾受伤矣。肾伤则肺益病，盖母藏子宫，子隐母胎，凡入肺金之气，夜卧则归藏于肾水之中。因肺受心火之邪，欲不避水中，而肾水干枯，火无可容之地，因是复上而为病矣。

〔批〕肺肾虚寒。

肺肾虚寒咳嗽，气逆上冲，胸膈痞满，及腰脚酸痛，唐氏相因方见腰痛。

〔批〕暴嗽。

暴嗽诸药不效，可进大菟丝子丸《局方》。

大菟丝子净洗，白术、泽泻、石龙芮、胡椒叶，能补元气之不足。鹿茸去毛，酥炙。肉桂去皮。附子炮，去皮脐。各一两。白鲜去根。熟地黄、白茯苓、牛膝酒浸，焙干。山茱肉、肉苁蓉去土，酒洗。防风、杜仲炮，炙。沉香、补骨脂去土，酒炒。草薢、巴戟去心，酒洗。五味子、桑螵蛸酒浸，焙干。同芍药、覆盆子去枝叶等。各一斤。

酒煮，面糊丸上方于益阴之中，峻补元阳。引肾气归元之药中，大菟丝子、鹿茸、肉桂、附子、石龙芮、胡椒叶、白鲜、熟地黄、白茯苓、牛膝、山茱肉、肉苁蓉、防风、杜仲、沉香、补骨脂、草薢、巴戟、五味子、桑螵蛸、芍药、覆盆子，此药能补元气之不足，又能引肾气归元，故能治暴嗽。此方为补元阳之药，又易愈者，以觉之早故也。

久嗽经年累月不已，服药不效，此乃肾气不足，青金丸，终无然。保肺，一味白部汁一升，煮干，微火焙干，去心、皮，酒浸熬膏。李时珍曰：百部亦天冬之类。天冬寒，热嗽宜之。百部温，寒嗽宜之。

〔批〕风寒久嗽。

久嗽因风寒者，宜用重法。用大青、大青星、款冬花、鹅管石、佛耳草、白部、白部汁、白部、或加雄黄等分为末，鸡子清少许

和桑拌，使润，用布筒瓦罐盖住，口封之，匀令泄气。卜若发火，烟出吸烟之，却吃好茶二三口压之。

〔批〕上气。

久嗽上气，苏子煎。

苏子 生姜汁 生地汁 白蜜 杏仁各升

捣苏子，以二汁浇之，绢绞取汁更捣，绞尽，味尽去渣，熬杏微黄黑。又浇汁绞，味尽去渣，纳蜜煎如饴，时服。

【批】胸膈不利。

久嗽胸膈不利，多上焦发热，枳壳汤清占

枳壳麸炒，三兩六錢 桔梗三兩 三錢 黃芩兩六錢

为末，每二两半煎，分作三服，三日服尽。又用半夏片，每三钱半，姜五片煎，日三服。三日后，再服前汤尽其痰为度。

〔批〕嗽不止。

嗽不止，白蚬壳研粉，米饮调下。

【批】痰喘浮腫。

久嗽痰喘，肺^气浮肿，款^气丸清古。

青皮 陈皮 槟榔 木香行气 杏仁消痰 茯苓利湿 郁李仁降
气有水 当归活血 川芎行气 熟地黄 补虚 人参 补虚 芍药
泄血分湿热，止喘嗽 各四钱 牵牛泄气分湿热，消痰喘 头末，二两半

姜汁面糊丸此治实积，久嗽虚者禁用

〔批〕面肿。

咳嗽不止，面肿不止，蛙壳一枚，炙甘草、桑白皮、杏仁水，入麻油数滴，调服。

〔批〕 多年喘嗽

多年喘嗽不止，马兜铃丸治占

马兜铃去土 半夏洗七次，二味焙为末 杏仁去皮尖，麸炒，研，各
两 巴豆二十一粒，去皮油，研

皂角膏为丸，梧子大，雄黄为衣。每十丸白内乌梅子下，以利为度。

〔批〕久嗽宜收。

气短，久之，自觉肺暖，乍升乍热，或常咽干，或息气上，唇白
如土，亦有唾血者，溺无复悍，小便赤少，色如毛管，此亦成痼
及久成痼，病，二悉成痼，思九多少，桑白皮等十升水煎

劫劳汤。

人参 黄芪炙 当归 熟地黄 白茯苓 五味子炙、杵 阿胶炒珠 半夏制 甘草炙 各五分 白芍生用，钱半

姜、枣煎，日三服此救本也，非劫劳也。能受此者，庶可望生。有女，年及笄^①，病此甚危，百药无效，偶遇名医，得此方，服三十余剂，遂愈不发。

〔批〕肺痿吐血。

肺痿吐血，甘桔加阿胶紫菀汤。

甘桔汤加二味阿胶炒珠。见甘桔汤后，于好占加法。

〔批〕气极变痢。

肺伤气极，乃热久嗽，司其主理，及肺痿变痢^②，一证，一证，也。肺主气，元气虚则阴火盛，壮火食气，故成气极。火炎肺系，故久嗽不已，甚则逼血上行也。劳而久嗽，肺虚可知，即有热症，皆虚火也，宜紫菀汤海藏。

肺痿咳嗽，乃气一司其主理，及肺痿变痢^②，一证，一证，也。肺主气，元气虚则阴火盛，壮火食气，故成气极。火炎肺系，故久嗽不已，甚则逼血上行也。劳而久嗽，肺虚可知，即有热症，皆虚火也，宜紫菀汤海藏。

食后服 一方加莲肉。

〔批〕心火克肺

心火克肺，传为肺痿，形如^③，乃心火克肺，肺痿不利，木太过所致，当补脾肺；若因肾水不足为患，当补肺肾；若因心火旺而自病，当利小便，人参半肺散见喘。

〔批〕骨蒸劳嗽。

肺痿骨蒸劳嗽，声啞^④不出，秦艽扶羸汤见虚劳

〔批〕嗽吐脓血。

① 及笄 (jī 机)：笄，古代的一种簪子，用来插住挽起的头发，或插在帽子。及笄，特指女子十五岁可以盘发插笄的年龄，即成年。

② 啞 (shā 厦)：嗓音嘶哑。

久嗽上气，心胸烦热，吐脓血方。

苏子 鹿角胶炒珠 杏仁炒，各三两，三味捣烂 姜汁合 生地汁合 白蜜一盞和药，慢火熬成膏。每半勺粥饮调，日数服

〔批〕唾脓面疮。

久嗽肺气上逆，咯唾脓血，黄白生疮，身黄肿，胸膈痞满，宜珍珍散 方九里枝、枇杷叶、葛根、有茯苓，为细末磁器盛。每日如茶点服，神效

〔批〕肺痈。

肺痈 咳唾脓血，有寸数实者，为肺痈 若口中咳，脉中隐耳，脉反寸数，此肺痈也 寸脉洪而数，实为风，数力热，数则汗出，数则思重 风生于卫，卫气不入，热生于营，营气不出 风伤皮毛，热伤血脉 风舍于卫，其人则眩，卫气不濡，肌肉不润，多汗重衣，时时振寒 热之所由，营反凝滞，当以麻黄，煮如米粥，始助可救，脓成则死。〔批〕脓成则死。

肺立者主：肺者，五脏六腑之华盖也 劳伤气血，其理不至，外邪内乘，为盛于肺 或咳而气逆，或喘而痰多，或寒而重，或热而重，或肾水亏损，虚火上炎，或下过受，重者津液之所致也 其候也风咳喘，胸膈胀满，呼吸不利，喘促作渴，甚则四肢微肿，并咳而移 若脉数紧而数，未成脓也，紧甚而数，已有脓矣 凡咳唾脓血不止者，不可治 至系自白者，可治 其脉数而涩者，自汗 面色当白而反赤，此大克全，皆不可治 辄范云：脓自已聚，必行清火白毒、提脓保肺等药，方能挽回 故金匮云：脓成则死也。

〔批〕成痈。

久嗽成肺痈，十味丸《外台》

麻黄去节 白前各一两 桑白皮六两 射干二两 地骨皮一两 白薇三两 百部五两 地黄六两 橘皮三两

蜜丸桐子大。桑皮汤下十丸稍加至十五丸。

〔批〕将成痈。

肺受风邪，咳嗽喘急，将成肺痈者，小青龙汤 六

肺痿咳嗽、胸满、喘不得卧者，葶芈大枣泻肺汤，
身面目浮肿，鼻塞清涕出，不知香臭，用上方，三日一剂，可至三四
剂、须先与小青龙汤一剂，乃与之。肺病治要略，先与小青龙汤，乃

〔批〕胸满咽干。

肺病，咳而痰黄振寒，脉数，咽干不渴，可也冲吐黄臭，久
久，吐脓如米粥者，曰桔梗汤；
肺病吐脓血。

甘草桔梗汤，甘草一两，桔梗半斤，水五升，煮取三升，分三服，
去滓再煎，肺胀而喘，吐脓血，一服即愈，二服即愈，三服即愈，
平除热也，两或等分

煎，分温再服《千金》亦名桔梗汤，服后必吐脓血。

王好古加法：

咳逆气，加陈皮、苏木，加知母、贝母；咳，发渴，加五味
子；吐脓血，加紫苑、肺痿，加阿胶；肺痿不利，加枳壳；痰满，
加枳实；少气，加人参、麦门冬、白目茸，加茯苓；咳，加生姜、
半夏；脉数，加黄芩；不得眠，加枳实、增损，加牛蒡子、竹茹
或大黄；目赤，加枳实、大黄或黄连；声不出，加半夏、桂枝
大青，加同子；疫毒头肿，加牛蒡子、大青、芒硝；发斑，加荆
芥、防风。酒毒，加葛根、陈皮。

汪云：观海藏之所加，内用药之尤较，亦可识矣。喻嘉言曰：此
上提之法，乘其新起，提其败血，或从唾出，或从便出，足以杀其
毒。此因胸满振寒不渴，病尚在表，用此开提肺气。若势已入里，又
当引之从胃入肠，此法不中用矣

〔批〕微热烦满。

肺病及咳，有痰热，烦满，心下甲错，苇茎汤。

苇茎汤，苇茎半升，薏苡仁半升，冬瓜仁半升，桃仁五十枚，去皮

先煮苇茎，后人三仁煎当吐如粥。

〔批〕如肺病状。

每四钱，姜三片煎。

方加附子汤、五苓、五母、地骨皮，或加金银花、白及
咳，加白药子一钱，加黄芩。大便不利，加大黄一分许。小便赤
涩，加木通、车前子一钱。咳而冬甚，加人参、白芷
〔批〕唾浊不眠。

肺病咳逆上气，时时唾浊，但坐不眠，皂荚丸《金匱》。

皂荚刮去皮弦，酥炙为末。

蜜丸梧子大，枣膏和汤，服三丸。喻嘉言曰：火热之毒，黏结于
肺。表里温清，曾不少应，坚不可攻，令服此丸，聿成洗荡之功。

〔批〕吐脓后。

肺病吐脓后，宜济生排脓汤补肺。

生绵黄芪二两

为末，每二钱煎。

一方加人参、五味子、白芷等分，为细末，每三钱，食后蜜
汤调下。

〔批〕短气作渴。

且宜，若咳逆气，发热作渴，或小便短少者，宜以参
芪，宜佐以参芪补肺汤。

人参 黄芪 白术 茯苓 陈皮 当归各钱 甘草五分 麦门
冬七分 五味子五分 山茱肉二钱 山药二钱 熟地黄钱半 牡丹皮
八分。此合芪、药、六君、异功散、生脉散、六味而为一方也。

姜、枣煎若骨虚水泛，咳唾痰壅，宜六味地黄丸。虚火上炎，口
干咽燥，宜加减八味丸。

〔批〕体倦食少。

久咳吐脓血，体倦食少，宜以参芪补肺汤
补中益气除瘀壅，加麦门冬、五味子、茯苓、桔梗、杏仁、
、生脉散方也。必服此药，补土以生金，否则不治，姜、枣煎。

〔批〕单方。

单方：专用葱豉仁为末，糯米饮调下，或入粥煮吃，或煮猪
肺，蘸末服俱可。一方用水煮服，当下脓血便愈。

卷十三

虚 劳

五劳 六极 七伤 五蒸 二十三蒸 瘵劳 传尸劳

总论 虚劳者，谓虚损、劳伤、羸瘦也。《活法机要》云：虚损之疾，寒热因时而感已。感寒则损阳，感热则损阴。故损也自上而下，一损肺，二损心，三损胃。治宜以辛甘淡。过于胃，则不可治也。虚损用温补，虚损则阳盛，故损也自下而上，一损肾，二损肝，三损脾。治宜以苦酸咸。过于脾，则不可治也。故心伤损则色弊，肝伤则形瘦，脾胃伤则谷不化也。《金匱要略》云：《内经》有气虚、尺虚、脉虚，是谓重虚。又云：脉细，皮寒，气少，泄利前后，饮食不入，是谓五虚，五虚死。〔批〕重虚、五虚。此但言虚，而无方脉之名。至仲景《金匱要略》明言虚劳门，于是巢元方撰《病源》，遂有五劳、六极、七伤，五蒸、二十三蒸之名。蒸者，其状发热是也。李士材曰：巢氏虽分劳伤六极，一本是方，更分传尸。累年至于九十九种，其意一而会，其见复，使学者惑于多歧。盖以《内经》为式第，于虚劳分十二气虚，约而取，虚而可守也。夫人之虚，不属气，即属血。五劳七伤，莫不由血。血为万物之元，水为万物之母，土为万物之司，火为万物之主。人身具五行，脾安则土为个月，金安则水为月，水安其位，故脾安则肾愈安也。肾安则水不妄动，木上反有凌土忌，火能谷土，地有自化精微，故肾安则脾愈安也。孙思邈云：补脾不如补肾。《内经》云：补肾不如补脾。内先生深知一脾为牛人之根本，又知一肾有相火之功。故其说似乎，其旨则同也。〔批〕脾肾二脏，生人根本。愚按：劳伤、蒸极诸方，虚

① 本事方：原作“本是方”，据《证治准绳·杂病·传尸劳》改。

实寒热审辨精详，故《准绳》录之。至于虚损，亦归于以脾肾二脏为要，今故将劳伤诸方亦录于前，以备采择。至传尸，则录紫庭说，余繁不载。

脉 平人脉大为劳，脉极虚亦为劳。

寸口脉浮而迟，浮则为虚，迟则为劳。

左手脉细，右手浮大劲急，为正虚邪盛，必死。

久病，脉沉细而数者死。

中空外急，此名革脉，妇人半产漏下，男子亡血失精。

脉结者三年，代者三月，必死。

不能受补者死。

喉中生疮，咳嗽声哑者死。

一边不能睡者死。

劳症久泻者死。

大肉去者死。

虚劳之证，人瘦面黄，发热或多，身热如火，面肿口渴者死。

五劳 虚劳之证，虚劳不能饮食，食伤、忧伤、饮伤、气伤、房室伤、劳倦伤，此皆劳伤之证，内有五劳，五脏之错，两目睛其，腹中补虚，人言：五劳。

干血，《准绳》曰：虚劳发热，未有不由瘀血者，而瘀血未有不由内伤者。人之饮食起居，一失其节，皆能成伤，此可以睹矣。故以润剂治干，以蠕动啖血之物行死血，死血既去，病根已除，而后可从事乎。

尤甚。世不敢用，故不录。特录其说，以示治虚劳者，知有瘀血之患耳。审是瘀症，可于畜血症中，地黄、生漆、代抵挡三方，酌而用之可也。〔批〕《病源》五劳，一志，二思，三心，四忧，五瘦也。或陈大夫传仲景百劳丸。

当归、乳香、没药各钱，人参、地黄、白芍、水蛭十四个，去翅足，桃仁十四枚，去皮尖。

蜜丸。五更用白芳水，都作一服，取忌物尽为度。服白粥十日此乃抵挡丸再减分两，加参、归、乳香、没药，消补。

石斛二钱 甘草炙，四分

煎同上，

〔批〕肺。

肺为娇脏，喜润，恶燥，则心腹令满，此易得也。宜温肺汤，

人参 钟乳粉 半夏 肉桂 橘红 干姜炮，各两 木香 甘草炙，各五钱

煎同上。

实热则喘嗽烦热，面目浮肿，二母汤

知母 贝母去心 杏仁去皮尖 甜葶苈炒 瓜蒌仁去油 秦艽 桑白皮 黄芩 橘红各钱 甘草炙，五分

煎。

〔批〕肾，

肾为至阴，喜润，恶燥，则易得也。宜温肾丸，

熟地 杜仲 芩术 白术 肉桂 磁石火煅，醋淬 牛膝酒蒸 沉香 五加皮酒洗 山药炒

为末，羯羊肾两对，葱椒酒煮烂，加蜜杵丸。每五钱，空心盐酒下，

实热则小便黄赤涩痛，耳聩阴疮，宜凉肾汤。

生地黄三钱 赤茯苓 玄参 远志去心，各钱 知母酒炒，八分 黄柏酒炒，六分

煎服

〔批〕虚热

五劳虚热，参乳丸大补气血

人参 人乳本血液化成，用之以交补气血，实平淡之神奇也

等分蜜丸。

人乳取初乳，以瓦器年久封人乳，一器得乳，即乳少者，了滚水上，再投冷水上，晒干，刮取，有益无损。一妇乳尤佳，

〔批〕心伤肤极。

煎同前。

〔批〕肾伤骨极

肾伤，骨极，脊枯发落，齿枯气衰，喜唾，宜鹿角丸。

鹿角胶二两 牛膝酒浸，两半

或加五味子、益智仁，蜜丸。

肾伤，骨极，手足酸疼，小便秘，玄参汤

玄参 枳壳 生地黄 车前子 黄芩 当归酒洗 麦门冬去心
白芍等分 甘草减半

煎。

〔批〕肝伤筋极。

肝伤，筋极，手足打掣，腹内，指甲
痛，转筋，木瓜散

木瓜 当归 虎胫骨酥 五加皮酒洗 桑寄生 枣仁炒 人参
柏子仁去油 黄芪等分 甘草炙，减半

煎。或加枸杞、续断

肝伤，筋极，手足打掣，腹内，指甲

五加皮 羚羊角 羌活 防风 赤芍 秦艽 枳实炒 甘草
炙，等分

煎。

〔批〕外形伤，志伤，筋极。

外形伤，志伤，筋夜耗竭，数数转筋，
爪甲皆离，不能久立，名曰筋极，猪膏酒洗，肝筋气虚，视物
已卸，精液枯竭，体瘦形悴，参附汤
痿，磁石丸。

磁石丸 人参 猪膏 当归 地黄 芍药 茯苓 白术 甘草 人参 附子 鹿角 龟板 虎骨 羌活 防风 独活 桑寄生 杜仲 续断 狗脊 木瓜 牛膝 苁蓉 肉苁蓉 菟丝子 韭菜子 炒，等分

酒糊丸。或加补骨脂、龙骨、人参、附子、钟乳。

实则目昏毛焦，虚热烦闷，石斛汤。

小蓟、远志、羌活、石斛、黄芩、麦冬、人参、生地、白朮、白苓、玄参等分。甘草炙，减半。

煎。

〔批〕精极。

精极之证，瘦弱少气，面色萎黄，目视不明，夜梦遗精，宜龟鹿二仙膏。

龟板胶一斤，化万个盐炙，得尽盐味，全用酒煮之。鹿角胶一斤，鹿角遇夏下血，宜酒煮之，去其血，全用酒煮之。人参一斤，大补元气。枸杞二斤，滋阴助阳。

俱炙甘草入，每服五钱，温酒下。久服可以益寿，岂第已疾而已哉。李时珍曰：龟鹿皆灵而寿，龟首常藏向腹，能通任脉，故取其板以补心、补肾、补血，以养阴也。鹿首常返向尾，能通督脉，故取其角以补命、补精、补气，以养阳也。

〔批〕五蒸。

五蒸骨蒸、脉蒸、皮蒸、肉蒸、内蒸。

五蒸汤《古今录验》

人参二两 干地黄三两 白茯苓二两 知母二两 黄芩二两 葛根二两 竹叶二把 甘草炙，两 粳米二合 石膏五两

研细，水九升，煮小麦升，至水六升入药，煎至二升半，分三服。

实热，加黄连、黄芩、黄柏、大黄。

虚热，气分用乌梅、秦艽、柴胡，血分用当归、鳖甲、蛤蚧、牡丹皮、小麦。〔批〕气分，血分。

〔批〕二十三蒸。

二十三蒸胞、玉房、脑、髓、骨、血、脉、筋、肉、皮、肤、气、肝、心、脾、肺、胃、膀胱、胃、三焦、大、小肠也。

肺蒸，鼻干乌梅、紫菀、天冬、麦冬。皮蒸，舌白唾血桑白皮、

补肾而兼补脾，有补而必有泻，相和相济，以成平补之功。乃平淡中之神奇，所以为古今不易之良方也。即有加减，不过一二味，极三四味而止。今人多拣补药，任意加入，有补无泻，且客倍于主，责成不专，而六味之功，反退处于虚位，失制方之本旨矣，此庸医之误也。李士材曰：用此方者有四失，地黄非怀庆则力薄，蒸晒非九饮则不熟，或疑地黄之滞而减之，则君主弱。或恶泽泻之泄而减之，则使力微。顾归咎于药之无功可乎？又曰：伏火即阴火，即相火也，世人专以黄柏治相火，不知丹皮之功更胜。按：丹皮，南方火色，壮而非化，属阳，故能入肾泻阴火，退无汗之骨蒸。泽泻，《本经》云聪耳明目，为其能泻下焦之湿热也。湿热既除，则清气上行，故能养五脏，起阴气，补虚损，止头眩，有聪耳明目之功。今人多以昏目疑之，盖服之太多，则肾水过利而目昏。若古方配合，多寡适宜，未易增减也。

本方煎服，名六味地黄汤。

钱氏加减法：血虚阴衰，熟地力倍。精滑头昏，山茱萸力倍。小便或多或少，或赤或白，茯苓为君。小便频数，泽泻为君。心虚火盛及有瘀血，丹皮为君。脾胃虚弱，安眠上涩，山药为君。以上者，其分用八两也。〔批〕各症君药。

〔批〕真阳不足。

真阴虚损，真阳不足《仙经》曰：两肾一般无二样，中间一点真火，虚则少气，食少肢倦，又脉弱者，宜桂附八味丸。

前方加附子、肉桂各两。

王冰所谓：益火之源，以消阴翳也。李士材曰：肾有两枚，皆属于水。初无水火之别，中间穴名命门，相火所居也。详见《内经》藏象篇“七节之傍，中有小心”，及诊候篇“心包脉”注。汪切庵曰：命门之火，所以主云为而应万事，蒸糟粕而化精微者也。无此真阳之火，则神机灭息，生气消亡矣。惟桂、附能入肾、命门之间而补之，故加入六味中，为补火之剂。有肾虚火不归经，大热烦渴，目赤唇

胃。虽是一说，而李士材曰：矫其偏者，辄以桂附为家常茶饭。不知此，惟火衰者宜之，若血虚燥热者，能无助火为患哉。

〔批〕阴虚咳嗽。

因咳成痰，或劳瘵者，以四物

午后子前，寤属阳，寐属阴，阴虚则汗从寐时盗出。升属阳，降属阴，阴虚则气不降，痰涎上逆，吐出不绝。脉浮属阳，沉属阴，阴虚则浮之洪大，沉之空虚，宜用知柏四物加竹沥、龟板补阴降火之剂。又须远嗜欲，薄滋味，静心调养以助之。《准绳》云：丹溪之论，世医遵用，百无一效，何哉？盖阴虚火必上炎，芎、归辛温，非滋阴降火之药，又川芎上窍，尤非虚炎短乏者所宜，地黄沉腻，非胃弱食少痰多者所宜。知柏辛苦大寒，虽曰滋阴，其实燥血。虽曰降火，久而增气，反能助火至其败胃，所不待言。〔批〕四物知柏，有不相宜。予每用萸苡仁、百合、天冬、麦冬、桑白皮、地骨皮、牡丹皮、酸枣仁、五味子、枇杷叶之类，佐以生地汁、藕汁、人乳、童便等。如咳嗽则多用桑白皮、枇杷叶，有痰增贝母，有血增萸苡、百合、阿胶，热甚增地骨皮，食少增萸苡至七八钱，而麦冬常为之主，以保肺金而滋化源，无不辄效。又云：虚劳之症，百脉空虚，非粘腻之物填之，不能实也，精血枯涸，非濡湿之物滋之，不能润也。宜用参、芪、地黄、二冬、枸杞、五味之属，各熬膏，另用青蒿，以童便熬膏，及生地、薄荷、莲藕、人乳各汁，隔汤炼过，并鹿角胶、霞天膏，合和化服。如有瘀，加醋制大黄末、元明粉、桃仁泥、韭汁之属止血，京墨行痰，竹沥降火，童便之类。〔批〕宜用膏汁。凡虚劳，心下引胁俱疼，盖滞血不消，新血无以养之也，尤宜用膏子加韭汁、桃仁泥。〔批〕心下引胁俱疼，滞血。气虚宜补气丸，即生脉散加人参、桔梗、炙甘草为丸含咽。故气虚则生脉散，不言白术；血虚则三才丸，不言四物。大略前言萸苡仁之属，治肺虚；后言参、芪、地黄、膏子之类，治肾虚。盖肝心属阳，肺肾属阴，故补肺肾即是补阴，非知柏四物之谓也。士材曰：四物阴药，行秋冬之气，非生物者也，大补阴丸见呃逆。

服寒凉药，五更大便，脉反如数者，宜补，正月宜补，因犯寒

凉必死。〔批〕脉反数，宜升补。

〔批〕虚弱不食。

虚损病人虚弱，脉弱不能食，和胃丸。五虚，粥浆入胃，汗止，则虚可治，宜黄芪建中汤。理中汤。多困，未知阴阳何脏先损，夏宜地黄丸，春秋都气丸，冬宜八味丸。

〔批〕诸虚用药。

陈藏器诸虚用药凡例：

虚劳，头眩复热，枸杞、玉竹、葡萄欲吐，人参。虚而不安，亦加人参。多梦纷然，龙骨。多热，地黄、牡蛎、甘草、地肤子。〔批〕地肤子除虚热，虚而冷，当归、川芎、干姜。冷甚，黄芪、杜心、吴茱萸、附子、乌头。虚而损，钟乳、天门冬、肉苁蓉、巴戟。大热，黄芩、天冬。多忘，茯神、远志。口干，麦冬、知母。虚而汲汲少气，胡麻、蔓菁子、柏子仁。多气非微喘，五味子。大寒，厚朴不安，龙骨、黄芩、小蓟。冷，紫石英、小蓟。客热，沙参、龙齿。不冷不热，前胡、个月。身重腰中不利，附石、杜仲。青方小便赤，黄芩。客热，地骨皮、黄芪、当归。有寒复有气，生姜、干姜。枳实。小便利，桑螵蛸、龙子。鸡子皮。小便不利，茯苓、泽泻、白术、厚朴。肾气不足，地黄、当归。肺气不足，天冬、麦冬、五味子。心气不足，人参、茯神。右心气。肝气不足，人麻、黄芩。脾气不足，白术、白芍。谷气不足，酸枣仁、地榆。神昏，朱砂、预知子、茯神。〔批〕预知子补劳伤。以上诸药，皆于随症用药方中加之。

肌瘦气弱咳嗽，渐成劳瘵，猪肚丸。

牡蛎煨 白术各四两 苦参三两

为末，以猪肚一具煮极烂，研如膏和丸。每服三钱，米饮下，日二服此药神应，瘦者服之即肥，莫测其理。〔批〕瘦者即肥。

虚劳治法，总当以脾肾二脏为要。〔批〕脾肾为要。肺肾亏损，当补阴，兼调理脾胃。脾胃先损，当补中，兼温存肝肾。《准绳》曰：肾乃系元气者也，脾乃养形体者也。经曰：形不足，温之以气。谓真

气有少火之温，以生育形体，然此火不可使之热，热则壮，壮则反耗真气也。故曰：少火生气，壮火食气也。候其火之少壮，皆在两肾间。又曰：精不足，补之以味。五味入胃，各从所喜之脏而归之，以生津液，输纳于脾胃，次在其所归之脏。即当补其不足，泻其有余。《纲目》曰：补之以味者，谷肉果菜，百味珍馐，无非补也，今之医者不通其法，惟知大补之道，轻则鹿茸、附、桂，重则乳石、丹砂，使火转盛，而水愈涸。如此死者，医杀之也。丹溪曰：味，阴也，补精以阴，求其本也。然乃谷畜果菜，出于天赋自然之味，非烹饪偏厚之味也。温养也，温存以养气，使气充则形完也。〔批〕补之以味，天赋自然之味。曰补曰温，各有其旨。《局方》悉以热药佐补，名曰温补，岂理也哉！补肾理脾，法当兼行。然有患精血不足，欲以甘寒补肾，其人素减食，又恐不利于脾。欲以辛温快脾，又恐愈耗肾水。两者并衡，而较重脾者，以脾上交于心，下交于肾故也。若肾大亏，而势困笃者，则肾又不容少缓。要知滋肾之中，佐以砂仁、陈皮、沉香、澄茄之类。壮脾之中，参以五味、麦冬、白芍、当归、肉桂之。次宜补脾保肺。阴者，不可过服参、芪，服多者死。盖恐阳旺而阴消也。自此说行，无一生，良可悲也。盖病起房劳，真阴亏损，阴虚火上，故咳。当先以补肾之药补其真阴，使水升火降，随以参芪救肺之品，补肾之母。芪者，不知先壮水以制火，而遽投参芪以补阳，反使阳火旺而金益受伤，此不知先后之着者也。李士材曰：补脾保肺，法亦当兼行。〔批〕热甚，能食而不泻者，润肺当急，而补脾之药亦不可缺。倘虚弱甚，食少泻多，虽喘嗽不宁，但以补脾为急，而清润之品宜戒矣。脾有生肺之能，肺无扶脾之力。故补脾亦尤要于保肺也。〔批〕补脾尤要。尝见劳症之死，多死于泄泻。泄泻之因，多由于清润。司命者，能不为之兢兢耶？且虚劳症受补者可治，不能受补者难治。故葛可久治劳

伸良，素著所垂十方，用参者七。丹溪专主滋阴，所述治劳方案用参者亦十之七。不用参者，非新伤必轻浅者耳。盖肺经有热者，肺脉洪大而实，与参诚不相宜。若火乘肺，肺脉按之而虚，金气大伤，非参不保。前哲有言曰：土旺而金生，勿拘拘于保肺；水壮而火熄，毋汲汲于清心。可谓洞达经旨，深窥根本之治者也。

〔批〕补肾。

补肾汇方 肾者，男子有左右二肾，女子有左肾，右为命门。命门者，诸精神之所舍，元气之所系也。男以藏精，女以系胞。藏精者，气海也；系胞者，血海也。男子者，左为肾，右为命门；女子者，左为肾，右为命门。是故左肾为阴，主地之土运之化。若藏精者，是受五脏六腑之精，输入精方而守之也。外精有司有阳，阴。平则和而不偏，不平则偏。阴阳俱不足，则左右俱虚。故东垣治男虚者，以八味丸补之。偏于左肾之阴精不足，则以地黄丸、才封固肾主之。右肾之阳火不足，则以八味丸、大真丸主之。此补方之比例也。志按：命门之说始自《难经》，至诊脉亦属右尺，然俱当以为不可用。

〔批〕拯阴。

同书人动，皮其汁热，食少，多，以救其气，倦怠，倦怠，《经》阴虚内热之症，拯阴理痹汤主材。

生地黄钱半，姜汁、酒，砂锅内炒透。当归黑豆汁蒸。麦门冬去心橘红。牡丹皮各钱。白芍七分，酒炒。五味子三分，蜜炙。人参。薏苡仁三钱，炒研。甘草炙，四分。莲子三粒，去皮心。枣一枚。

煎，徐徐呷之。

肺脉重按有力，去人参。按：若洪大，可用白沙参，有血，加阿胶。若便热，加地骨皮。若虚，加地黄、当归，加山药、茯苓。倦怠，倍人参。咳者，加贝母。喘者，加杏仁。瓜蒌实。不咳，加杏仁，宜多不用之。此方，如《准绳》所谓，犹海暑伊莛之时，而商飏飒然倏动，则炎焰如失矣。

〔批〕降心火，益肾水。

降心火，益肾水，可不用，才风解月，抑其咳，

三才汤本方用前三味。

〔批〕劳嗽潮热。

虚损劳伤，咳嗽肺为气所出入之道，内有所伤，五脏之邪，上
 〔批〕虚热。……
 虚，大造丸吴球¹。

紫河车名混沌皮，本人气血所生，大补气血为君，一具 败龟板得阴
 〔批〕……
 养阴退热 制以茯苓、砂仁。各六钱。入少阴而益肾精，二两 天冬去心
 麦冬去心 人参各两

夏加五味子两半二冬降火清金，合之人参、五味，能生脉而补
 肺气。大要以金水为生化之源，合补之以成大造之功，酒糊丸盐汤或
 冬酒下。

〔批〕六脉细数

虚劳症，气血衰弱，六脉细数，补天丸丹溪

黄柏酒炒 龟板酥 各三两，滋肾 杜仲姜汁炒 牛膝酒浸 各二
 两，皆以补肾而强阴 紫河车一具 用气血以补气血，假后天以济先天，故
 曰补天 陈皮两，加于补血之中，使兼调其气

冬加干姜五钱寒水用事，以之助阳，夏加五味子两炒，火旺铄
 金，以之保肺，酒糊为丸

〔批〕肺劳

肺劳虚热肺主气，气者，人身之根本也，肺气既虚，火又克之，
 则成肺劳而发热，有咳嗽、咯血、肺痿诸症也，人参固本丸肺主气，
 而气根于丹田，故肺肾为子母之脏，必水能制火，而后火不刑金也。

天冬炒 麦冬炒，清肺热 生地 熟地益肾水 各四两 人参二
 两，人补元气 气者，水之母 且人参之用，无所不宜 以气药辅之则补阳
 以血药辅之亦补阴

1 吴球：字芑仙，明代巧谷（今浙江丽水县）人。早年游心经术，于
 医学尤得精蕴。著有《诸证辨疑》4卷、《活人心统》4卷等。

加升麻、柴胡。渴，加干葛。夏去桂，冬加干姜。

〔批〕亡血失精。

虚劳悸衄，里急腹痛，梦遗失精，四肢酸重，手足烦热，咽燥口干，小建中汤。此方以甘温之药，补虚劳，和营卫，生精血，而酸辛辛苦在所不用。舍是无良法也。

〔批〕诸不足。

虚劳诸不足，黄芩建中汤。

即小建中加黄芪两半。

《准绳》曰：血不足而用黄芪，盖其味甘。加以甘草，大能生血。也。经曰：无阳则阴无以生，以甘益胃而生血，旨哉！今人但知参、芪为气药，故特表而出之。汪切庵曰：补血汤，黄芪五倍于当归，而云补血，即此义。

〔批〕渴热多。

渴而不狂热者，七珍散。此方用本香、五味子各七分。热多，人参散四君子合小柴胡汤加当归、赤芍、干姜姜、枣煎。

助脾进食，芪药六君子汤见前四君子汤后。

〔批〕劳瘵。

气血不足，虚损奇格，血气虚汗，欲疲劳瘵，十四味建中汤《局方》。

黄芪补卫气，黄芩清肺热，失于之失，此方以补虚，四君补脾，以益血，干姜补阳，各安其位，安。半夏和胃健脾，麦门冬清心润肺，肉苁蓉补命门火，当归补血，附子补阳，补虚。

姜、枣煎于十全大补中而有加味，要以强中而卫外也。

或八味建中汤。

上方除茯苓、白术、麦冬、川芎、熟地、苁蓉。

〔批〕虚损潮热。

虚损虚损，身体瘦弱，潮热自汗，将成劳瘵，东令建中汤，退虚热，生气血。

前方除川芎、熟地、白术、附子、苁蓉，加柴胡、细辛、陈皮。

喻嘉言曰：乐令建中汤，柴胡、细辛为君，意在退热。而阴虚之病，未必可复。又在用方者之善为裁酌耳。又曰：二方治脏气素虚，以之两建其脾肾之阳。盖虚劳之病，多本脾胃，故引仲建中之法，乃后人超出之方也。

〔批〕 气血交补。

气血交补，参乳丸见前。按：人乳乃阴血所化之，润燥降火，益血补虚，所谓以人补人也。然能湿脾、滑肠、膩膈，久服亦有不相宜者。惟制为粉旋用则佳、双和汤、

四物汤，白芍为臣，用熟地，加黄芪各减半，肉桂、炙草又减半，姜、枣煎、

双补丸《易简》，〔批〕 阴阳交补，

鹿角霜 三钱 黄芪炙 沉香研 熟地黄 菟丝子 各二钱 覆盆子 去核 各二钱 木瓜 白茯苓 去皮 各二钱 肉苁蓉 去土 各二钱 白术 炙 各二钱 当归 炙 各二钱 另研 朱砂五钱，为衣

蜜丸，空心盐汤下。

〔批〕 脾肾虚损。

脾肾不足，身重虚损，形瘦无力，面色青黄，黑地黄丸

苍术香油浸炒 熟地黄各斤 五味子八两 干姜春冬一两，秋七钱，夏五钱

枣肉丸，米饮或酒下喻嘉言曰：此方治脾肾两脏之虚，而去脾湿，除肾燥，两擅其长，超超元箸^①，视后人之脾肾双补药味庞杂者，

① 超超元箸：言辞高超、玄妙而显明。元为“玄”之讳，箸通“著”。《世说新语·言语》“王安丰说延陵、子房，亦超超玄箸”，《晋书·王戎传》“王戎谈子房、季札之间，超然玄著”。

硫黄，火之精也，亦号将军，故用之以补火，以其大热有毒，故用猪肠煮烂以解之。有破邪、归正、返老、还童、消阴回阳、化魄生魂之力。吴鹤皋曰：戴元礼有言，诸凉药皆滞，惟黄连寒而不滞；诸热药皆燥，惟硫黄热而不燥。汪切庵曰：人有真阳虚衰，附桂所不能补者，非硫黄不能补之。硫黄性虽热，而疏利与燥涩者不同。本草称为救危妙药，道家以之服食，尊之为金液丹，固人所可常服者。且硝与黄，一阴一阳，然皆同类之药，今人唯知用芒硝，而不敢用硝黄，可见今人之不逮古人远矣。愚按：硫黄补火，取其润而不燥，即金液丹只用硫黄一味，余方亦无加附桂者，今世有九转金液丹方，乃杂入附桂参茸等，失其本性矣。

〔批〕久寒固冷，

久寒固冷，劳伤虚损，金液丹范文正公

硫黄十两

白木，烧令熟水，和枣石盐，封口，置土窖中，四十日。北内埋小窖一个，窖水令清，安窖在口，用泥封各，慢火煮七日七夜，加顶火，一斤煅。取出研末，蒸饼丸，米饮下。

〔批〕膏露

秘传治虚劳各膏、各露说见前坎离丸注，兹将家传节录数种，余凡宜用之药，或合成方，俱可熬膏，在人推而用之。

〔批〕五果

生津止嗽，一切虚症，五果膏。

龙眼肉半斤 红枣肉半斤 核桃肉去皮，一斤 莲子肉去皮心，斤 榧子肉去皮，斤

共入砂锅内，用河水煮开，煮白者，取出，将汁入砂锅内，又以火熬成膏，下蜜一斤，以火煮，浓稠时，任服。

〔批〕止嗽。

久嗽痰火，神应止嗽膏

枇杷叶大者去毛，蜜炙黄，斤 红枣肉斤，如前熬膏

入饴糖四两

干咳、虚咳，梨乳膏。

梨汁一碗 人乳二碗

熬成膏，入饴糖四两，每日天未明时咽下。

〔批〕上血。

五劳，一切血症，止血膏。

梨汁 藕汁 茅根汁各一 生地黄 白牡丹 当归 芍药代。

使浸一日，煎取汁，各一碗，同前诸汁熬膏。

下饴糖四两，每服二大匙或加二冬膏，和匀服。

〔批〕血虚有热。

劳瘵血虚有热，青蒿膏。

青蒿斤 童便二十碗，浸煮汁。

熬膏或入猪胆汁十枚再熬。

〔批〕梦遗。

梦遗精滑，金樱膏。

金樱子十五斤，去毛子、外刺，捣碎。

熬膏或加鱼胶四两（蛤粉炒）、橘子仁各炒为末，和服。

各露 露者，清莹之气水也。取露法，以所宜用之物浸之，入甕内，上以薄乱草盖之，或入锅内，盖以薄纸，蒸气水，如蒸烧酒法。

〔批〕五谷。

脾胃虚弱，饮食难进，五谷露。

粟米 粳米 大麦要有毛者，舂去皮 糯米白者 芝麻等分 砂仁减半

并水浸煮，滚半熟，捞出入甕内。如前法，蒸取露服。

〔批〕凤凰。

凤凰露

老鸡一只，去毛肠，连骨打碎。

入金石斛二两，砂仁二钱，水二分，酒一分，煮干蒸露。

〔批〕白雪。

白雪露 上嗽神效，第一奇方。

鲜白马骨一二斤，打碎。

如前取露饮一二盏，其嗽即止。

〔批〕传尸

传尸癘男子自肾传心，心而肺，肺而肝，肝而脾；女子自心传肺，肺而肝，肝而脾，脾而肾。五脏复传六腑则死。或连及亲族，至：、附尔邱先生家言，陈氏方、邪气一生，流传五脏，蠱食伤心，虽有诸候，其实不离乎心阳肾阴也。若明阴阳用药，可以返魂夺命，起死回生。今人多用凉药，则损胃气，虽尸扁亦难矣。予之所论，但在开关把胃。盖劳病者，血气不运，遂致干枯，此关脉闭也，故先用开关药通其血脉，既开关则须起胃。五脏皆有胃气，邪气附之，则五脏衰弱。若不把胃，则他药何由而行？然必须明阴阳。且如起胃阳病，不可过暖，阴病不可过凉，此论上合黄帝岐扁，下明脏腑阴阳，非患人有福，亦不遭逢，宝之。

〔批〕治法。

〔批〕阳病

阳病手足心烦疼，口干舌疮，小便黄赤，大便难，及热多，咽喉痛，涎唾黄黏，或兼一二虚症，宜阳病开关散。

柴胡 桔梗炒 秦艽 麦门冬去心 各五钱 白芍 木香 泽泻 当归 桑白皮蜜炙 地骨皮各两 木通五钱 炙甘草钱
每三钱，水一盏、姜三片煎小便多，即病去也。

兼下七宝丸泻骨蒸传尸邪气，阳病可吸。

黄连四两，细末 猪肚一个，洗净

入末，缝之，童便五升，文火煮烂干为度 研为丸，朱砂、麝香为衣。

〔批〕阴病

阴病，大便溏利，小便白浊，及多饮食不化，胃逆口恶，虽有热痰，唾白色，或兼一二虚症，宜阴病开关散。

当归五钱 赤芍药 肉桂 甘草炙 白芷五钱 木香二钱 枳壳炒，二钱 天南星钱，去皮，姜汁浸一宿，焙

每三钱，姜三片、枣三枚煎，数沸，入无灰酒、童便各一杯，再煎温服。

天花粉浸透，晒干，七次，四制贝母去心。用茯苓、陈皮、天花粉各四两，共煎汁。竹沥一升，将贝母一斤浸透，又晒又浸，以汁尽为度，其汁要澄清冷定方用，四制黄柏一斤。一次好酒，二次青盐水，三次童便，四次人乳。各浸一日夜，炒成老黄色，四制桔梗一斤。枇杷叶四两，去毛，蜜炙，五味二两槌碎，各煎汁，各浸一日夜。再用竹沥、人乳各拌透，各晒饭上，蒸熟取出，晒干，三制桑白皮一斤，蜜水，白马骨煎水，麦冬煎水，各浸一日夜，饭上蒸，晒干炒。

白疔方 云：疔虫食人骨髓，人气去尽，最不可入方今之门。吊丧已久，衣衣器用中，皆能乘虚自入。日久莫不化血为虫，台以安息、乌金、阿胶、蜜、草、附砂、朱砂，更以人灵药付于其间，鬼气飞越，不复附人，于是乎瘥。〔批〕治疔药。

汗

自汗 盗汗 头汗 手足汗 附：无汗

总论 经曰：阳气有余，为身热无汗；阴气有余，为多汗身寒。又曰：饮食饱甚，汗出于胃；惊而夺精，汗出于心；持重远行，汗出于肾；疾走喘汗，汗出于肝；持体劳苦，汗出于脾。又曰：血之与汗，异名同类。故夺血者无汗，夺汗者无血。夺者，迫之使出也。血汗同夺，则重伤其气，亡此。凡以表证而汗出，皆用條攻者，曰盗汗，亦曰寝汗。不分虚实，不自发表而自然汗出者，曰自汗。若因劳动汗出，非自汗也。按：心之与汗，在内者为血，在外者为汗，汗者心之液也。自汗主虚，故汗源本有不由心肾俱虚而得之。心阳虚，不能卫外而为汗，则外伤可自汗；肾阳虚，不能内营而越液，则内伤可盗汗。然二者之汗，各有冷热之分。因虚气，乘阳虚而发者，汗必冷；因热气，乘阳虚而发者，汗必热。冷汗之义，即《内经》所谓卫阳虚汗出，汗出身重者也；热汗之义，始以所乘之热，将同伤而若热在表里而汗者已。虽然，邪热过度，无地可乘，乃制，反兼胜己之化，而为冷者有之，相火生于肾，扶肾化而为冷者有之，此又不可不察也。有大者，谓有面赤口干，唇燥便赤，舌重脉数诸症。

冷热之分。

脉 肺脉软而散，当病灌汗。

肺脉缓甚为多汗。

尺肤涩而尺脉滑，谓之多汗。

汗出如浹之痒，或身如虫行，搔抓不逮，或如珠之凝，非治

〔批〕六经汗症。

伤寒承气，林黄 愈致发之 伤寒承气，白术、桂枝止之 伤寒 伤寒未寒热，弦、柴胡、连翘和之 体名 遍发，地骨皮、秦艽清之 热而抑黄，柴胡、林黄发之 热聚于胃，大黄、芒硝下之 阴病大汗，附子、干姜温之三阴。

〔批〕五脏虚汗。

肝虚 肝虚，是芪六 汤、木厚风散之类 脾虚 补中益气汤、四君子汤之类 心虚 当归六黄汤之类 肺虚 补肺汤、白芍 酸枣仁 芍药之类 肾虚 五子、山茱萸、龙潜、地骨皮、牡蛎、远志、五味子、何首乌之类 温、宜清、宜润、宜燥。在人审脉辨症，用药法难胶定。

〔批〕自汗。

自汗 阳阳虚，必当理发热，汗汗，此因阳阳虚致 凡 伤风、伤湿、中暑 风湿、寒湿、气虚、血虚、脾虚、胃虚、肝阳、痰饮、惊悸 劳役、房事、相火、房事，皆能令人自汗 仲 氏云：内微则一半脱，当理汗，汗大出 巢氏云：虚方病，若汗 气阳虚，则汗液虚方 又云：心阳热，则汗液理汗，汗汗 汗 汗：五脏六腑，表里之阳，皆心主之，以行其变化 随其阳 气所在之处而生津，亦随其火扰所在之处而为汗 是汗皆由心 出也 然脉腑又必以十二经脉为要，是司其出入有气之隧道 皆 行脉中，以应河血；且行脉外，以应卫气 若内之脉腑与表之经 络离异，则两者出入之机皆反 于是邪在于内，则汗出不续而汗 从脉出；邪在表则汗出不止，而汗从经脉出 所以自汗之上， 不可胜计 至阳虚之阳，抑格其气，汗散于外 或已气虚衰，水

谷气虚者，或卫气虚，不能卫其卫而汗出者，均宜补，而有可治。独三阳之绝，汗出，则不可治矣。

〔批〕气虚表弱，

气虚表弱阳虚畏风自汗，与伤寒自汗不同。彼责之邪实，此责之表虚，故补散各异，自汗恶风凡五脏风皆然。玉屏风散。

黄芪补气，专固肌表，故以为君。炙，两。白术益脾，脾主肌肉，故以为臣。炒，二两。防风两，去风，为风药卒徒，黄芪畏之，故以为使。以其益卫固表，故名曰玉屏风。

为末，每服三钱东垣曰：黄芪得防风而功益大，以其相畏而相使也。

〔批〕阴虚发热，

阴虚阳必浮，故发热自汗，当归六黄汤。加地骨皮。

〔批〕阳虚发厥，

阳虚阳必乘，故发热自汗，黄芪建中汤。甚者加附子，或芪附汤《济生》。

黄芪蜜炙。附子炮，去皮脐。等分。

每四钱姜十片煎，温服。未应更加之。

〔批〕阳虚。

阳虚自汗，牡蛎散。

牡蛎煅，研，钱。浮小麦百粒。陈来章曰：汗为心之液，心有火则汗不止。二味咸凉，去烦热而止汗。黄芪。麻黄根各钱。阳为阴之卫，阳气虚则卫不固。二药甘温，走肌表面固卫。

煎。

〔批〕汗后眩晕。

汗后，头眩心悸，筋惕肉瞤太阳宜汗，汗多亡阳故也，或汗出不止，温经益元散节庵。

即十全大补汤去川芎，加陈皮。

发汗过多，身振脉摇，筋惕肉瞤汗为心液，汗即血也。发汗过多，则血液枯涸，筋肉无以营养，故有是症，及寝汗发热，人参养荣汤见虚劳。

〔批〕阴阳俱虚

阴阳俱虚，热不足，寒不足，春夏用桂枝，秋冬用黄芪，热者，亦用桂枝；脉症有热者，亦用黄芪

〔批〕暑月自汗，

暑月身自汗，汗出如油，言汗在水中，汗出而动，按之豁然虚散经曰：脉至而从，按之不鼓，诸阳皆然。此为阴盛格阳，得之饮食生冷，坐卧当风，真武汤见少阴。冷饮之，日三服。

〔批〕身温汗冷，

身温如常而汗冷者，或身体冷而汗亦冷，或九便丸，黄芪建中汤见虚劳加浮小麦少许煎，或黄芪六一汤

黄芪蜜炙，六两 甘草炙，两

每五钱，枣煎

〔批〕血润津脱，

自汗多而血润津脱者经云：尺涩脉滑，谓之多汗。王注谓尺肤涩而尺脉滑也。肤涩者，荣血内润。又云：腠理发泄，汗出溱溱，是谓津脱。东垣周卫汤虽曰湿胜，内有血药，实润剂也，可以治此，周卫汤东垣

黄芪炙 麻黄根各钱 生甘草 归尾 黄芩 半夏汤洗七次 各五分 猪苓 羌活各七分 麦门冬去心 生地黄各三分 五味子七粒 苏木 红花各分

煎，稍热服

〔批〕湿胜。

湿胜自汗，周卫汤东垣曰：西南，坤土也，在人则为脾胃，阳之汗，以天地之雨名之蒸气为云，淋漓聚注者，湿胜也。阴滋其湿为雨露，此阴寒隔火热也。隔者，解也。仲景云：汗多亡阳，阳去则阴胜表阳虚极甚，为寒中湿胜，则声音如从瓮中出。相家有言，土音如居深瓮里，言其壅也，远也，不出也，其为湿也审矣。又知此二者亦为阴寒，经云气虚则外寒，虽见热中，蒸蒸为汗，终属大寒。知始为热中者，表虚无阳，不任外寒，终传为寒中者，多成痼寒矣。夫色以候天，脉以候地，形者乃候地之阴阳也，故以脉气候之，皆有形可见也。

〔批〕湿热合邪。

湿热合邪，汗出不休此因天寒阴雨，寒湿相杂，又因事劳役，饮食失节，恶寒胸闷，时燥热，头目昏贵，食少，乃胃外阴火炽甚，与雨之湿气挟热，两气相合，兼见风邪，以风药去其湿，以甘药泻其热，羌活胜湿汤主之东垣

甘草炙，二钱 黄芪七分 生甘草五分 生黄芩 酒黄芩各三分 人参三钱，以上助气益胃，泻胸中热 川芎 藁本 防风各二分 独活一分 升麻 羌活各一分，以助升散，羌活、独活、升麻、川芎、藁本、防风，以之清利头目

水二盏，煎盏半，后人细辛等三味，再煎，热服。

〔批〕痰症

痰症，冷汗自出，四七汤见气或理气降痰汤

枳桔二陈加香附、瓜蒌、桂枝

〔批〕火气

火气上蒸，胃中之湿亦能作汗，可用凉膈散见阳明后。自汗亦有属实者，故外感初症多自汗

〔批〕气不顺。

气不顺而自汗不止须理气，使营卫调和，小建中汤加木香气顺则津液通行，而自汗自止

身热懈惰，汗出如浴，恶风少气经曰：病名酒风，以泽泻、术各十分，麋衔一名薇衔，俗名吴风草，一名鹿衔草，麋鹿一类也。一说有风不偃，无风独摇，则“吴风”当作“无风”合以三指撮，为后饭后饭者，先服药也。

〔批〕漏风

饮酒中风，则为漏风其状或多汗，常不可单衣，食则汗出，甚则身汗，喘息恶风，衣濡，口干善渴，不能劳事，白术散《宣明》。

牡蛎煨，三钱 白术两二钱半 防风二两半 此即酒风，凡五脏风皆自汗恶风

为末，每一钱温水调下。

〔批〕虚风

〔批〕病后多汗

病后多汗，服正元散。诸重剂不愈，唯八珍宜之。

〔批〕有热无热

服与汗俱止者，有热，牡蛎散。无热，小建中汤。非热剂了钱不去皮或正元散，仍以温粉扑之法见麻黄汤后

大汗不止，宜于诸药中入牡蛎粉二钱半，

〔批〕常自汗

常自汗出，经年累月者，多用黑锡丹。若汗出而身重者，若不言热补，即交济其汗自止，当以灵砂丹主之，见呕吐。凡此皆为无他病而独汗出者设，非有兼病也。

〔批〕止汗无效。

服与汗俱止无效，宜望其汗而不敢收，心无所养，不能摄血，故溢而为汗，宜大补黄芪汤魏氏，

即十全大补去白芍，加防风、山茱肉、五味子、苁蓉，每五钱，姜、枣煎，再加酸枣仁。

有微热者，更加石斛，兼下灵丹砂见上。

〔批〕心孔汗。

别处无汗，独心孔一片有汗，思虑多则汗亦多病在心，宜养心，猪心一个破开，带血，入人参、当归二两，缝之煮熟，去药，只吃猪心，仍以艾汤调伏神术服之。

〔批〕劳

劳嗽自汗，秦艽扶羸汤见虚劳、黄芪鳖甲散见衄血。

〔批〕扑汗

扑汗法：止汗红粉，

麻黄根 牡蛎煨 各两 赤石脂 龙骨煨 各五钱

为末，如法扑之

或以龙骨、牡蛎、糯米等分，研为末扑之

温粉扑法见麻黄汤后

① 殒(fen 反)：同“殒”。电击过的物。

李时珍曰：当归六黄汤加麻黄根，治盗汗甚捷。盖其性能行周身
盗汗，邪在半表半里，故以和表为主，古法小柴胡加桂主之。此属阴
寒肃杀之剂，得毋犯虚虚之戒乎？惟火实气强者宜之。不然，苦寒损
胃，祸弥深耳。

〔批〕宜润宜燥。

宜润剂者宜此。宜燥剂者，正气汤。

黄柏炒，钱 知母炒，钱半 甘草炙，钱
煎，卧时服。

若无内热者，宜防风散。

防风五钱 川芎二钱半 人参钱，二分半
为细末。每二钱，临卧米饮调下。

或白术散。

白术不拘多少，切作块 浮小麦

同煮。术软，取出切片，晒干，去麦不用，为细末。每二三
钱，另用浮小麦煎汤调服。

〔批〕肝火。

肝火，当归芦荟丸见发热。盗汗属热，与六黄汤同意。实者凉
白散。黄丸：中相火，次以三黄丸泻心火以助阴，则肾水还本胜，玄府闭而汗自己
矣。盖肾主五液，化为五湿。肾水上行，乘心之虚，心火上炎而入
肺，欺其不胜，皮毛以是开，而湿为汗出也。

〔批〕随症加治。

身热，加地骨皮、柴胡 黄芩 秦艽 用盐，加酸枣仁 升
实，加龙胆草 石决明入，加知母、黄柏 心，加黄连 生地
黄、当归、辰砂、麦门冬。

〔批〕脾虚。

脾胃不用人参 白术 白芍 白芨、白芨 浮小麦 或用
山药一味，为末，临卧酒调下三钱。

〔批〕虚热。

热盗汗，自汗反寒，发重体倦，口苦舌干，心怔气短，建中汤。

黄芪炙 远志灯心煮，去心 当归酒洗 泽泻各二钱 白芍 龙骨煨 人参各钱半 甘草炙，八分

加姜五片煎。

气弱，加炮附子二钱。腰痛筋急，加肉桂去皮钱。

阴虚盗汗，柏子仁丸陈来章曰：心血虚则睡而汗出。〔批〕心血虚。

柏子仁甘，辛平，养心宁神为君。炒研去油，二两 牡蛎煨，两 麦麸五钱，炙，以桑叶炙 白术子煎炙 茯苓 上复炒作，和当燥湿，为佐 麻黄根专主肌表，引参、术以固卫气。为使 人参 白术各两

枣肉丸，梧子大，米饮下。五十丸，日三服，

〔批〕上法。

止盗汗：以桑桑叶末，等调服 一钱散以酒煮服 唐方盗汗见本门，

〔批〕外治

外治：以五倍子 何首乌为末，半 匕，填脐中，以帛缚定一味亦可，遂止，如神。

〔批〕头汗

头汗 赵嗣真曰：头汗正有数种，如头汗，头汗出者，热不得越而上也 汗出已止，头汗出者，热湿各汗，各也 下汗汗出，头汗出者，热入内也 热其汗，头汗出，邪客肌中，汗于上也 水结汗，头汗出者，水气内陷，不得外行也 汗散汗与汗共汗来，头汗出者，邪在肌表于中也 发汗易汗，小便难，头汗出者，邪风大热，汗与汗也 此数者，皆与邪气相干阳然外在一汗，又与头汗出之汗 经云：头汗不出，不得尿，头无汗者生，有汗者死 又湿家下之，汗出，小便利者死 下利不利者亦死，以阳气亡故也 舌人 云：头汗者，表实里

虚，头汗不出，五更自汗，胸中烦，身凉，身凉者，按：此由外感内伤而起，汗出数寸之汗，此汗者，头汗也，头汗者，心火也，心火位多汗也，自汗者，心火之会，故头汗者，自汗也，汗出多，以邪气，在胸中，有邪属肝，肝属中土，故属肾，肾属心。三焦之火，调其肾水，沟渠之余，迫而上入于心之分，故发为头汗。头汗多者，心火之邪，迫为汗也。汗者，饮食，头汗出者，亦血症也。〔批〕头汗为血症。盗汗自汗，传而为头汗，或下之，心火邪者，但用补药，补之，心火为守之，心火者，谷气，可又下之，故反内为邪，故云，非其本也，独益中土，以旧药治之，其法无以加矣。

〔批〕汗下后症。

伤寒汗下后，身热，身凉，小便不利，身凉者，汗下后，身凉者，心火邪者，但用补药，补之，心火为守之，心火者，谷气，可又下之，故反内为邪，故云，非其本也，独益中土，以旧药治之，其法无以加矣。

〔批〕身热表虚。

身热，表虚，头汗出不已，此汗者，以表虚者，黄芩汤，黄芩蜜炙，两半，陈皮去白，两为细末，每服三钱。

〔批〕气虚便秘。

老人气虚，大便秘涩者，用大麻仁一合，烂研，投水取浆一盞，煎。候有乳起，入白蜜一大匙，再煎令沸，调末空心服。

〔批〕手足汗

手足汗津液自胃脘旁达于外，为手足汗。有胃寒、胃热二症。热者，黄芩汤，六味汤之方。寒者，桂枝汤之方。手足汗多，八物汤。茯苓为君，白附、川乌佐之，其汗即无。

〔批〕无汗

无汗经曰：夺血者无汗，夺汗者无血。东垣云：真气已亏，胃中无谷，汗出不休，汗中真气已亏。若胃中已衰，汗中又竭，乃胃中之邪，血中之邪俱衰。汗中无汗，其血不久，其衰也，汗中之邪已。其血不久者，血气已杀，生气已竭。汗中无汗，胃之谷

气也，乃春少阳生发之气也。

〔批〕盛夏无汗。

盛夏，浴食无汗丹溪云：为表实，兼嗽者，三拗汤见咳嗽。久嗽用半夏、芍药一味为末，入甄元氏、蛤粉之药。又用仲曲，以瓜蒌仁、杏仁、桃仁是各半两，为丸。先服三拗汤，后服此丸。无嗽者，当用葶气汤加香薷、薄荷，去黄柏、杏仁之外，加表药发之。内黄芪用生者。

胡汗别见前阴门。

不得卧

虚烦不眠 卧不安 多卧 怠惰嗜卧 附：梦

总论 名曰：卫气昼行于阳，夜行于阴。卫气各于其时，则卫气行于其外，行于阳，不得入于阴。卫气行于阴，留于阳则阳气满，阳气满则诸经盛。不得入于阴，则卫气虚，夜目不寐。卫气留于阳，不得行于阴，留于阳则卫气盛，卫气盛则诸经满。不得入于阴，则阳气虚，故目闭也。〔批〕卫气不得入于阴。又曰：阳明者，胃脉也。胃者，六腑之本，其气亦下行。胃不和，不得从其道，故不得卧也。〔批〕胃不和则卧不安，此之谓也。

难经云：老人卧而不寐，少壮家卧不宁者何也？少壮者，卫气盛，昼行于阳，夜行于阴，各行不失其常，故昼日精，夜不寐。老人则气衰，昼尚不衰，夜则之道得，故昼日不能精，夜不寐也。

张云：不寐有二种，有因后虚而夜不安者，有因在阳而神不安者，亦令不安。

难经云：人抵原悸健忘，怔忡失志，心乱不寐，皆是火旺攻心，以致心气不足。若因宗心之火太过，则心火愈熾，火之愈熾，应当以理气为第一。又云：心火旺则神不安。

〔批〕虚烦不眠。

虚烦不眠 张无己曰：伤寒有虚烦，有心中烦，有心中懊。活人书云：书烦似伤寒，非伤寒也。二说不同。伤寒有非因伤寒而虚烦者，故两有之。陈无择云：虚烦身不寒热，头目昏疼，目

上喘厚，不渴，舌润不燥，皆虚烦也。保命集云：起卧不安，睡不稳，谓之虚烦。

〔批〕运气。

心气虚烦：心热，则心实自烦。少阴司心，热淫则肝，少阴之胜，则心心热，所以成心。心，从水制而热。太阳司心，心气下临，心气上从，心热烦。三金，攻肝虚。四土，攻肾虚。五木，攻脾虚。盖金太过则克木，木太过则克水，水太过则克土，虚则受邪，皆病体重烦冤。

〔批〕汗吐下后。

伤寒汗吐下后正气既不足而邪气乘虚，虚烦结于胸中，按之心下硬者，不可下。栀子豉汤主之。

若大便微溏者，不可服。以里虚寒在下，虽烦非蕴热也。

若有宿食而烦者，栀子大黄汤主之。

即栀子豉汤加枳实、大黄。方见阳明也。方见阳明。

〔批〕汗下后。

汗下后，表里虚烦，不可攻者，宜人参竹叶汤《三因》。

淡竹叶一握 人参 甘草炙。各二两 半夏制，二两半 石膏 麦门冬去心 各五两

每四钱，姜五片、粳米一撮煎。

《济生方》除石膏，加茯苓、小麦。

《活人》云：但独热者虚烦也。诸虚烦热与伤寒相似，但不恶寒，身不疼痛，故知非伤寒也，不可发汗。头不痛，脉不紧数，故知非里实也，不可下。栝此，内外皆不可攻，攻之必遂烦渴，当与此汤。若呕者，与陈皮汤，方见烦躁。

〔批〕胆虚痰热。

口苦或热，或寒不眠，惊悸，口苦或涎，胆虚多。胆虚则寒，故不眠，惊悸亦由于胆虚，虚火上溢，故口苦呕吐，多属半表半里，少阳胆经之邪。胆虚气菀，致脾生痰涎而烦呕，伤寒病后多有此症。

知烦多生于虚也。

〔批〕治烦九法。

治热烦九法：热可下利，知热在里也，故用哌反下之。热在胃中，知热在心脾也，故用竹叶石膏、竹叶汤、陈艾汤、决竹茹汤、朱砂安神丸，皆治其热，使下利也。汗出不止，知表里有邪，故用麦门冬汤止逆下气。热不在表，故用妙香丸下之。不得眠，故用调胆以治烦，进志以补虚。

〔批〕烦热怔忡。

烦热怔忡，心忡在胃，凡凡气里，胸中气乱而热，有似怔忡之状皆属上血中伏热，甚不安。宜用权法，以镇阴火之浮行，以养上焦之元气，朱砂安神丸东垣。

朱砂一两，黄连一两，甘草一两，黄柏一两，当归一两，地黄一两，当用头头一两，各钱一两，甘草一两，各钱一两，蒸饼为丸，如黄米大。每服十丸，津咽下。

〔批〕烦闷。

烦闷不食，脉沉细而数，口苦，手心热，乃急制此丸，以井水下一丸，半日许，大便药已出，病无退减，遂以辟香水浸药，以针穿三窍，次日以凉水送下。半日许，大便下，稠痰数升，旬日而愈。《金匮》云：昔肥而今瘦者，痰也。

〔批〕虚劳烦热。

虚劳悸动，口苦，手足心热，小建中汤少阳。

〔批〕水衰。

上热下冷，水衰心烦阳微似阴，黄柏滋肾丸见小便，去桂加黄连。

〔批〕心烦躁。

心中烦躁，不生津液，黄芪汤见烦燥。

〔批〕大法。

气冲心，故清心火以纳肾气。

〔批〕骨蒸。

骨蒸，烦心不得眠，枣仁粥《圣惠》。

酸枣仁两，水研，绞取汁，下米二合，煮粥，候熟

下地黄汁一合，再煮。

〔批〕振悸。

振悸不得眠，四君子汤加枣仁炒、生姜。

〔批〕病后。

病后虚弱，六君子加枣仁、黄芪炒，炙。

〔批〕思虑过度，食少虚烦。

思虑过度，食少不眠，归脾汤，一云：思虑不眠，归脾汤云白术、木香、龙眼肉，加茯苓、陈皮，入莲肉、麦、枣黄，亦名酸枣仁汤。

〔批〕大恐愈后。

因大恐的病，愈后目张不眠：《金匮》云：心虚胆怯，目张不眠，郁李仁、茯苓、白术、甘草，调胃下之，心虚者，心下悸，目张者，目上视，目上视者，目上视也。

〔批〕肝胆菹热。

肝胆菹热，不能安卧，泻青丸见火热。

〔批〕阳盛痰涎。

阳盛火热，错语不眠，黄连解毒汤，痰涎沃心，元气不足不寐者当理痰气，导痰汤见痰饮加石菖蒲五分。

〔批〕卧多惊悸。

卧而多惊悸，多魇者，羌活胜湿汤详见惊悸。

〔批〕喘。

喘不得卧，以喘法治之。

〔批〕厥。

厥不得卧，以脚气法治之俱详本门。

〔批〕不可攻。

疗虚烦不可攻方《外台》。

〔批〕肢惰。

四肢懒惰，人参补气汤。

黄芪钱半 人参 防风 升麻 黄柏 知母各七分 白芍 生地
地黄各五分 熟地黄一分 生甘草一分 炙甘草一分 五味子甘草 肉
桂二分

煎，热服。

〔批〕脾胃虚。

脾胃虚乏，怠惰嗜卧阳气不升，升阳益胃汤见病热恶寒。

〔批〕脾胃受湿。

脾胃受湿，沉困无力，怠惰嗜卧，或泄，或痢，或水，或痰，
是气虚，宜人参、二术、半夏、甘草。是湿，苍术、茯苓、滑石。黑
瘦人是热，黄芩、白术。饮食太过，转运不调，枳实、白术。《准绳》
曰：人之虚实寒热，当审脉症定之，岂可以肥瘦为准，学者毋以辞害
义也。

〔批〕梦。

梦 不曰，厥气客于心，则梦见丘山烟火。客于肺，则梦飞
扬，见金铁之奇物。客于肝，则梦山林树木。客于脾，则梦丘陵大
泽，坏屋风雨。客于肾，则梦舟车，没屋水中。客于膀胱，则
梦溺行。客于胆，则梦饮食。客于大肠，则梦田野。客于小肠，
则梦聚散击冲。客于胆，则梦斗讼言讟。客于胆，则梦接内。
客于胆，则梦行淫。客于胆，则梦行止言不能言，及言深地方死
中。客于股肱，则梦体节痒起。客于胞脬，则梦溲便。

〔批〕心风。

心风为病男梦见女，女梦见男，宜别离散去邪使不复见。

白术两 天雄 附子 肉桂去皮 干姜 茜根各三钱 茵芋叶
桑寄生各五钱 细辛 菖蒲各二钱

为末，每二钱汤下。

热者，宜天雄、附、姜、桂、加知、柏、归、地各五钱。

惊悸

恐 喜笑 怒 太息 悲 欠嚏 暗

总论 经云：肝气发惊骇。惊者，因外有所触而举动

张子和云：惊者力不自知，卧起即惊也。盖惊者：惊因触于外，内动其心。故内经云：谓之心无所依，神无所归，志无所定，故气乱矣。又谓前虚后实，前虚后实，志扰内结，至于脱营失精，病深无气，则内外有惊，此皆从外事而动内之心神也。若夫在身之阴和盛衰有致者，惊是火热扰动其心。经云：诸阳皆形，皆属于火是也。盖心火动则神乱，神乱无方，故惊之妄合，亦不一状。既其重之，与五神相应而动。肝藏魂，魂不安则为惊骇，为惊妄。肺藏魄，魄不安则惊躁。脾藏意，意不安则惊惑。肾藏志，志散则惊悸，心惕易惊。盖心者，五脏之主，无神，然为五脏之母，诸热动之，则发惊狂。若因本心，心惕然自惊，此皆人气之自和自功而生者也。治法必先安其神，然后散乱之气可收。外事惊者，张子和谓惊者平之，平志也，使病者时闻习熟，自然不惊，固是良法。内气动其神者则不可用。唯当以药平其阴阳之盛衰，而后神可安也。东垣云：六脉俱大，按之空虚，必言为善惊。主热，乃手少阴心之脉也。此气盛多而亡血，以引，引之失甘而致阴之动，行火与气，以平气乎；以甘子温散，以补其血；生地、升麻、白芍、芍药、地黄、黄芩之麦补之，以防血溢上竭，斯善矣。〔批〕用药大概

〔批〕运气。

运气惊悸，一肝木不及，金来乘之；二火邪助心；三寒邪伤心，岁水太过，寒气流行，民病烦心躁悸。

脉 寸口脉动而弱。动即为惊，弱即为悸。

跌阳脉微而悸，此为胃气虚，则不能食，如恐怖之状，忧迫所作也。寸口紧，趺阳浮滑，气虚故悸。

〔批〕惊骇。

五饮停蓄，困于中焦，最使人惊骇，为惊家，因五饮

汤、丸见痰饮。

〔批〕心胆虚怯

心胆虚怯，则心易惊，或梦寐不祥，遂致心惊胆摄，气逆生痰，涎与气结，变生诸病。或则气虚乏，或目昏，并是胆气不足之见不眠。

以同以人参代白芍，与酸枣仁、远志各钱，以三钱以，下四友丸。

柏子仁另研，去油。远志甘草黑豆汤浸去心，酒蒸。枣仁炒香。紫石英入地骨粉分，干以去其火。黄芩、黄柏、白茯苓、白茯神、白芍、当归、人参、黄芪、炙甘草、阿胶、粉炒珠、肉桂去皮，各两。龙齿二两。辰砂别研，二钱半。

蜜丸，枣汤下。

诸清养药，如石菖蒲、天门冬、麦门冬、山药、五味子。清热，用生地、黄连、琥珀、犀角、羚羊之类。甘枣佐旱，如朱砂、龙齿、龟睛之类。去痰，用黄芩、杏仁之类。俱可随证加。

〔批〕虚而有痰。

虚而有痰，十味温胆汤。

温胆汤去竹茹，加人参、五味子、熟地黄、枣仁、姜、枣煎。

或养心汤心主血而藏神。经曰：静则神藏，躁则消亡。心血虚则易动，故惊悸不宁也。

黄芪蜜炙，两。人参二钱半，以补心气。川芎、当归酒洗，以养心血。茯苓、茯神各两。远志去心，炒。柏子仁去油。酸枣仁炒，各二钱。黄芩、黄柏、白芍、当归、人参、黄芪、炙甘草、阿胶、粉炒珠、肉桂去皮，各两。龙齿二两。辰砂别研，二钱半。以补之，酸以敛之，香以舒之，则心得其养矣。

每五钱。姜、枣煎。

〔批〕热菴有痰

热菴有痰因惊气不行，菴而生涎，涎结成饮，怔忡阴获，遇惊则发，寒水石散《三因》。

寒水石煨。滑石水飞。各两。生甘草二钱半。

为木、火、土、金、水，其性各有所主。

(一)

〔批〕气苑有痰。

气苑有痰，加味七气汤亦名四七汤，见诸气。加茯神钱，远志（去心）、石菖蒲、甘草各五分，姜、枣煎。丹溪云：病自惊而得者，则神出于舍。舍空得液，则成痰矣。血气入舍，则痰拒其神，不得归焉。

〔批〕心虛有痰，

心肝有疾，琥珀与星丸^①，或扣涎月^②，加辰砂、远志，有
昌蒲。

〔批〕因惊心亂。

惊悸，因有所惊而成者，其脉大动。《金要略》云：“心气虚，则悸，心气虚，则心乱而热，心乱则悸，无气欲吐，胸中气乱而热，有似懊恼之状，朱砂安神丸、《金要略》安魂定志茯苓丸。”

远志二两 人参 茯苓 茯神 柏仁 枣仁各两，酒丸

〔批〕风惊。

风惊，铁粉散。

铁粉研 光明砂水飞 铅霜研 天竺黄研。各两

每五分，竹沥下。

〔批〕惊风。

惊风恍惚，寝寐不安，铁精丸。

铁精另研 龙齿研 犀角屑 麦门冬去心 人参 茯神去木 防风各两 石菖蒲 远志去心。各七钱半 生干地黄半

蜜和捣丸，粥饮下。

惊气入心络，不记治者，名花柳一。一，景同一钱散，一，人惊，惊则气上，故以重剂坠之。

〔批〕卧多惊悸。

卧多惊魔，真珠母丸《本事》。

珠母研细，七钱半 当归 熟地黄各两半 人参 枣仁 柏子仁
犀角屑 茯苓各两 沉香 龙齿各五钱

蜜丸，辰砂为衣。

心火恶水，水既内侮，心不自安，故悸也。有汗出下后，亡气内虚而悸者，有邪气交击而悸者，有荣卫周流，脉结代者，而又甚也。必生津益血，以安其虚。此从《伤寒》而论者。若杂病，则经云：心中者，脉不通，烦则心下鼓。心包络是动病，心中澹澹大动〔《素问·平人篇》〕。《金匮》云：因水衰火旺，其心烦躁动，谓之怔忡。盖心为君火，包络为相火。火力阳主动，君火之下，则精承之；相火之下，则水气承之。若阳所乘，则有火过而不止，变为烦热，相火妄动，岂不成心悸之症哉？如是者，当补其不足之心血，以安其神气，不已则求其属以衰之，壮水之主以制阳光也〔《素问·至真要大论》〕。又肝阳之气妄动者，皆火也。《素问·至真要大论》云：肝阳者，左心之脉，各脏有疾，皆能与包络之火，合动而作悸。如是者，当自各脏补其大起之由，而后从包络调之平之。若心气不足，肾水凌之，逆上而悸心者，必折其逆气，泻其水，补其阳。若左肾水不足，右肾火盛，与包络合动者，必峻补左肾之阴以制之。若痰涎凝其经络，不得舒通，宛火与其相击于心下以为悸者，必导去其痰，经脉行则病自己。

怔忡 即悸也。《序论》云：人瘦属血虚与痰，有志使动者属虚，自作时止者属痰，因大动已。瘦人多是血虚，肥人多是痰饮。〔批〕怔忡大概血虚与痰。

真觉心跳者，是血少，宜四物加枣仁、柏仁、安神之类，辰砂远志丸安心神而化风痰。

有菖蒲去心 远志去心 人参 茯神去木 辰砂各五钱 川芎 山药 铁粉 麦门冬去心 半夏用盐 细辛 天麻 南星炒黄 牛白附各两

为末 生姜五两，取汁，水煮糊丸，末砂为衣，每一钱，临卧姜汤下。

〔批〕痰甚。

痰甚者，控涎丹见痹。

〔批〕水停心悸。

心下悸《金匮》云：食少饮多，水停心下。甚者则悸，微者短

气，半夏麻黄汤《金匱》。

二味等分蜜丸，小豆大，每三丸，日三服。

亦可用慧麦汤，或导水汤，二加半夏杏仁，下左寸凡
痼及茯苓饮子《济生》。

赤茯苓去皮 半夏汤泡 茯神去木 麦门冬去心 橘皮去白 各
钱半 槟榔 沉香另研 甘草炙。各钱
姜三片煎。

又茯苓甘草汤见太阳，又或用姜术汤。

白茯苓 白术 白茯苓 半夏曲各钱 姜三片，枣二枚煎。

及五苓散见太阳之类。火盛加黄连。

〔批〕脉结代。

脉结代而悸，炙甘草汤，或复脉汤。

气衰虚，不能相续也，炙甘草汤即复脉汤，见伤寒后

〔批〕水衰火旺

水衰火旺，心胸躁动，天王补心丹主之。

〔批〕思虑过度

思虑过度，归脾汤主之。

〔批〕心血不足。

久思所发，怔忡不宁，舌耗真阴，心虚不宁，或夜不安，人
参养荣汤见虚劳

〔批〕阴火上冲。

阴火上冲，甚者火炎于上，或大举眼花，或大举发汗，或见
异物，或腹中作声皆阴火为患也，宜滋阴抑火汤

四物，用生熟地、黄连、知母各钱，肉桂、甘草减半，煎，
人童便对服。

〔批〕心跳不定

若身如飞扬，心跳不定，加紫石英、人参各钱

〔批〕心不宁。

心不宁者，加补心之剂，日久置降火药，不愈加附子少许

阴气用矣。李士材曰：经又论思有肾。王二曰：是四脏之分，而思属于心，乙癸同源者包；有之于肾，白下不
 胜者也；心之土肾，其其言生者包。又思之一脏，属肾之本志，而
 旁及于他脏，言去则有异焉。言肾伤者，宜补厚，枸杞、熟地、
 地黄、山茱肉、茯苓、补骨脂、杜仲之属，言心肾者，宜养阳，枣
 仁、山茱肉、丹参、白芍、甘草、龙肉之属；言思属者，壮其气，
 四君子信用茯苓；言心肾者，直其性，朱砂、琥珀、全蝎、僵
 角、龙齿之属。〔批〕治法有异，

形气俱实，则人恐，心不自安，如人将捕之状，夜卧不安，
 口干不欲食，食不知味，宜参归补阴汤，

人参 白术 当归为君 陈皮为佐 黄柏盐酒炒 元参炙 各
 少许

煎服。自愈丹溪曰：经云恐伤肾。此用盐炒黄柏、炙元参，引
 参、术、归、陈等药入补肾足少阴之络也。〔批〕恐伤肾

〔批〕肝胆虚

肝胆虚，不能独卧，头目不利，人参散《本事》。

人参 枳壳 五味子 桂心 甘菊花 茯神 山茱肉 枸杞各
 七钱半 柏子仁去油 熟地各两

为末，酒下二钱

〔批〕胆虚冷

胆虚冷，目眩头疼，心恐不能独处，胸中满闷，茯神散。

茯神两 熟地黄 远志 防风 细辛 白术 前胡 人参 桂
 心 甘菊花各七钱半 枳壳五钱

每三钱，姜三片煎

〔批〕目暗喉痛、

目暗喉痛，数唾恐惧，补胆防风散。

防风 人参七分 细辛 川芎 甘草 茯苓 独活 前胡八分

每四钱，枣二枚煎。

王二方用辛散之药，以散其邪，以散力补，补药以辛散之，以
 补之也

〔批〕去血过多

去血过多，怔忡，卧则梦魇魂藏于肝，肝藏血。去血过多，则血虚，多怔忡，卧则梦魇，肝虚则魂不安也。

〔批〕喜笑

喜笑 经曰：在脏为心，在声为笑，在志为喜。又云：精气并于心则喜。又云：心火旺，神有余则笑不休。所谓神者，心火是也。火得风则焰，心火之象也。五行之中，惟人有笑。经曰：笑者，喜发于目，目眇眇也，人之化也。喜发而笑，犹啼而哭甚而鸣，笑之象也。故病笑者，心火之盛也。

〔批〕笑不休

喜笑不休，沧盐成块者二两用火烧，令通赤，放冷研细，以河水一大升，煮取半升，分三次服之，探吐涎沫。次用葛根汤加半夏、竹叶、竹沥、姜汁服。

〔批〕怒

怒 怒属肝。经曰：在脏为肝，在志为怒。又云：肝藏血，血有余则怒。又云：肝气之阳则怒。又云：肝气上逆，气并于下，心烦冤善怒。

治怒，香附六一散丹溪。

香附末六两 甘草末两

和匀，白汤调服，五钱。

〔批〕运气

运气，怒属木太过

怒生厥逆经云：阳气者，大怒则形气绝，而血菀于上，使人薄厥。又云：暴怒伤阳。又云：怒则气逆，甚则呕血及衄泄，大法以悲胜之，或用药益肺金以平肝木，或泻青丸见火热。

〔批〕善太息

善太息 经云：肝气上逆，心气不和，气郁不利，故太息以出之。又云：胆病者，口苦，呕宿汁，善太息。思忧气菀者，宜开菀导气。

〔批〕胆热。

胆腑实热，精神恍惚，头目眩运，或夜中惊风，舌太急，半夏汤。

半夏钱半 黄芩 远志各钱 生地黄二钱 秫米一合 酸枣仁炒，三钱 宿姜钱半

长流水煎。

〔批〕悲。

悲 经云：在脏为肺，在志为悲。又云：精气并于肺则悲。余经文详病机篇。

运气言太息，皆属肝邪伤胆。悲，皆属寒水攻心。治以诸热。

〔批〕脏燥。

肝燥悲伤欲哭，状如神灵所作，数欠伸，甘草大枣汤主之。《金匱》。

甘草三两 小麦一升 大枣十枚

水煮，温分三服用药专补脾胃。愚按：经云麦属火，心之谷也。火克金，亦以喜胜悲之义。

〔批〕欠嚏

欠嚏 经曰：人之欠者，何气使然？卫气昼行于阳，夜行于阴。阴者主夜，夜者主卧；卧者主静，静者主下。微气俱下，阳气未得尽上，阳引而上，阴引而下，阴阳相引故数欠。阳气尽，阴气盛，则目瞑。阴气尽，阳气盛，则欠。又曰：嚏者，何气使然？阳气和利，发于心，出于鼻，故嚏也。静主欠嚏。经云：静为欠，为嚏是也。又曰：一阳一阴发也，主惊骇，皆名为欠，善嚏。王叔云：气并于胃，故欠生也。又云：风淫西方，高善伸数欠，治以辛。又运气有三，一曰寒，二曰火，三曰湿菴。仲景云：中寒家善欠。

嚏者，阳气和利，故为嚏。补足人言。《素问》云：嚏，鼻中气悍而气喷作于上也。鼻为肺窍，有火火化。心火邪热上于阳明，发于鼻为嚏，为嚏已。或夜以物掩鼻而睡者，犹言有人夜也。或视目无瞳者，目目为五脏神华，人目在人气聚于目，心和则目

因热发于上，与肺中热气相合，故云云。其人面色赤，发热身和者，善嚏。

〔批〕 噤

暗。然云：‘持明为明，又云，邪人持明，持明为暗。’然有‘言’，‘曰’字，乃中凡言不转‘是’也；‘言’字，乃言转‘失’之失也。‘言’字，但言本不能转‘言’字，而‘言’字声言，则知故已。‘言’字，中声‘言’，不能‘言’，而‘言’本不能转‘言’字也。

〔批〕 坯气。

运气暗，一热，助心实。少阳之复，暴暗，治以苦寒。二寒，攻心虚。岁火不及，寒乃大行，民病暴暗，治以咸温。

〔批〕舌臂，

舌暗 脉云：心脉涩，主方——又云：心脉搏坚而长，当此舌色不红言——按个言云：人舌色言言不红，乃其是阴寒舌本之脉有然——盖是少阴脉连舌本，是太阴脉连舌本、手少阴别系舌本——以此——脉暗，则其是寒舌阴寒其脉之，而舌不红转暗——若此——人亡血，则舌无血营养而暗。

〔批〕 喉啞

喉暗 经云：会厌者，声音之户也。人卒然无音者，寒气客于会厌，则其声不能发，发不能下，至其会厌不敛，故无音。余亦详病机篇。

〔批〕 伤寒后嗜。

伤寒后，失音不语，二泔汤见瘳后瘳。身热，服伤寒药后，变
性汗出，亡血者，加补血药。

〔批〕失血

人服之，不食，所不忌口，但忌饮水，亦甚效，因物与药同，故人也。白术各一两、陈皮一两、甘草一两。每五钱煎，入竹沥、姜汁、童便饮之，多服取效。

〔批〕二经中风

活、動、心、算、凡其中之、其其強、故其亦地其、

凡遇客之，則其承色辭，故吾與吾色則其，亦在中凡平身不改，口雖不語彙求之。

〔北〕 劳倦伤后、

当倦发汗后，反更热，舌干，身重少气，口开目闭，脉其数似洪，独形身凉，汗多亡阳，以桂枝汤一杯以止之，舌本即润，余皆未退，继进人参黄芪汤见暑多服取效。

〔批〕失音。

失音，不能言語出音方。

诃子煨，去核 木通各两 甘草五钱

煎。人生姜、地黄汁各合，再煎数沸，温分六服。

诃子汤河间。

诃子四个，半生半煨 桔梗一两，半生半炙 甘草二寸，半生半炙

与战、单便、水各生山、

桔梗利肺气，童便降火润肺。故诸方通用之。

$$-j_i:$$

桔梗二两 甘草二两 诃子四个、制俱同上

每一钱，入砂糖一小块，煎。细呷，一日服尽。

结痰、发声散海毒

瓜蒌皮剉 白僵蚕去头 甘草等分。各炒黄

为细末每三钱温酒或姜汗调下

〔批〕 阴虛

阴虚，误服参芪升浮之药，致气壅于上焦而暗，丹溪法：

[illegible]

之類填補下焦

【批】遺精，

遗精，用蛤粉、青黛为君。

【批】噴

咳嗽声嘶此血虚受热也，青黛、蛤粉蜜调服。

【批】气滞有痰

气滞有痰《肘后》，陈皮五两，煎，顿服。

〔批〕风冷。

风冷失音《千金》云：风寒之气客于中，滞而不发，故喑不能言。取芭蕉根，切，并根切，和酒入酒，温服大时。

又方：襄荷根襄荷，一云即芭蕉，一云似芭蕉而色黄，绞汁和酒服。

〔批〕寒。

寒而失音，杏仁三分去皮尖，炒，研如泥，桂分，和取杏核大，绵裹含，细细咽之，日五夜三。

又方：以桂木着舌下，咽津妙。

〔批〕热。

热而失音，槐花瓦上炒，令香熟出火毒，三更后仰卧随服。

〔批〕寒痰。

冬月寒痰结，咽喉不利，语声不出经云：寒气客于会厌，卒然而哑是也，玉粉丸主之《宝鉴》。

半夏泡，五钱 草乌钱，炒 桂一字

生姜汁浸，蒸饼为丸。芡实大，每一丸夜含化。

〔批〕邪气积血。

引邪同邪气，心中积血，作狂失音，及久嗽失音，蛤蚧丸，蛤蚧一对，去嘴、足，温水浸，去膜及血脉，好米醋炙黄 诃子煨，大粒 阿胶一两 生地黄 麦门冬 各半两 甘草炙 各五分 蜜丸枣大，食后含化一丸。

〔批〕暴嗽失音。

暴嗽失音，语不出，《千金》方。

五味子 紫苑各三两 通草 贝母各四两 桑白皮三两

先煮取汁，入杏仁 生姜汁、白蜜 白蜜各升，和匀，微火煎，取四升。初服四合，日再夜一，后稍加。

又润燥通声音

五味子 款冬花 通草各三两 人参 细辛 桂心 青竹皮 石菖蒲各二两 杏仁泥一升 白蜜二升 枣膏 姜汁各升 酥五升

微火，煎去渣。清姜汁一匙，少清，入蜜煎，下锡膏和丸，如枣大，每服二丸。

健忘

读书善忘

总论 经曰：上气不足，下气有余，肠胃实而心气虚。〔批〕上气，谓营卫留于下，久之不以归上，故善忘。又曰：肾气恐而不止则伤志¹，志伤则善忘其言言。又曰：肝于下，气并于上，则面喜心。心并于下，则无以养其心。气并于上，则无以记其言。水下火上，坎者不交，乱其揲度，故善忘。河间谓：水当明而火昏浊，故上善若水，下愚若火，此泉源使然也。〔批〕心者，神明之府，设泉源者主记者，不同于事为之批，批谓失其神明健忘。心者气与血，人之神也。静为律气，躁为言，一静为水之体，躁乃火之用。人多执执为火，其气血之乱者多易，故失其高阳之体。人苟固有安心养血之力，不若守神静也力重也。若其之健忘者，乃一时之病，然病心之邪，非并其也。凡心有病者，与人执伤乱其心者，皆得健忘。当从所由而治。

〔批〕过虑。

思虑过度，心血不足，怔忡健忘心也者，君主之官，神明出焉，思虑过度，耗其心血，则神明伤而成心劳，故怔忡健忘，心口多汗汗者心之液，心烦热故多汗，大便或秘心血不足或清心火不能生脾土，口舌生疮等症舌者，心之苗，虚火上炎，故生疮，天王补心丹终南定律师²课诵心劳，梦天王授以此丹，故名。

生地黄四两，酒洗。元参炒，二者北方之药。补水所以火，取既济之义。丹参炒，五钱。当归两，所以生心血。人参。茯苓。用茯神，各五钱，所以益心气。麦冬炒，两。五味子炒，两，合人参为生脉散。盖心主

1 肾气恐而不止则伤志：据《灵枢·本神》“肾盛怒而不止则伤志”，文中“恐”当作“怒”。

2 定律师：据《医方集解·补养之剂》，应作“宣律师”。

又治多忘方《千金》。

石菖蒲一分 茯苓 茯神 人参各五分 远志七分

为末，酒服方寸匕，日三夜一。五日，效神良。

读书丸。

石菖蒲 菟丝子酒煮 远志各两 地骨皮二两 生地黄 五味子炙 川芎各两

薄糊丸，临卧白汤下。

二丹丸。

天门冬去心 熟地黄 丹参各两半 白茯苓 麦门冬去心 甘草各两 远志去心 人参各五钱

蜜丸，朱砂为衣。

〔批〕心志不宁。

心志不宁，语言健忘，大益智散。

熟地黄 人参 白茯苓 肉苁蓉酒浸。各二两 菟丝子 远志去心。各七钱半 蛇床子二钱半

为末，每一钱，食后来饮调下。

《圣惠》方。

石菖蒲 远志去心。等分

为细末，戊子日服方寸匕，开心不忘。

〔批〕心孔昏塞

《圣惠》方：言人心孔昏塞，多忘喜误，取丁香四两，干地黄五两，志，着巾角中，为末服之，勿令人知

《本草》：商陆花主人心昏塞，多忘喜误，取花，阴干百日。为末，日暮水服方寸匕，卧思念所忘事，即于眠中得悟也

卷十四

疟

五脏疟 温疟 瘧疟 风疟 寒疟 暑疟 湿疟 牝疟
食疟 痰疟 劳疟 瘵疟 疫疟 鬼疟 痎疟

总论 疟者，论寒、热、发、止，已载前论中。其以温疟在少阴以风以中于肾，温者，以里有热。一年一发，冬以中于肾，为余四时令气之邪，尤入客于少阴之脉者乎。肺热为疟，以四时之气皆为热者，又为不似疟之病也。此疟之病，可以一病反以二药，无择谓白何七情，凡能巧劳、过劳、过思、过怒，其病气与卫气并则作疟。〔批〕七情内伤，皆得作疟。夫如是，内外所伤之邪皆因以客在客气之中，故一有卫发之时，邪与卫行之卫气相集则言作，为卫之体。卫作禁勿食，恐伤胃气，司外以治之，戒其未发之也。卫固全之，言：夏伤于热，秋必发也。不发于夏而发于秋者，以暑热在南方之分，为其权反也。在气则发早，在血则发迟，或则，作，不日同时。李时珍：凡疟分阴阳，气主阳也，血主阴也。春夏发者，秋冬发也。言于少阴为阴，主冬至发也。邪客在阳明也，与卫气同行，故日发；邪客在肝为阳，与卫气同行，故日发。卫固先也，言其先热。〔批〕气血阴阳。丹溪曰：三日一发，受病一年；间日一发，受病半年；连日发者，受病一月。二日发间一日者，气血俱病。三日一发，阴经受病也，最重。〔批〕日数之别。《轨范》云：三日疟者，方不量取效，前三日用补中气药，余四日用补药以扶元气，又加避风静养，则庶几矣。

脉 伊尹云：弦脉自弦，弦数者多热，弦迟者多寒，弦小紧者可下之，弦迟者可温之，弦紧者可发汗，浮大者可吐之。

弦数者有食，弦滑者多痰，迟数者病自愈，代散者死。

久疟复作，虚浮不食者难治。

病久腰脊强急、瘧痲者，不可治。

寒热脱形而脉坚搏，是为逆，死不治。

〔批〕刺疟。

刺疟法 诸脉不通，刺之引其血，血去必已，仇身之邪如小者尽取之。此法简易，不若泻法，人皆谓之，亦治疟之要诀也。

〔批〕形如疟。

伤寒太阳症形如疟 如疟，言其往来也，治见伤寒。徐东岩曰：疟疾多有邪气内伤，故中寒、可用葱白发表之剂，但以其多少分毫略有治。准绳云：时疫初起得于正气之初，弱者出邪，胃气强者伏而不发，至于再感，正气重伤，其病乃作。此以外邪必用汗解，强者气以解，不强者，加助取汗，惟是，阳最难得汗，其汗至足方佳。大率取汗，非用麻黄汤，但升毫厘汗，其邪热即散为汗矣。〔批〕外邪必用汗解。又云：疟发于子半之后、午之前，是阳分受邪，其病易愈；发于午之后、酉之前，是阴分受邪，其病难愈。必分受病同，气血统以佐之，气形红色以助之。盖从是去邪，形红色者，病在气分，用麻黄汤以取汗；色枯夭者，则补之以救之；扶其者，先实其胃，而后取汗；形若色枯者，亦不用取汗，亦不可与，但补其胃以助之；其形若色紫黑者，病在血分，则其其苦；色枯者，不独已也。人如是者，无乃子半之后，至于取汗不得，即当亡阳不足，若更求药之切中病情，直达邪所着处，何能愈之乎？

邪在阴，取汗难，必由阴而阳，由晏而早乃得

〔批〕五脏疟。

五脏疟 易老云：夏伤于暑，秋必发为疟也。夫邪发于外，邪气内有，至秋有发为疟也。初不中经受邪，即其受而取之。有中三阳者，有中三阴者，经中邪气，其症各殊，同伤寒论之也。五脏皆有疟，其治各异。隋无择云：以邪气伤肝，气绝所致，以补肝；以邪伤心，气绝所致，以补心；以邪伤脾，气绝所致，以补脾；以邪伤肺，气绝所致，以补肺；以邪伤肾，气绝所致，以补肾。

〔批〕太阳¹⁾。

是太阳之症，令人肢节头重，恶风身起大寒，先寒后热，口渴咽然²⁾，热止汗出，难已，小柴胡加桂枝汤。

即小柴胡汤加桂枝如黄芩之数。

〔批〕少阳。

是少阳之症，令人身体偏痛，往来寒热，饥不欲食，喜呕，目赤口干，心惕息然³⁾，见人心惕息然⁴⁾，热多汗出甚，小柴胡汤见少阳。

〔批〕阳明。

是阳明之症，令人先恶，洒洒寒甚，久乃热，热去汗出，喜见日月光，火气乃快然⁵⁾，今反喜之者，胃虚故也，桂枝二白虎一汤。

桂枝汤二分，白虎汤一分，合煎服。

黄芩芍药加桂枝汤。

即黄芩芍药汤见痢加桂枝。

〔批〕太阴。

是太阴之症，令人不乐，好太息脾不运而气不舒，不嗜食，多身热，汗自出，腹中胀满，胃脘疼痛，下利，脉沉，脾脉络胃挟咽，呕已乃衰，小建中汤、异功散。

〔批〕少阴。

是少阴之症，令人呕吐甚肾脉贯膈入肺，循喉咙，多寒热，热多⁶⁾，欲吐不得吐，欲下不得下，其脉难已⁷⁾，今胃病见肾中，为土刑于水，故难已，小柴胡加半夏汤。

〔批〕厥阴。

是厥阴之症，令人腹中痛，少腹满，小便不利，数便，意恐惧，气不足肝气有余则怒，不足则恐，腹中悒悒木气不舒，四物柴胡苦楝附子汤。

即四物汤加三味。

1) 阳：原字漫漶不清，据正文及前后各批补。

疟正发时，不可服药，经曰：工不能治其已发，为其气逆也。若服寒热药，反助其寒热。

〔批〕暴疟。

三阳受病，皆谓暴疟在太阳经者谓之风疟，治多汗之；在阳明经者谓之热疟，治多下之；在少阳经者谓之风热疟，治多和之。发在夏至后，处暑前，此乃伤之浅者，近而暴也。

〔批〕温疟。

在夏至前，谓之温疟，在冬至后，谓之寒疟。发在夏至前，处暑后、冬至前者，此乃伤之重者，远而深也。

〔批〕痼疟。

痼疟者，老疟也，故谓之久疟一说：凡疟皆谓痼疟。

〔批〕初疟。

初发，风者在表，其寒热过后，无身体常疼，市畏风、宜草果饮《局方》。

草果煨，取仁 紫苏 良姜炒 川芎 青皮炒 白芷 甘草炙。各等分

每四钱，加姜煎。

或人参各等分 或加桂枝，人多，脉弱无力加干姜、附子，脉洪有力加芩、连、柴胡。

戴复庵法：不问寒热多少，且用清脾饮、草果饮、二陈加草果，生料平胃散¹加草果、前胡，或养胃汤。《准绳》云：戴院使处元末国初大乱之后，草昧之初，故其用药多主温热。医者更当斟酌于天时方土物情之司而得其宜，以为取舍可也。

通治时行三阳经疟疾，三解汤。〔批〕此可治实疟，虚者当辨气血而加补剂。

吴鹤皋曰：疟邪藏于分肉之间，邪正分争，并于表则在表，并于里则在里，未有所并则在表在里。

¹ 生料平胃散：《普济方》卷三百九十“婴孩心腹痛等疾门·疟疾”载一生料平胃散，组成为苍术、陈皮、厚朴、草果、半夏、白芷、乌梅、藿香、前胡、草豆蔻、甘草等，可参。

麻黄辛散表邪，石膏辛泄里邪，杏仁降肺气，柴胡升阴，热，居表里之间而和解之。等分

发处皆前，头痛，项强，脉浮，恶风有汗，桂枝羌活汤；脉浮，恶寒无汗，麻黄羌活汤。

方俱用羌活、防风、甘草等分，有汗加桂枝二钱，无汗加麻黄减半，呕加半夏曲。

症分六经，故仿仲景伤寒例，以羌活、防风散太阳之邪，而以桂、麻分主有汗、无汗也。

〔批〕夜疟。

疟发如前症而夜发者，麻黄黄芩汤《保命》。

麻黄两，去节 桃仁卅枚，去皮 黄芩五钱 甘草炙，三钱 桂枝二钱半

为末，每五钱，煎。

桃仁 木苦甘平，肝者血之府，血受邪则肝气壅，经方谓肝苦急，急食甘以缓之。桃仁散结安血，夜发乃阴分有邪，此汤散血中风寒也丹溪曰：无汗要有汗，散邪为主，带补。有汗要无汗，正气为主，带散。〔批〕散邪正气。

〔批〕要法

治疟要法 李桂曰：伤寒余热未退，重复六经之气，变自为疟，治法与杂症不同

〔批〕太阳邪变

先更里热者，柴胡桂枝汤 以多热少，或单更者，疟，太阳邪变也，柴胡桂姜汤俱见少阳

嘉言曰：小柴胡本阴阳两停之方，从寒热以为进退。此方加姜桂，则进而从阳；其加芩、连，以退而从阴，可以类推。

〔批〕阳明邪变

热多更少，或单热，有节项疼者，桂枝白虎汤，

白虎汤加桂枝。

〔批〕少阳邪变。

钱 二、三、乌梅二个。此即小柴胡汤加味，从温暑诸方面一变也。虚疟忌用。〔批〕虚疟忌用。

吴鹤皋曰：清脾非清凉之谓，乃攻去其邪，而脾胃为之一清也。……脾寒，甚者归之祟怪，良可笑也。刘宗厚曰：暑盛阳极，伏阴在内，人或纳凉，入溪澡浴，寒客肌肉之间，或饥饱劳役内伤而病作，肌肉……凌虐人之状，故以名疟，即四时之伤寒也，十二经皆能为病，古方多……其治少阳，独柴胡一味而已，严氏宗之，故以之加减，而立清脾饮，……以为非脾病，恐不然也。又，古方用辟邪丹、雄朱丸等方，皆治鬼疟者，盖杂病多有挟鬼疟者，何独于疟而必云无此也？

〔批〕秋暮热疟。

秋暮暑气衰，病热……，双料饮了……

肉豆蔻 草豆蔻各二个，一个煨，一个生用 厚朴二寸，一寸姜汁浸煮，一寸生用 甘草大者二两，一两炙，一两生 生姜二块如枣大，一用湿纸裹煨，一生用

分二服，煎。

《詹寮》^①云：用药多一冷一热，半生半熟，分利阴阳，此方即半生半熟之剂也，治瘴疟、寒疟神效，洞泄者更宜。

〔批〕温疟。

温疟，先热后寒……，热多寒少，小柴胡汤；热少寒多，小柴胡加桂汤；脉干，身无寒，大热，引节烦疼，逆逆，白虎加桂枝汤，又

① 詹寮：即《詹寮集验方》 元代僧人继洪辑，刊行于1283年。

〔批〕盛暑

当盛暑发者，人参白虎汤、香薷饮。

〔批〕秋凉

秋凉发者，小柴胡汤。

〔批〕心烦。

心忪少睡者属心受邪，当早发之。香薷饮加茯神、远志。

〔批〕呕。

呕者，实脾饮加生姜温服，下消暑丸俱见伤暑。

〔批〕燥甚。

热多燥甚者，少与竹叶石膏汤，或竹叶、石膏、麦冬、粳米、甘草，最便。

〔批〕常有汗。

四肢口渴，其热过甚，无事之时，常服有汗，二陈汤、二陈、香薷饮各一贴，和匀，作二服。

〔批〕呕痰食。

呕吐，痰食俱出，多服二陈加草果。

〔批〕虚症。

四肢倦怠，饮食不思，口干便赤，脉弦细数迟者，清暑益气汤、十味香薷饮俱见伤暑。

〔批〕湿症。

身重困倦，胸膈痞满，其热稍平，身体重痛，肢节烦疼，呕逆胀满，柴平汤少柴胡合平胃散。

〔批〕便涩。

便涩，五苓散，或二陈汤，加苍术、茯苓，或胃苓汤加羌活、紫苏。

背寒多者，术附汤最良，或加干姜、葱白，不投全正气散，入胃苓汤内。

〔批〕牝症。

牝症，宜多不热，气虚而泄，悽悽振振久不止者，人参汤，或理中、理中、理中，或理中、理中，或理中、理中，柴胡桂姜汤，或黄芩加半夏、

蜀漆散《金匱》。

蜀漆洗去腥 云母石烧二日夜 龙骨

等分为散，未发前以浆水服半钱匕。

牡蛎汤《外台》。

牡蛎二两，煨 麻黄去节 蜀漆各半两 甘草两

先煮蜀、麻，去沫，内药煮服。若吐，勿更服。

〔批〕治牝疟案。

准绳·曰：一女患牝疟，身痛，半月不瘳，困甚，医欲用姜附温之。予曰：薄暮未衰，则系热邪，安得用姜而温之？经云：阳并于阴则阳实而阴虚，阳明虚则寒栗鼓颔，巨阳虚则腰背头项痛，一阳俱虚则阴气胜，阴气胜则骨节疼痛，寒生于内，故中外皆寒。此所云者乃阴阳交争互作之病，非真寒也，岂得用桂、附温之？乃以升、柴、葛根、羌、防等升以补三阳之虚，以桃仁、红花引入阴分而取阳以击至于阳分，以猪苓分利之，使不复下陷，一剂良已。

〔批〕食疟。

食疟一名胃疟，饮食伤脾得之，或疟已成而总不禁口，或正作时食而不化，或作时不食，或作时不食，或作时不食，若饥而不能食，食则中满，服逆裁痢，宜青皮、陈皮、半夏、草果、蜜炒仁、白豆蔻之类。实者，生料半胃散加草果仁、蜜炒仁，及保和丸、枳术丸之类。〔批〕实者。虚者，四兽饮。

即六君子汤加草果仁、乌梅

及消导药。

〔批〕瘧疟。

瘧疟一名瘧疾，由暑湿相搏，或暑湿相搏，或暑湿相搏，或暑湿相搏，血乘二焦，扰动，令人迷困，甚则发躁狂妄，或吐，午寒午热，午有午无，宜宗前散，或加小柴胡加大黄、槟榔，及观音丸。

大半夏 乌梅肉 母丁香 川巴豆不去油，每味各十粒

为末，姜汁、面糊丸，梧子大，上下以厚纸盖厚，有油又再易纸。每服五丸，温卧冷水下。此方得入于每角遇一白衣人授之。

草和中补土。等分 姜三片 枣一枚 乌梅少许

或 气满加青皮 香附子、 食积加神曲、麦芽、
或砂仁、枳肉、枳实，积甚加三棱、莪术，寒者， 寒
热自加枳实、红花， 夜发加川芎、当归， 寒者
寒滞加附子、干姜。〔批〕寒滞。

《金匱》曰：诸久疟及处暑后、冬至前后疟，及非时之间日疟，
并当用疟母法治之，以鳖甲为君，上加法即疟母丸也。

〔批〕疟久有根。

疟久有根杨仁斋曰：根者何？曰饮、曰水、曰败血是耳。水即水
疟之母。败血为暑热之毒，故暑之脉虚，水饮之脉沉，癖之脉结。挟
水饮者，为之逐水消饮。结癖者，胁必痛，为之攻癖。败血暑毒，随
行水，代抵当丸行血，其虚者，不若且以渗利之剂加竹沥、姜汁以治
痰，而于随症药中加桃仁、韭汁之属以活血，疾亦当以渐而平，无急
旦夕之功也，小胃丹见痰饮、代抵当丸见太阳后。

〔批〕久疟。

疟久诸药不效，茵陈丸见痢。

〔批〕虚疟。

疫无外邪及虚人患疟者，人参、生麦各两，煎汤，于发前
时或发后五更连进二服，无不愈者。贫者以白术代之，夜发血亏
者则用当归，亦可取效。

李士材曰：近世不明表里虚实，辄用知母、石膏、芩、连、知、
柏，若表未解而得此寒凉，则寒邪愈固，或用常山、草果、巴豆、
砒、雄者，若正已虚而得此克伐，则元气转虚，故夫缠绵不已者，医
之罪也。

〔批〕从四肢始。

疟必从四肢始， 凡其时一日，须用细布索绳紧束其
手足十指，过发时乃解之此即《内经》之法。

又，疟疾医不能拔者，外治截疟法：以绳量病人足，围绕足

跟及五指一布，截断，取所呈龟背向上，反口背一，将龟头处中
有骨一灸二十壮，候看复是真，急灸一十壮而定，饥勿与食。男
左足，女右足。〔批〕外治法。

〔批〕截法。

截疟法 治疟得法，其病自愈，不须截之，然亦有时不容变
者。因初起一日发，不可遽截，恐邪气未尽，正气反伤，反
生他病，发久则可截之。月淫曰：数发之后，便宜截而除之，久
则中气亏弱，致邪气愈深而难治，然当察人之强弱虚实，其人素
虚者，慎勿用常山等药。

〔批〕久疟宜截，

疟久不已者，常山饮《局方》截之。

常山焙干，一钱，以叶下水，祛老留根，古云无根不发芽。槟榔
卜一枚，洗，酒洗，有根一钱，以叶下水，祛老留根，集以成方者，为知母性寒，入足阳明治独胜
太阴脾之病一钱，以叶下水，祛老留根，集以成方者，为知母性寒，入足阳明治独胜
收，生津退热。盖敛阴，故能退热也。二个

合为截疟之剂，姜一片，枣一枚，半日生水煎，露一宿，清
服白东，空心服。酒用酒浸煎，待将发，先一时服。一方有良姜、
甘草，无槟榔，一方加穿山甲、甘草。

赵以德曰：尝究《本草》，知母、草果、常山、甘草、乌梅、槟
榔、穿山甲，皆云治疟。集以成方者，为知母性寒，入足阳明治独胜
和，则无阴阳交错之变，是为君药；常山主寒热疟，吐胸中痰结，是
为臣药；甘草和诸药，乌梅去痰，槟榔除痰癖、破滞气，是为佐药；
穿山甲穴山而居，遇水而入，是出入阴阳，贯穿经络，于营分以破暑
暑结营分，独应是大阴血症而热者，当发唇疮而愈，于此方则无
功矣。

《准绳》云：常山治疟，是其本性，虽善吐，有蒸制得法而不吐
者，疟更易愈。

李士材曰：生用多用则吐，与甘草同用亦必吐。若酒浸炒透，但

人、妇人见之，安顿净神前，当午日午时，用五家枋天和药令匀，凡枋了人，令患人以绢裹一丸，男左女右塞鼻中，未发时一日安之，约发过时方去。

痢

噤口 休息 大孔开 蛊疟 肠蛊 八种毒痢 痢后风

总论 古以赤为热，白为冷，全河间《东垣始非之》。刘谓诸痢皆由于热，而以赤属心，黄属脾，白属肺，青属肝，黑乃热极而反兼肾水之化。其诸痢病，皆由于湿热，湿热盛于肠胃之中，因以成肠胃之痹，故里急后重，小便赤涩。治以辛苦药匀，或微加辛热佐之。辛能开郁，苦能燥湿，寒能胜热，使气宣平而已。有血动脉血自动，则气则后重自除。李从脾胃论之，谓口开逆于肺为白，下传于阴为赤。月家谓因火热下迫，而致里急后重。《伤寒》谓太阳主身，传于少阴为痢，由胃口津液，而火动燥，肾泄尿，居下焦而分已，其受邪，故使脉血。《难经》曰：于于泄利，自利之种种为邪入胃以成泄热，经脏上受病，其气伤则传于脏，而色乃传于心。心肺者，气口之主也，气口所行之方说病，安得不主心之脏乎。《大小肠》篇曰：心主之合也，胃乃大小肠之原也，又是五部六府。《论各禀气之白》，苟有内外之邪，凡色传于五脏者，或移其邪入胃，胃受邪则气不化，排苑可成泄热矣。或心肺移气于之，传之于合，大肠独受其邪，则气湿主而反白，小肠独受其病，则血凝滞而成赤，大小肠兼受其病，则赤白相杂而下。胃之受热，传于大小肠者，亦如之。《论五色》篇曰：其色青者，若色黑者有，其色极热，黑光若漆者，此瘀血也。

寒热虚实辨 李士材曰：凡言寒热虚实，必以年与色脉之张满也。色微黄者，寒也；脉微弦者，实也；脉微弦者，寒也；脉微弦者，实也；脉微弦者，寒也；脉微弦者，实也。

1 脏：原作“经”，据《证治准绳·杂病·大小辨门·泄下》改。

欠。而疑似之际，尤当审察。如口渴为热，然泻痢必亡津液，安得不渴？当以喜冷喜热分之。腹痛为实，然气出于肠，肠胃必伤，安得不痛？当以病之缓急、按之是否、脏之阴阳、腹之胀与不胀、脉之有力无力分之。小便黄赤短少为热，然水从痢出，势必不长，液以同亡，故以色变。当以便之热与不热分之。里急后重为实热，然气陷则仓卒不裁，闭户则门户不闭，当以病之久、压之强弱、脉之盛衰分之。〔批〕此三篇论痢，全要在脾肾两脏，无泻后痢，脾传肾，为贼邪，难治；先痢后泻，肾传脾，为微邪，易愈。是知在脾者病浅，在肾者病深。〔批〕全要在脾肾。未有久痢而肾不损者，故治痢不知补肾，亦非其治也。

脉沉小微细者吉，洪大浮数者死。

沉弦者下重。

寸口反浮数，尺中自涩，必痼脓。

脉微弱者为欲自止，虽发热不死。

下纯血者死。

如屋漏水者死。

如尘腐色者死。

如鱼脑、猪肝者，半生半死。

大孔直如竹筒者死。

唇若涂朱者死。

发热不休者死。

脉细、皮寒、气少、泄痢前后，饮食不进，是谓五虚，死。惟用参、附早救之，亦有生者。

〔批〕四时下痢。

四时下痢，白术芍药汤《机要》^①。

芍药甘草汤加白术。

《保命集》曰：泻痢不止，或暴下者，皆太阴受病，故不可离芍药。人不受湿则不痢，故须白术。四时下痢，于白芍、白术内，春加

① 机要：指《活法机要》，旧题元·朱震亨著。

〔批〕伤冷泻痢。

因伤冷，水泻变作赤白痢，腹痛减食，热渴困倦，宜茯苓汤东垣。

生黄芩三分 茯苓六分 泽泻钱 当归四分 白芍钱半 苍术二分 生姜二钱 肉桂五分 猪苓六分

煎。

〔批〕便利满痛。

下痢后，小便利而腹中满痛不可忍，宜越桃散，有桃仁、杏仁，越桃散主之《宝鉴》。

大梔子 良姜各三钱

为末，分二次，米饮或温酒调服。

治痢止痛如神方

净川连两 枳壳两

槐花二两，水浸一夜，焙干，同川连先炒老黄色，次入枳壳，再炒燥，拣去槐花，止将黄连、枳壳各五钱作一两，水煎，调乳香、没药末各七分，浸之，次日煎再服一剂，痛即止，痢即稀，有服之如醉者，不必惊恐，乃药力行也。

〔批〕但腹痛。

痢疾，但腹中疼痛，不思饮食，小建中汤并效。《宝鉴》云：浮大按之空虚，或卒按皆无力者，服之立止。

〔批〕里急后重。

里急后重，有因火热者，火燥物而里急也。有因气滞者，大肠气滞，不得通也。有因积滞者，为胃有物结坠也。有气虚者，中气下陷，不能升也。有血虚者，津枯肠燥，虚坐努责是也。当分证论治，脉洪大而实为里实，宜下。若脉浮大，慎不可下。

或曰：治后重疏通之剂，康山术煮木香散，东垣白术安胃散等方已尽矣，又有用御米壳等固涩之剂亦愈者，何也。曰：后重本因邪压，大肠坠下，故不能升上而重，是以用大黄、槟榔辈药其所压之邪。今邪已泻，其重仍在者，知大肠虚陷，不能自收，是以用涩剂固其滑，收其气，亦愈也。然大肠为邪所压之重，其

炽也。

〔批〕 渴。

下脓血，里急后重，日夜无度，或渴者，导气汤。

即芍药汤去肉桂，甘草，加枳壳一钱，此方今人多用。

〔批〕 治痢大法。

人法治痢以甘芍和中止腹痛，热痢加芩、连，寒痢加姜、桂；以木香、槟榔行气除后重，气分加枳壳、骨石宽肠，血分加当归、桃仁和血；以秦艽、皂角祛肠风，黄芩、黄连消热毒；以白术、陈皮调胃，茯苓、泽泻渗湿，枳实、大黄荡积。取吐加石膏、姜汁，气虚加黄芪、参、术，血虚加芍、归、阿胶，黑姜柏叶。痢已后重不解，去槟榔、枳实，换黄芩，加升麻提之。

〔批〕 初起。

痢疾初起，赤白相兼，最痛后重者，芍药、当归、木香、槟榔、枳壳、甘草、黄芩、黄连、秦艽、皂角、白术、陈皮、茯苓、泽泻、石膏、姜汁、黄芪、参、术、芍药、归、阿胶、黑姜、柏叶，宜神效东风散《普门医品》。

川连 黄芩 白芍 楂肉各钱二分 枳壳 槟榔 厚朴炒 青皮各八分 当归尾 地榆炒炭 甘草各一分 红花酒洗，一分 木香一分 桃仁三分，去皮尖，炒，打碎。

煎。若里白无红者，去当归、地榆、红花、桃仁。初起人便结滞者，去黄连，换煨大黄。

下痢赤白，里急后重，香连丸《直指》。

黄连 白芍 吴茱萸 干姜 同炒，去茱萸。治先因食不当，寒湿内伤，后遇暑湿而成。黄连苦寒，能直折热，白芍能补之人，故以方君。用吴茱萸同炒者，是方主言传于大肠，取其能利大肠之气，且以杀大寒之性也。木香四两，不独入脾经主于气分，木香主行气，且和肠，能通利大便，止痛以平肝，使木邪不克脾土，气行而滞亦去也。一寒一热，一阴一阳，有相济之妙。经所谓热因寒用，寒因热用也。

醋糊丸，米饮下。一方等分蜜丸，一方加甘草八两、黄连三钱、白芍三钱，入木香为丸。一方加木香、黄芩、芍药、当归、桃仁、枳壳、槟榔、厚朴、青皮、茯苓、泽泻、石膏、姜汁、黄芪、参、术、芍药、归、阿胶、黑姜、柏叶。初起忌用。

黄连二钱，姜五分，为末和匀。温酒下，亦可用。

〔批〕冷热不调。

冷热不调，赤白各半，宜姜墨丸。

干姜炮 京墨辛温止血。煨。等分

醋丸。

赤白痢，姜茶饮东垣。

生姜助阳，热痢留皮，冷痢去皮 细茶助阴。等分

浓煎，服 并能消暑，解酒食毒，屡效 〔批〕

下痢赤白，后重，脉迟涩，宜感立丸， 〔批〕 其或下坠异草，
秘中有紫黑色，而又痛甚，此为死血症，法当用桃仁泥、滑石粉
行之 或口苦及肛门唇绿， 〔批〕 加黄芩 或不渴，身不热，喜
热手熨温是名挟寒，加干姜炮。

〔批〕腹满胀痛。

下痢赤白，腹满胀痛，口渴引饮，小便赤涩， 〔批〕 身
热，轻者温而利之，宜导气丸《元珠》。

青木香 莱菔子炒 茴香炒 槟榔 黑牵牛各等分

为末，粥丸。每三十丸，米饮下。

重者丹车丸， 〔批〕 下后勿便补之，其或力倦，自觉气少，恶
食， 〔批〕 宜用白术、当归身尾，甚者加人参 又虚至甚者，
止用异功散， 〔批〕 加黄芪、当归补之，虚回而痢自止矣 〔批〕
回痢止。

〔批〕泄利下重。

泄利下重者， 〔批〕 以水五升，煮薤白二升，去渣，以四两
散见少阴方寸匕内汤中，煮取一升半，分温再服。

〔批〕不能便，或少有脓血。

里急后重，数至圊而不能便，或少有白脓，或少有血者，慎
勿利之利之则必至重病，宜升阳除湿防风汤见便血。

〔批〕赤痢。

赤痢重者， 〔批〕 宜用芍药、当归、黄芩、黄连、白芍、
止气散， 〔批〕 加黑 〔批〕 三十粒，五苓散加木香五分、糯米少许，下重

连丸《齐生》。

干姜炮 黄连 砂仁 川芎 阿胶炒珠 白术各两 乳香另研，
三钱 枳壳炒，钱半

为末，用盐梅一个取肉，醋少许，同杵丸，下五苓散汤、
赤痢甘草汤下，赤白痢二汤同下，俱食前服。

〔批〕发热、

赤痢发热者，败毒散加陈米一撮煎，清六丸丹溪。

即六一散一两加红曲炒五钱，酒糊丸。

加减平胃散洁古。

白术 厚朴 陈皮各两 木香 槟榔各三钱 甘草七钱 桃仁
人参 黄连 阿胶 茯苓各五钱

每五钱，姜 厚朴 陈皮 茯苓 木香 槟榔 甘草 桃仁 人参 黄连 阿胶 茯苓 各五钱，
白术 厚朴 陈皮 茯苓 木香 槟榔 甘草 桃仁 人参 黄连 阿胶 茯苓 各五钱，
不止。

〔批〕挟湿、

旧痢未愈者，宜用防风 芍药 甘草 茯苓 木香 槟榔 甘草 桃仁 人参 黄连 阿胶 茯苓 各五钱，
白术 厚朴 陈皮 茯苓 木香 槟榔 甘草 桃仁 人参 黄连 阿胶 茯苓 各五钱，
四君子汤加肉豆蔻、木香

〔批〕下纯血、

心经伏热，下纯血 芍药 甘草 茯苓 木香 槟榔 甘草 桃仁 人参 黄连 阿胶 茯苓 各五钱，
二钱、牛黄三分、人参末三分，和丸如麻子大，长灯芯、龙眼肉
煎汤，下六七分，一日服尽。

〔批〕脾经受湿、

脾经受湿，下血痢，宜苍术地榆汤洁古。

苍术 地榆 芍药 甘草 茯苓 木香 槟榔 甘草 桃仁 人参 黄连 阿胶 茯苓 各五钱，
能断下。炒黑，两

每两煎力治血痢肠风之平剂，初起者勿用。

〔批〕血痢不止

血痢久不止，腹中不痛，不里急后重，槐花丸洁古。

即槐花散，《本事》去柏叶加青皮方解并见肠风

〔批〕脏寒下重。

又方：干姜烧黑，不令成灰，磁碗合，放冷为末，每一钱，米饮调下，治血痢神效。

〔批〕血痢。

血痢，梅连饮陈应之。

乌梅 胡黄连 灶心土等分

为末，茶调服。

〔批〕如烂肉汁。

伤寒下痢，如烂肉汁，伏气没证，诸热证，及黄汤。

〔批〕白痢。

白痢，下如冻胶，或如草纸，先宜多饮除黄汤，加木香钱，存感应丸，并运理中汤，色者，亦用前药。

白腊治后重白脓。

〔批〕便白脓。

人便后有白脓，或只便白脓者，以黄芪、人参补之。如里急，只见污衣者，宜加白芍。如便白脓少白脓，只见污衣者，加订了皮，甚重，即米壳，以甘药补气，当安卧不言以养其气。

〔批〕白痢。

温六丸见溱澁 治白痢

〔批〕冷热不调。

冷热不调，里急后重，治黄赤痢，小便不利，干肠胃，故腹痛口渴而便秘，黄连阿胶丸《局方》

黄连半斤，炙，干地黄一斤，切，以水二斗，煮取一斗，去滓，分三服，以和胃气，治心火上升，口苦舌干，心烦，为清解之平剂。二两

阿胶为丸，空心米饮下。《延年》除茯苓，加干姜、当归，名驻车丸，治同。

茱连丸丹溪

，加青黛肉，水丸小中大，初服十丸，每加十丸，一服，以快利为度。非有实积，不宜轻用。

〔批〕气痢

气痢戴云：痢疾古名滞下，以气滞成积，积成痢，治法当以顺气为主，凡痢初发，不可急下，里急后重者，宜用香薷散，用木香五分，香薷五钱，水煎服。

〔批〕状如蟹渤

气痢，状如蟹渤，用色黄甚，用木香五分，香薷五钱，水煎服。《得效》¹⁾。

芩苳二钱，对牛乳一碗

同煎，减半，空心服。

《医说》载唐太宗苦气痢，百方不差，有卫七者进此方，服之即愈，盖芩苳能温中下气，消食祛痰也。

〔批〕暑痢

暑痢大凡痢疾，多感暑气，伏暑而得，自汗发热，面垢呕逆，渴欲引饮，腹内攻刺，小便不利，用香薷散，二升，一次加黄芩钱，佐以五苓散、益元散白汤调。不愈，则用蜜水调。

〔批〕食不进

暑痢成痢，食不进，用和汤，用香薷散，各十升，名木香交加散。

〔批〕秋痢

秋痢世俗治夏中暑痢疾，用黄连香薷饮加甘草、白芍、生姜神效者，盖夏月之痢多属于暑，洁古治处暑后秋冬间腹痛下痢，用厚朴丸大效者，盖秋之痢多属于寒积，经所谓必先岁气，毋伐天和也，厚朴丸洁古。

厚朴炒 蜀椒去目，微炒 川乌头炮，去皮，各两半 紫菀去苗 吴茱萸汤泡 葛蒲 柴胡 桔梗 茯苓 皂角去皮弦，炙 官桂 干姜炮 人参各二两 黄连二两半 巴豆霜五钱

¹⁾ 得效：即《世医得效方》

蜜丸，桐子大一丸，渐加至五七丸，生姜汤下，食后而卧，以利为度。春夏黄连，秋冬厚朴各倍。

〔批〕老人秋痢。

老人深秋患痢，发见反逆者，黄芩一两切末，陈米饭为丸，每钱，人参、白术、茯苓三味浓煎汤下，连服一二剂即愈，切不可下丁香等热药。

〔批〕秋痢。

秋痢冷痢，畏痢，不能食，肉立发青，宜用二钱匕，粥饮下二钱匕。

〔批〕风痢。

风痢，宜用青水，宜苍术防风汤、青风汤并见燥泄。

《保命集》云：厥阴泄痢不止，脉沉迟，手足厥逆，脓血稠黏，此为难治，宜麻黄汤、小续命汤汗之，谓有表邪缩于内，当发散表邪，则脏腑自安矣。

〔批〕湿痢。

湿痢腹胀身重，下如黑豆汁，或赤黑浑浊，此危症也，宜加味除湿汤丹溪。

苍术 厚朴 半夏各钱二分 藿香 陈皮 赤茯苓各七分 木香 桂心 甘草各五分

姜、枣煎，兼吞戊己丸见湿泄。

丹溪曰：脾胃属湿土，为水谷之海，常兼四脏，故有五色之相杂。当先通利，此迎而夺之之义也。

〔批〕热痢。

热痢腹痛，宜用黄芩芍药汤最妙见前。

〔批〕挟热下痢。

挟热下痢，身热口渴，小便涩少，大便急痛，凉膈散，服后，梅蜜饮。

陈细茶 陈白梅等分

蜜水煎蜜最能治痢。

〔批〕热痢下重。

热痢下重者，白头翁汤主之见厥阴。

〔批〕下纯血。

热痢腹痛，下纯血，乌梅丸丹溪。

黄连两半 乌梅肉 当归 枳壳各两

醋糊丸。

〔批〕寒痢。

寒痢白如鸭溏，肠鸣，痛坠下甚，理中汤加诃子、肉豆蔻。

冷痢，姜茶饮见赤白痢去茶，加木香、肉豆蔻。

〔批〕冷痢肠滑。

冷痢，赤白肠滑，宜赤石脂散《得效》。

肉豆蔻醋面裹煨，去油，两 甘草炙 赤石脂各二钱半 炒仁五钱

为细末，每二钱，米饮调服。

〔批〕虚痢

虚痢气弱困倦，谷食难化，腹微痛或大痛，并无努责，甚则气
血俱脱 血中，白朮汤加人参、白朮、地榆、枳白皮 气虚，色
白如草，涕冻胶，理中汤加木香、肉桂、厚朴 六经虚 气血俱虚，
十全大补、补中益气、归脾等汤，俱吞八味丸。

〔批〕脾虚^①。

脾虚泻痢，升阳除湿汤东垣。

即羌活胜湿汤 去川芎，加苍术、升麻、麦芽、神曲
炒、猪苓、泽泻，加姜、枣煎。

〔批〕水谷痢。

水谷痢 水泄、水痢、水泄、水痢、水泄、水痢、水泄、水痢，宜
补中益气汤、胃风汤与飧泄参看。

〔批〕劳痢。

劳痢因痢久不愈，耗损精血，致肠胃空虚，变生他症，或五心

① 脾虚：原脱，据崇让堂、文奎堂本补。

发热如劳之状，自柴车丸 加多倍莲肉，自多倍山药

〔批〕痢后调理。

痢 同补，宜升阳散及七珍散， 恶甜者，生料半青散加人参、茯苓各五分。兼消渴，参苓白术散见吐泻。

〔批〕久痢。

久痢在下则缠绵，在上则呕食，此为毒积未化，胃气未平，症当认其寒则温之，热则清之，虚补实泻，毒解积下，食自进矣，泄痢久不安，脓血稠黏，里急后重，日夜无度，宜大黄汤。

大黄两

同好 内入汤浸十日，直至苦平，分力 煎 无上行畏，不止再服，以利为度，

又服芍药汤以和之所以初其毒也。

服前药痢已除，宜以白术黄芩汤和之。

白术两 黄芩七钱 甘草三钱

煎，分三服。

〔批〕脓血不止。

久痢脓血不止气虚，人参栲皮散见脏毒。

〔批〕脏寒①。

脏寒久痢，大断下丸。

黄良姜 一两 枳实 一两 干姜 一两 人参 一两 白术 一两 茯苓 一两 甘草 一两 龙骨 一两 牡蛎 一两 附子 一两 芍药 一两 各切 炙 干 为末，醋糊丸，桐子大。每三钱，米饮下。

为末，醋糊丸，桐子大。每三钱，米饮下。

丹溪治一人，患痢百余日，百法不效，六脉促急，沉弦细弱，左手为甚，昼夜十行，视之秽物甚少，虽下清涕，中有紫黑血丝，食全不进。此非痢也，宜作瘀血治之。以桃仁、乳香、没药、滑石，佐以槟榔、木香、神曲，糊为丸，米饮下百余粒，至夜半不动，又下二百粒，至天明下秽物如烂鱼肠二升许，渐与粥食而安。〔批〕瘀血。

《准绳》云：此方当有大黄，无则难下。

① 脏寒：原脱，据崇让堂、文奎堂本补。

脱肛清肠，日久虚寒。……
大肠者，传导之官。肾者，作强之官。酒色过度则肾虚而泄母气，肺因以虚，大肠气无所主，故脱肛。小儿血气未壮，老人血气已衰，皆易脱肛，真人养脏汤谦甫。

罂粟壳制，一两六钱 诃子去核，一两六钱 以升提 肉桂八钱 肉豆蔻煨，五钱 以扶其气 人参 白术各六钱 生甘草两六钱 以补其虚 范升可于所补也 木香 一两六钱 以理气 当归六钱 润以调血 白芍炒，两六钱，酸以收敛

为末，每服四钱。脏寒甚者加附子。一方无当归。

虚寒脱肛宜大补元气，或加芎、归调血，及升、柴以升提之。又有气热血热而肛反挺出者，宜芩、连、槐、柏，或四物加升、柴、芩、防之类。〔批〕气热血热，肛亦挺出。气血两虚，宜补中益气加芎、芍、阿胶。

脱肛，诃子皮散东垣。

御米壳散，一两六钱 诃子去核，一两六钱 以升提 麦冬，一两六钱 补肺 人参，一两六钱 补心 陈皮，一两六钱 理气 诃子皮散，一两六钱 收敛 住泻。去核，七分

煎，或为末，白汤调服。

东垣治一老仆脱肛日久，近复下痢，里急后重，白多赤少，不任其苦，此非肉食膏粱者也，必多蔬食，或饮食不节，天寒衣薄，寒侵形体。不禁而肠头脱下者，寒也滑也。当以涩止其脱而除其滑，以大热之剂除寒补阳，以补气之药升阳益气，以微酸之味固气上收，乃制此方。此方可固气脱，亦可收形脱。泄泻为气脱，脱肛为形脱。〔批〕寒滑，

〔批〕泄痢脓血脱肛。

泄痢脓血，脱肛，地榆芍药汤《保命》。

苍术泔浸，八两 地榆 卷柏 白芍各三两

每一两煎，温服 盖云：脱肛一证，最难为药，热则肛门闭，

1) 五分：原脱，据《兰室秘藏·卷下·泻痢门》诃子皮散用量补。

其则且用脱。内用磁石研末，每一钱，空心水送下。外用铁锈上苦汤温洗托上。〔批〕吸上。

〔批〕熏托。

熏托方：石脂末，陈壁上加白矾少许，浓以重汤，再煎五倍子炒研敷，托上之。

〔批〕大孔开。

大孔开，口前不闭，如口前不闭者，用葱叶和花椒末捣烂，塞谷之中，并取散子，将之封收之。……神效。

〔批〕大孔痛。

……久大孔……，决艾、黄蜡、口了烧虫之。因热者，檀榔、木香、草芳。黄至口上安。……因寒者，炒盐为之，又枳实熨之丹溪用瓦片敲圆如铜钱状，烧红投童便中，急取起，令干，纸裹安……，人参、当归、陈皮作浓汤饮之，食淡味自安。〔批〕因热因寒。

〔批〕酒痢。

酒痢，葛根汤。

葛根 枳壳 半夏 生地黄 杏仁去皮尖 茯苓各二钱四分 黄芩减半 甘草炙，五分

分二贴，入黑豆百粒、姜五片、白梅一个，煎服。

〔批〕疫痢。

疫痢一坊一家，上下传染，长幼相似，当察运气之相胜以治之，姜茶饮见前，使寒热平调，不问赤白冷热，疫痢腹痛通用。

〔批〕时气瘴气。

时气瘴气，赤白痢，疟疟，黄疸，茵陈丸《外台》。

梔子二两 淡豉五合。梔豉汤也。常山合可以涌。三两 杏仁合可以解肌。炒，二两 大黄五两 芒硝二两，承气汤也，可以荡热去实。茵

〔1〕铁锈：原作“钱锈”，据《秘传证治要诀及类方·卷八·大小痢〔1·痢〕改。

陈云：合之四时，以退血分实热。炙，二两

蜜丸，梧子大。每服一丸，或吐或利或汗。如不应，更服一丸。不应，则以热汤投之。老幼以意加減。

《集解》云：北方备汗吐下三法，故能统治诸病，居常当预合之，以备缓急，虽云劫剂，实佳方也。

愚谓：凡应急丸丹皆宜预合，有志于医者，勿憚也。

〔批〕瘟疟痢。

瘟疟痢久痢不已，毒气蚀于脏腑，下血如鸡肝，杂脓瘀者是，茜根丸《济生》。

茜根 犀角屑 地榆炒黑 升麻 当归 黄连炒 枳壳 白芍
等分

醋丸，米饮下。

久痢，下部有虫者，茺莢丸。

茺莢炒 黄连各二两 蚬蛇胆五钱

蜜丸，食前杏仁汤下。

〔批〕肠蛊。

肠蛊，先下赤，后下黄白沫，连年不愈痢下应先白后赤，若先下白，后下赤，用生脐片，以白片一片，侵晨及午上，空心服之，再服愈。

〔批〕五色痢。

五色痢脾胃实积，及四气相并。丹溪曰：脾胃为水谷之海，无物不受，常兼四脏，故痢有五色之相杂，当先通利，归连丸丹溪

当归 黄柏 黄芩 阿胶 熟艾各二两 黄连两

为末，醋老熟地黄下为，老艾叶，为丸如梧子大。每服七八十丸，日三，米饮下。

久不得愈者，瓜蒌散。

瓜蒌一个，黄色者。以炭火煨，存性，瓦器盖在地上一宿，去火毒

研细，作一服，温酒调下。

〔批〕刮肠痢。

考之《内经》，亦有上中下之分：有谓目黄而黄者，与黄相类也，反云发黄，系于热也；有谓食已如飧而黄者，与身风发痒、发中热、正黄者，又谓热得久长，其色黄者，皆中焦热也；有谓黄而反青者，及身凉得久长，其色黄者，谓下焦热也。然仲景亦得其三，推之于色黄者，或谓邪热入里，与湿相合而发黄；或谓热已甚，反侵入者，此言其初，其言亦黄；或言已甚，身反黄者，乃言其在里不黄而黄也；或言食饱则发黄，此小便利，当作谷疸。黄者单言，单言无阳也。或言已轻者，皆言热者相争，黄家之黄，色暗不明，热盛之黄，如橘子色。然此言人抵其周大寸口之外也，言居于色黄，脉下乃言热者之，则色见于外，皮肤无小便不利者，乃直在下焦之黄也。凡此，必须审其阴阳，庶无诛伐太过，夭枉之失。

脉 脉沉，渴欲饮水，小便不利者，皆发黄

黄疸病以十八日为期，治之十日以上宜瘥，反剧为难治

渴者难治

脉洪大，便利而渴者，死。脉微小，小便利，不渴者生

发于阴部，其人必呕

发于阳部，其人必振寒而发热

凡黄家，候其寸口脉，近掌无脉，口鼻冷者，死

疽毒入腹，喘满者死

年壮气实，脉大易愈

老人气虚，脉微难瘥

〔批〕诸疸

诸疸，小便不利治疸大法，宜利小便，除湿热，五苓散见太阳、溢元散见伤寒。若小便色白，是无热也，不可除热；小便黄赤者是湿热也，茵陈五苓散。

五苓散加茵陈五钱发汗利水，以泄太阴阳明之湿热，故为治黄。车前子钱、木通、柴胡各钱半，茵陈加至二钱、枳实大团，煎，分二服。

〔批〕寒热呕吐。

寒热取吐，不欲饮水，小便不利，全不食，不得卧者，茯苓渗湿汤《宝鉴》。

猪苓 泽泻 白术漂，炒 苍术泔浸 陈皮 黄连各五分 茵陈七分 白茯苓六分 山梔炒 秦艽 防己 葛根各四分

煎，空心服

治疸须分新久。新病初起，当消导攻渗，如茵陈五苓散、胃苓汤、茯苓渗湿汤之类，无不效者。久病又当变法，脾胃受伤，久则气血虚弱，必用补剂，如参术健脾汤、当归秦艽散，使正气盛则邪气退，庶可收功。若口淡、怔忡、耳鸣、脚软，或微寒热，小便赤白浊，又当作虚寒治，宜养荣汤或四君子汤，吞八味除桂加五味子丸，不可过用凉剂，强通小便，恐肾水枯竭，久而面黑黄色，不可治矣。然有元气素弱，避渗利之害，过服滋补，以致湿热愈增，则又不可拘于久病调补之例也。

〔批〕通治。

诸黄，猪骨发煎仲景。猪骨半斤，乱发如鸡子大三枚，煎，发消药成，令病从小便出，茵陈丸见前。

〔批〕黄疸。

黄疸食已即饥，遍身俱黄，卧时身体带青带赤，憎寒壮热，此饮食过度，脏腑热，水谷并积于肠胃，风湿相搏，热气熏蒸而得之，发热烦喘、胸满口燥者，以枳发时火劫其汗，两热所得，然黄皆从湿得之，脉浮而腹中和者宜发汗，桂枝加黄芪汤。

桂枝汤加黄芪二两，热服，食粥如法。

麻黄醇酒汤《金匮》。

麻黄三两

好酒四升，煮取一斗，顿服 冬月用酒煮，春月用水煮
《近效》瓜蒂散《外台》，

瓜蒂 生秫米 丁香各二七枚 赤小豆七枚〔批〕秫米即黄米，

① 遍：原作“偏”，据《证治准绳·杂病·杂门·黄疸》改

肺之谷，能去寒热，利大肠。

为末。取如大豆二枚，各着一枚鼻孔中，痛缩入，须臾鼻中沥清黄水，或从口中出升余则愈。轻者，小豆大则可。不愈，间日复频用，效。

《轨范》云：嗅鼻出黄水，唐以前即有此法，或用束腰葫芦内白膜，研细，加麝少许吹之，亦能出水。

〔批〕腹满欲吐。

脉浮，心中热，腹满欲吐者，瓜蒂散，或藜芦散《百一》。

藜芦屑从内炮之，少麦色为末，水煎五分，小便不利效服或陈皮煎汤探吐无汗者实，可吐，吐中有发散之义。

〔批〕脉微弦，腹痛而呕。

脉不言不沉、微弦，腹满而呕，或往来寒热，身尽黄者，小柴胡加梔子、茵陈。

〔批〕热痛胀满。

脉沉，心中懊恼，或热痛腹满，小便不利而赤，自汗出者，梔子大黄汤仲景。

山梔十四枚 大黄两 枳实五枚 豆豉熬膏而成，调中下气。一升煎，分温三服。

大黄硝石汤《金匮》。

大黄 黄柏 硝石各四两 梔子十五枚煎。

黄连散。《宝鉴》

黄连二两 大黄醋炒，二两 黄芩 甘草炙。各两

为细末，白汤调一钱。先用瓜蒂散搐鼻，后服此，日一服。

〔批〕干黄。

干黄，身热，小便自利，四肢不沉重，渴而多饮，梔子枳皮汤见阳明。

寒湿之症难于得热，热则势外出而不内入矣，故不必发汗、利小便，用此汤以和解之。瘀热在里宜下，亦有用麻黄连翘赤小豆汤发汗

利水者。

〔批〕湿黄。

是黄者，小便不利，四肢沉重，或身目黄，或似而不欲饮，但头汗出脉沉实者，为阳黄，茵陈蒿汤见阳明。〔批〕阳黄。

茵陈、栀子能泻湿热而小便出，大黄能守胃热而大便出，分泻前后，则腹得利而解矣。

〔批〕有热无热

大便自利者，有实热者，茵陈蒿汤主之；无实热者，小建中汤

〔批〕寒湿阴黄。

脉沉迟无力，身冷面黄，或目黄而利，小便清白，为寒湿阴黄身黄色暗，宜茵陈附子干姜汤《宝鉴》主之。

经云：寒湿于内，治以甘热，佐以苦辛。湿淫所胜，平以苦热，以淡渗之。以苦燥之。

附子炮，去皮脐，三钱 干姜炮，二钱。二者辛甘大热，散其中寒，故，方中 茵陈蒿苦寒 泄气利水，以佐姜、附之热散其寒湿也。此节庵茵陈将军汤也。钱二分 半夏制，五分 草豆蔻煨，钱。二者辛温白术 一两 陈皮 一两 二者苦甘温，佐姜附散寒，故，方中 泽泻咸平 入心 利之 枳实破 各五钱 茯苓 一两 其臣药 生姜五斤 辛温散之 煎，凉服。

〔批〕内伤，

大便自利，及内伤中气者，宜小建中汤，补之，人参养荣汤见虚劳、补中益气汤。

又此证有黄，大小建中汤主之。建中汤主之，三阴证，三方足矣，不必用茵陈。〔批〕三阴。

〔批〕虚寒。

黄其片，当作虚劳治之，何景云：男子黄，小便自利，当与芍药小建中汤。若大便利，畏寒者，不可除热，除之必泻，小半夏汤主之见呕吐。〔批〕自利喘满。

〔批〕失血后。

诸失血后，多令面黄戴云：血为荣，面红润者，血荣之也，血去则面见黄色。譬之竹木，春夏叶绿，遇秋叶黄，润与燥之别也，亦在时与气者。

〔批〕妨食

〔批〕疟后

病后多黄，皆由血虚，血虚则面黄，故功散用黄芪、扁豆。诸病后，黄芪皆宜。

〔批〕黄汗

黄汗汗出染衣，黄如柏汁是也，《金匮》云：黄汗之病，两胫自冷，假令发热，此属历节。食已汗出，又身常濇汗出者，此劳气也，若汗出已，反发热者，久久其身必甲错，若发热不已者，必生恶疮。若身重，汗出已辄轻者，久必身肿，胸中痛，腰髋弛痛，如有物在皮中状，剧者不能食，烦燥，前桂枝加黄芪汤主之，发热，汗出而渴以汗出入水中浴，水从汗孔入得之，宜芪桂芍酒汤《金

黄芪五两 白芍炒 桂枝各三两

苦酒一升、水七升和煮，取三升，温服一升，后当心烦

〔批〕发热胫冷。

黄汗，发热，两胫自冷，身痛身重，腰上有汗，腰下无汗，小便不利，此属黄汗，宜桂枝加黄芪汤主之。黄芪以固阳，桂枝以通阴，阴阳通，营卫和，则正汗出，小便利，而诸症退矣。

〔批〕身肿

脾胃有热，汗出逢闭汗出浴水，亦是仲景举一隅耳，遇湿与热，故成者，或身肿，或身重，或身痛，汗出黄色，宜黄芪汤《济生》。

黄芪蜜炙 赤芍 茵陈各二两 石膏四两 麦冬去心 淡豉各两
每四钱，姜五片煎。一方入竹叶十四片，不用姜。

〔批〕阴黄

阴黄，汗染衣，涕唾黄，蔓青散

蔓占子为细末，半日以井华水服一匙，日再，加全匙。每夜小便中投少许帛子，各书记日，包渐白，则止，不过五升而愈。

〔批〕身目黄，皮肉曲尘出。

身目皆黄，皮肉曲尘出，¹千金翼²方：茵陈一把，梔子十四枚，水五升，煮取半，石黄斤般亦投汤中，沸定取汤，分三服，覆取汗。

〔批〕酒疸。

酒疸身目发黄，腹如水状，不治则心下懊侬而热，不能食，时时欲吐，或足肿满，小便黄，面发赤斑，此因饥中饮酒，大醉当风入水所致。病酒疸者，必小便不利，其候心中热，足下热，是其症也，或无热，腹满欲吐，或口苦，其脉浮者，吐之³，脉沉者，下之，心中热，欲吐者，吐之即愈，脉沉弦者下之，下之久久为黄疸，其脉浮弱，或微而数，白术汤《三因》。〔批〕黑疸。

白术 桂心各钱 枳实炒 豆豉 干葛 杏仁 甘草炙。各五分煎。

〔批〕身黄曲尘。

身黄曲尘出者，牛胆煎《千金翼³》。

大黄八两 芫花升，熬 薤花同〔批〕芫花、薤花，同利水药，不必齐用

酒一升，渍一宿，煮，减半去渣，内牛胆汁一枚，微火煎，丸如豆大，服一丸，约半日不食，更服一丸，至吐利，吐下利，或不吐利而愈。

〔批〕懊侬或痛。

心中懊侬或热痛，梔子大黄汤¹，或去葛根汤

葛根二钱 梔仁 豆豉 枳实炒。各钱 甘草炙，五分

煎。

1 翼：原脱，据《千金翼方·卷十八·杂病上·黄疸·小半夏汤》改。

2 齑：原作“韭”，据《金匮要略方论·卷中·黄疸病脉证并治》改。

3 翼：原作“翊”，据《千金翼方·卷十八·杂病上·黄疸·寒水石

〔批〕酒毒重肺，合脾肺治

戴云：饮酒即肺，酒与重肺，脾土生肺金，肺为脾之子，子移病而克于母，故黄。又肺主身之皮肤，肺为酒毒重肺，故外发于皮而黄。法宜合肺脾而治，宜藟批饮戴氏。

藟香叶 枇杷叶 白 陈皮 桑白皮 干葛 白茯苓 芡实子
等分

煎。

下四者黄连丸，或葛根或枳子以汤同力等散，或生枳五苓散加葛根，或葛花解酲汤俱可。

〔批〕心胸坚满。

酒黄发黄，心胸坚满，不进饮食，小便黄赤，其脉弦滑，当归白术汤《三因》

当归 黄芩 茵陈 甘草炙 各钱 白术二钱 半夏泡 杏仁去皮尖，麸炒 枳实炒 前胡各钱半 茯苓二钱

姜三片煎

〔批〕腹胀面肿

酒黄，更成腹胀，面至面目俱肿，黄赤，宜藟香饮

厚朴去皮，姜汁浸炒 甘草炙 半夏滚汤泡，切作四块，姜汁浸一宿，粟拌炒黄 藟香叶各两 陈皮去白，五钱

每二钱，姜三片、枣一枚煎，热服，日二三服，加木香、麦芽更佳。

〔批〕女劳疸

女劳疸，身黄，微汗出，手足心热，薄暮即发，脉弦急，小便自利，或小便不利，发热恶寒，此因劳伤房室之后，入水所致，腹如水状，不治。

〔批〕腹如水状

女劳因作黑疸，身黄，腹如水状，入使黑，或时溲此女劳之病，非水也，腹满难治，硝石散《金匱》。

硝石 矾石枯，等分

为末，以大麦粥汁和服方寸匕，日三次，当随大小便去，小便

正黄，大便正黑，是其候也。

小便不利者，滑石散，

前方色白易滑石，或疑明，滑字混，然便涩当是滑石

〔批〕大便不实

肾气不足，大便不实者，黄芩四君子汤加芍药炒。

〔批〕肾疸、

肾疸，目黄，浑身金色，小便赤涩，肾疸汤。

升麻根¹ 防风根 独活根 柴胡根 羌活根 蒿根 白术各²五分 苍术根 白茯苓 猪苓 泽泻 甘草根各一分 黄柏一分 人参 神曲各²六分〔批〕药以生苗者为根，入土者为梢。用根者，取其上升也。

煎，分二服。

小菟丝子丸见浊、

〔批〕五疸虚症

五疸，口淡咽干，倦怠，发热微寒，宜当归秦艽散、

当归芍药同八地，合一方，加白术 秦艽各钱，半夏 甘草炙减半，入姜煎，《济生》有肉桂、小草，名秦艽饮子。

或八味丸。

〔批〕食劳瘕黄，后名黄胖

食劳瘕黄，一名黄胖，黄胖者，难易见，故仲景以十八日为期，食劳瘕黄者，宿病也，至有久不愈者，故另立此条。

黄胖轻者，小温中丸丹溪

针砂斤，醋炒，为末；入糯米升，炒极黄，为末，醋糊丸，米饮下。轻者服五两，重者不过七两，愈

重者，大温中丸丹溪晚年定者

香附斤。去毛，童便浸，春夏一宿，秋冬三宿，焙干 甘草二两 针

1 半两；原脱，据《证治准绳·类方·黄疸》“肾疸汤”补。

2 各：原脱，据《证治准绳·类方·黄疸》“肾疸汤”补。

砂，以醋醋之，煮，等参在夏，以，秋冬，以，厚朴姜汤下，方两，白芍五两，陈皮一两，山楂四两，苍术一两，白芍，青皮八两，白术，茯苓各三两。

醋糊丸，批子人，面黑筋露，气实者，米饮下五六十丸，面黑白与气虚弱者，白术汤下三四十丸。忌一切生冷油腻及生硬难化之物。服过七日，便见手掌心凉，口唇内有之，星起，此理半月愈。

〔批〕伐肝补脾。

伐肝邪，补脾气，暖中丸。

平胃散加一枝、白术、青皮各五钱，香附斤一，甘草一两，白砂十两，醋糊丸，空心姜汤下。气虚者不宜用。

〔批〕身目黄。

食劳黄，目黄，身黄，皂矾丸《宝鉴》。

皂矾不拘多少，置砂锅内炒通赤，以米醋点之，烧用木炭，枣肉丸，姜汤下。一方用白矾。

又必用方：皂矾五两煨，枣肉二两，蒸粉三两，姜汁丸。

〔批〕蒸粉，本草无名。

〔批〕面黄虚肿。

食劳，食气，面黄虚肿，及痰癖气块，胆矾丸《本事》。

胆矾无石者。三钱，黄蜡二两，青州大枣五十枚。

以砂锅用好醋一升，先下胆矾及枣子，浸火煮半日，取出枣子，去核，次入蜡，再浸火熬一斗，好醋，入好醋浆一四，和丸，茶清下，日三。

上食劳黄，前三方以针砂、醋之类伐肝，以木米之类助脾。后三方以矾、醋之类泻肝，以枣肉之甘补脾。草野贫贱之人体实者宜之，若虚人与参养柔脆者，宜佐以补剂。

救急，十种黄方，一外台，用奶子一升，以泥烧灰研，调合，以醋调之，以和服。身体实与极黄者，不过三颗，鼻中虫出，神效。

又方：取生小麦苗捣，绞汁饮六七合，昼夜三四饮，三四日

便愈。无小麦苗，穇麦苗亦得。〔批〕穇麦，大麦之类。

〔批〕目黃。

日黄经云目黄者曰黄疸，亦有目黄而身不黄者，故另立此条，烦
商号以：「
导外泄，则为热中而目黄，青龙散《宣明》。

地黃 仙火製 各二錢 肉桂 各一錢 胡荽 各一錢 何首烏 各一錢
皮，米泔浸一宿，竹刀切，二錢半

为细末，每一钱，食后沸汤调服，日三。

〔批〕目黄不除。

目黄不除，以近效瓜蒂散见前啼鼻取清黄水，效。

消 痺

即消渴。上消 中消 食停 下消 強中 口燥咽干 阴虧

总论 溺有多次为上消，经谓渴消，乃饮水多而小便多也。消谷善饥为中消，经谓消中，不甚渴，小便数而有度也。易有便数有膏为下消，经谓之尿，乃易口渴水不绝，虽清反有小便有脂膏也。

《内经》论消渴之症，本阴寒之阳气极衰，燥热之际气大虚故也。言当补肾水以平之也，而有心火阳热之实，除肠胃燥热之甚，及身中津液之衰，使道路散而不结、津液枯而不枯、气血和而不滞，则病自已矣。然此三者，古人一治之说，从火断，谓火能消物，人之心肾为二火，一焦、胆力相火，得其平则可琢饮食、化生万物，不得其平，则所司运化津液耗竭。夫心火太盛于上为消渴之上消，甚者中为消胃之消，甚者为夜夜之消，甚者外为肌肉之消，其不已则消及于肺，中其不已则消及于肝，下其不已则消及于正肾，外其不已则消及于筋骨，曰五消者用心始自然而死矣。又言消渴，谓之下消，则小便频数，固不能悉矣。上之势，下之所不利，亦真欲施消，终不能尽调摄之上。下之利之，不效者，不效者，不治者怒，虽愈而复作。能从此三者，病亦不足忧矣。

脉 心脉微小为消痺，滑盛为善渴，滑者阴气盛也

肺肝脾肾脉微小，皆为消瘵。

心脉软而散者，当消渴自己。

满散者，气实血虚。

洪大，阳余阴亏。

寸口脉浮而迟，浮为卫气亏，迟为营血竭。

趺阳脉浮而数，浮为风，数消谷。

脉实大，病久可治；悬小坚，病久不可治。

数大者生。

细小浮短者死。

热若五日内泄，心下牢者，脉当得紧实而数，反得沉涩而微者，死。

心移寒于肺为肺消，饮一溲二，不治。

〔批〕消渴寒热。

消渴有热亦有寒 〔作地〕曰：运气少阴司天，与少阳之复、少阴之复，皆病渴欲饮，是热助心盛而渴，治以诸润剂，世之所知也。太阳司天，寒气下临，心火上升，及寒淫所胜，寒水太过，上临太阳，皆病渴欲饮，是寒攻心虚而渴，治以诸热剂，则世之所未审也。

导引治消渴妙法 坎为水气也，主、海也。兑为泽形也，山、泽也。坎以气潜行于万物之中，为受命之根本，故谓万物莫知水也，以形普施于万物之上，为资生之利泽，故悦万物者，莫悦于泽。用此一水，以言消渴、消中、消肾三消之义治之，而指明导引之说，又有水火者焉。〔作地〕为无形之火，内热原自津液枯，以五行有形之水润之者，兑泽也，权可也。人身自有土池之水，亦气也，亦无形也，天一之生也，以无形之水灭无形之火，又卓而可久者，是谓之真水火，升降四济，百病不萌。〔作地〕，〔作地〕，〔作地〕之，但不习而行之耳。

〔批〕无病而渴。

无病而渴，春泽汤见痿后病。

〔批〕肺消。

肺消，饮少溲多经曰：心移寒于肺为肺消，饮一溲二者，不治。然不至此甚者，犹有可活。《准绳》曰：三消病源，一皆燥热也。惟肺消，因心火移于肺，肺燥则津液干，故为消渴，内为火所烁故也，宜黄芪汤《宣明》。

黄芪二两 人参 五味子炙 麦门冬去心 桑白皮各二两 枸杞子 熟地黄各两 上青者，当以一大盏水，化其气而人急，一移之升，当其邪也，宜以此汤先救气血之虚，故不用寒药泻内热也。

每五钱，煎，温服无时。

〔批〕肺消。

肺消经云：心移热于肺，传为肺消。《准绳》云：则以肺热为急，宜麦门冬饮子《宣明》。

麦门冬治肺中伏火，止渴为君 天花粉 知母泻热为臣 人参 五味子 生地黄 葛根 甘草生津益气为佐 茯苓心火上升于肺，故心有余火，不得其土，以散其心火而土自平，故以茯苓之入土而平，以此以安其土，养其精神。

每五钱，加竹叶十片以凉之，煎，温服无时。河间处方，可谓深得仲景之法者也。

〔批〕上消。

上消上焦受病，即肺消也，舌上亦裂，大渴引饮，少食，大便如市，小便清利。《准绳》云：宜麦门冬饮子，人参白虎汤主之。〔批〕少食。

能食而渴为实热，人参石膏汤。

即上方除梗米。

或加减地骨皮散钱氏。

知母 柴胡 甘草 半夏 黄芪 石膏 地骨皮 赤茯苓 白芍 黄芩 桔梗等分

为末，每三钱，姜五片煎。〔批〕能食。

不能食而渴为虚热，白术散钱氏。

四君子加木香、藿香各两，干姜一两，仁斋再加五味子 柴胡，每三钱，煎。

门冬饮子易老。

人参 枸杞 白苓 甘草各七钱半 五味 麦冬去心，各五钱
人姜煎。〔批〕不能食。

有汗而渴，以辛润之。无汗而渴，以苦坚之。

〔批〕三阳经渴。

太阳经渴，脉浮九注，白苓散、滑石之类主之。〔批〕汗多，不宜服白虎汤，汗出、脉洪大者宜之。

阳明经渴，脉洪有汗，白虎汤、凉膈散主之。〔批〕汗多，宜服五苓，小便不利、汗少、脉浮者宜之。

少阳经渴，脉弦而呕者，小柴胡汤加瓜蒌根之类主之。〔批〕本经。

〔批〕三阴经渴

太阴经渴，脉细，不欲饮，欲饮，思饮不思水者，四君子、理中汤之类主之。

少阴经渴，脉沉细，自利者，猪苓汤、三黄丸之类主之。
加減三黄丸子。

黄芩春四两，夏秋六两，冬三两 大黄春三两，夏一两，秋二两，冬四两 黄连春四两，夏七两，秋三两，冬二两

蜜丸。

厥阴经渴，脉微，引饮者，宜少少与之欲饮水者，不可不与，〔批〕小便不利而渴者，白苓散、猪苓汤、〔批〕世之 小便自利而渴者，白苓散、猪苓汤、门冬饮见上润之。〔批〕小便不利，自利。大便自利而渴，先用白术、白芍各炒，为末调服，后随症用药。〔批〕大便不利而渴，白苓散润燥汤东垣。

升麻钱 柴胡五分 甘草梢五分 杏仁各七粒 研 麻仁研 当归 防风根 荆芥穗 黄柏酒浸 独活 石膏各钱 熟地 钱 小椒 细辛各分 红花少许

煎，热服。〔批〕小便不利 阴太短缩，唇裂，舌上白燥，眼涩，黑处如见浮云，并宜此方。〔批〕阴缩等症。

〔批〕三焦渴。

上焦渴，白芨汤；中焦渴，白芨汤；下焦渴，白芨汤；三焦渴，白芨汤；即甘草黑豆汤加大黄。见腰痛。

〔批〕通治。

治渴黄连丸

黄连 生地黄各斤

绞地黄汁，浸黄连，晒干，复内汁中，干，捣为丸，亦为散，酒服方寸匕。

〔批〕饮水不止。

渴疾，饮水不止，神效散《本事》。

白浮石 蛤粉 蝉蜕等分

研末，用鲫鱼胆七个调三钱服，神效。

日饮一石水，桑根汤《千金翼》。

桑根白皮炙黄黑浓煎，任饮，戒食盐。

〔批〕三焦虚热。

三焦虚热，饮水无度，神仙减水法^①名斩龙剑子手。

人参 花粉 知母 黄连 苦参 麦门冬 浮萍 扁豆 黄芩各两 黄丹少许

为细末，每服一钱，新汲水调下。

〔批〕卒病渴。

卒病渴，多饮水，不食，日久心中烦闷，与火府丹见小便黄赤。

许学士治此病，每用火府丹五十丸，日三次，口渴止，又次日食进。此方本治淋，用以治渴效，可知药无定性，贵变通之为用耳。

〔批〕心消

心消，渴，饮水多，小便亦多。当抑心火使之下降，自然不渴，宜半夏泻心汤见太阳去

① 一；原脱，据《普济方·卷一七九·消渴门·消渴饮水过度》补。

小麦加瓜蒌，干葛如其数。……，在黄连猪肚丸《三因》。

黄连 粟米 瓜蒌根 茯神各四两 知母 麦门冬去心。各二两
为生末，育大猪……个洗净，入药缝口，三枚针，取出药，
煎出，以土为君，入药和土末打丸，多煎下。又方加入参、熟地
黄、干葛，又方除知母、粟米，入小麦小麦治烦热多渴。

或言者黄连丸……，佐佐独味黄连汤冷服……，
自愈。

〔批〕用心过度。

用心过度，致心火亢上灼舌者，黄芪八钱，……加莲肉、远
志各钱，在元龟丹……，仍以小麦煎汤可下灵砂丹……。

〔批〕饮水不止

渴，欲饮水不止，文蛤散见太阳。按：《伤寒》意欲饮水，反不
渴者，又蛤散，《金匱》治渴，欲饮水不止，加文蛤于麻杏石甘汤中，
……，……方……用大牡蛎……，
……方未……即作此方下……
能回津，《纲目》以为咸软，非也，〔批〕《经验方》，《三因方》用
栝各……桑叶白皮等分，每一两、分，另即饮之……
上蒸于肺而化为津以溉一身，此金能生水之义。二药固肺药也，而又
……保命集……用黄芪生麦汤，大品同
注，时时呷之。〔批〕《保命》方。

经曰：心肺之病，莫戾颊而少饮。又云：补上治上宜以缓，又
云：辛以润之，开腠理，致津液。肺气下流，故火降而燥衰，有食韭
苗而渴愈者，亦辛润之意也。

〔批〕抑心火

……，欲使……晚食……

① 元龟丹：即玄菟丹，药用菟丝子、五味子、茯苓、莲子肉、山药。
因主药为五味子（又名玄菟）、菟丝子而得名。

绳》曰：蚕与马同属午也，心也，作茧成蛹，退藏之际，故能抑心火而止渴。

〔批〕舌裂便数。

石膏、舌上舌裂，饮水九度，小便数，生津甘苦饮子。《内经》云：热淫所胜，佐以甘苦，以甘泻之。热伤气，气伤则无润，折热补气，非甘寒之剂不能。

石膏甘寒为君。二钱半。一方两二钱 黄柏酒炒，钱半 知母酒洗，二钱 黄连五分 梔仁二钱。一作一钱。四者苦寒，泻热补水为臣，所谓水之上以制阳火也。白芍二分 杏仁六分，钱 麦冬五分 一个蛤枚，焙 连翘钱 白葵花 兰香各五分 甘草生用，钱。诸苦寒，和血而加力。升麻一钱 柴胡一分 黄芩一分 芍药一分 早治白散在香一分 白豆蔻钱 木香一分 炙甘草取之 枳实一钱 芍药白，使浮而不下。

为末，黄蜡可糊，和停如黄米大，分于掌中服之，非下下，不令药过病处也。

〔批〕停饮心痛。

饮多停积，或心痛者，化水丹洁古。

川乌脐人者四枚，炮，去皮 甘草炙，两 牡蛎牛研，三两 蛤粉川厚者，煅，六两

醋浸，蒸饼为丸，每十五丸，新汲水下，心痛醋汤下《本事》治饮冷水多。

〔批〕末传

消渴末传 东垣曰：消渴末传，能食者必发阳疽，不能食者必传中满。按东垣《内经》云：消渴者，能食而渴者，言其加大多饮之。不能食而渴者，言其自本散。加为极主之。消渴中满，不能复传下消矣。

末传痼且者，火邪也，其症痛甚而不渴，或言其水者是也。《内经》曰：有形而不渴者，阳之病也，急攻其阳，无攻其阴，治在下焦。元气尚强者生，失其者死。末传中满者，以尽治热，不能更

也。然其证有五六，无二证者，当小制其剂，肾水不足，宜加大其服，经云其一中，是言不反，皆谓其无过之地也。如黄芩、中黄制之大色，神过中焦，久则发中满之候，盖胃中热未除，中焦复生者，主药之罪，失其受气之正也。清胃主其方一条，而分经止渴，中下亦同例，当互参之。〔批〕分经止渴，中下同例。

〔批〕中消。

中消者，消谷多食，善食而瘦，口干，大便硬，小便如数，赤黄热能消谷，知热在中焦也，调胃承气汤、加减三黄丸见前。

胃实火盛而作渴，竹叶石膏汤主之。〔见阳明后，〔批〕胃实火盛。

思之，气分渴者多饮凉水，血分渴者多饮热水，宜甘温药以和其热，血分渴者宜甘温药以和其热，善消水谷，可饮甘辛降火之剂，黄连消渴方升溪。〔批〕善消水谷。

黄连苦寒以泻心火。一斤，为末。生地大寒以生肾水，取汁，一升。天花粉一斤，为末。白藕取汁，一升，降火生津。牛乳一升，补血，润以大燥。经曰：心移热于肺，传为膈消。火盛灼金，不能生水，故令燥渴。火退燥除，津生血旺，则渴自止矣。

汁、乳熬成膏，和二末为丸，桐子大，每三五十丸，白汤下。〔批〕此方一服即愈，其效如神。此方化裁，上药不最。黄连、花粉，止渴生津，渴症要药，单用亦可治之。〔批〕黄连、花粉，渴症要药。

消渴中消自古只治燥止渴，亦未尽善也。经曰：二阳结谓之消。二阳者，阳明也。手阳明大肠主津，热则目黄口干，是津不足也。足阳明胃主血，热则消谷善饥，血中伏火，是血不足也，结者津血不足，结而不能润也，此因数食甘美而多肥，故其气上溢，不可服膏粱芳草石药，其气悍烈，能助热燥也。越人云：邪在六腑则阳脉不和，阳脉不和则气留之，气留之则阳脉盛矣，阳脉大盛则阴气不得荣也，故肌肉皮肤消削是也。和血益气汤主之东垣。

生地黄酒浸。黄柏同。升麻各二钱。防己酒浸。知母同。羌活各钱。石膏钱半。黄连酒浸，钱半。杏仁。桃仁各十二枚，俱去皮尖，炒。

当归身酒浸，八分 红花三分 麻黄 柴胡各六分 甘草生五分，炙六分

煎，分二服。

〔批〕脾消。

脾消戴云：缘脾经燥热，食物易化，皆为小便，转食转饥。然脾又自有三消：曰消中，曰寒中，曰热中，热中多因外伤燥热，内伤思虑，饮啖肥膩，热积胸中所致，乌金散《三因》。

黄丹炒 京墨烧。各两

为末，每三钱，热渴饮水，便以冷水调服。

〔批〕小便黄，热中。

热中，小便黄赤，顺利散洁古。

即小水气积，朴 各四，人参 四两，顺利全不饮食为双

〔批〕小便白，寒中。

其中，小便白，钱氏曰本散 加桑叶、枳壳 五味子，或加白豆蔻。

〔批〕消中初得。

消中初得，食已如飢，手足烦热，与脾寒同，小便白浊，人门冬丸。

天冬去心 上瓜根干者 赤石脂 花粉 熟地 知母焙 茯苓酒浸一宿，切，焙 鹿茸酒酥 五味 泽泻各两半 牡蛎煅，二两 鸡内金三具，微炙 桑螵蛸十枚，炙 苦参两

蜜丸，梧子大。每服二十丸，食前粟米饮下

〔批〕尿八九升。

消中，日夜尿八九升者，猪肾荠苎汤《千金》。

猪肾一具 大豆一升 荠苎利肺解毒，最治消渴强中 石膏各三两 人参 茯苓一作茯神 知母 葛根 黄芩 磁石绵裹 甘草 瓜蒌根各二两

水煮猪肾、大豆，去渣下药，煮取三升，分三服，渴止勿服

〔批〕胃腑实热

胃腑实热，引饮常渴，茯神汤《千金》

茯苓一两 瓜蒌根一两 麦冬五钱 葶藶六两 知母四两 牛地
黄六两 小麦二斤 大枣廿枚 淡竹叶切，三升

先煮小麦、竹叶，去渣下药，煮取四升，分四服。

《千金方》：花粉、生姜、麦冬、芦根、茅根各二升，煎，分
三服。

〔批〕食侏¹。

食侏食移易而过，不生肌肤，亦易饥也。经曰：大肠移热于胃，
善食而瘦，谓之食侏，胃移热于胆，亦曰食侏。东垣云：善食而瘦者，
胃中
结热，心气虚者，参蒲丸。

人参 赤茯苓 石菖蒲 远志肉 地骨皮 牛膝酒浸，各两
蜜丸，米饮下。

〔批〕下消。

下消²，初发为消林³，
引饮，面色黧黑，
小便浊有脂液，
丸益火之源²，以消阴翳，则便溺有节。

〔批〕饮一溲一。

小便多，饮一溲一，金匮肾气丸见水肿。

子和治肾消，以肾气丸本方内加山药一倍外，桂、附从四时加
减，冬一两，春秋五钱，夏二钱半。又法去附子，加五味子两半。

楼全善³云：肾消者，饮一溲二，其溲如膏油，即肺消、消中之
传变。〔批〕肾消饮一溲二，半是膏脂，肺消饮一溲二，全是水。王
注谓肺脏消烁，气无所持是也。盖肺藏气，肺无病则气能管摄津液，
而津液之精微者，收养筋骨血脉，余者为溲。肺病则津液无气管摄，
而精微者亦随溲下，故饮一溲二，而溲如膏油也。筋骨血脉无津液以

1 食侏：原脱，据崇让堂、文奎堂本补。

2 源：原作“原”，据《素问·至真要大论》王冰注语改。

3 楼全善：原作“娄金善”，据《医学纲目》改。

宜用黄芪饮一二剂，加茯苓、白术各五分，吞八味丸及小菟种了丸、元菟月、鹿茸丸见淋、加减安肾丸见嗽或灵砂丹见呕吐。

〔批〕强中。

强中，又谓之内消，多是恣意色欲，或肾全有一肾气既衰，有气犹在，精水无所养，故高发热阳，不交精出，饮食如汤浇灌，小便无度如膏，唇口生疮，白之中，最为难治。姑录诸方，为备用。

上条用黄芪饮，以下诸方皆可择用。未效，黄芪饮再加重柴胡四分，猪脊苕草汤，黄芩猪胆丸，天王补心丹，双补丸，白茯苓丸见上。

〔批〕通治

通治，三消丸。

黄连苦入心，寒泻火，不拘多少，为末。冬瓜甘益脾，寒泄热。切肉研自然汁。

合成团，晒干，再为末，用汁浸和，加个七次，仍用汁为丸，大麦煎汤，入汁送下多吃冬瓜亦如，此与前黄连丸制法俱妙。

〔批〕烦躁咽干。

白芍、地、麦冬、甘草、人参、地黄、茯苓、白术、黄芪、当归、地黄、地黄饮子《易简》

人参 黄芪蜜炙 大冬 麦冬去心 甘草炙 生地 熟地 枇杷叶去毛，蜜炙 石斛 泽泻 枳壳麸炒。等分

每服三钱。

喻嘉言曰：此方生精补血，润燥止渴，佐以泽泻泄膀胱之火，枳壳宽大肠之气，疏导二腑，使小肠清利，则心火下降，大肠流畅，则肺金润泽，宿热既除，其渴自止矣。又曰：人参白虎汤治渴症气分燥热，此汤专治血分燥热，竹叶黄芪汤兼治气血燥热，宜辨症用之。

〔批〕气血燥热。

渴疾愈，须预防发痼疽，黄芪六一汤见自汗下忍冬丸。

金银花茎、根、花、叶皆可用之

洗净酒浸，以糠火煨一宿，取出晒干，入甘草少许，为末，
以白芍药酒为丸，任下。或先渴而后发疹，或病痛疽而后渴，并宜黄芪六一汤多服。

〔批〕赤痢疼痛。

已发者，赤炆疼痛，蓝叶散。

蓝叶 升麻 元参 麦门冬去心 犀角屑 赤芍 黄芪 葛根
沉香 甘草生用，各两 大黄二两，微炒

每四钱，煎。

〔批〕强中痼疽

强中症，后发痼疽，芥苾丸。

即猪肾荠苎汤去石膏、知母、葛根、黄芩、甘草，加元参、石膏、地骨皮、桑白皮、龙骨、沉香、猪肾二具，如食后消渴，入蜜柞丸。

〔批〕水气浮肿

消渴后，成水气浮肿，葶苈丸。

甜葶苈隔纸炒 瓜蒌仁去油 杏仁去皮尖，麸炒黄 汉防己各两
蜜丸，亦茯苓汤下，日三四服。

〔批〕面目足肿。

面目足膝浮肿，小便不利者，瞿麦汤。

蜈蚣炒，十四枚

每二钱，煎。

〔批〕遍身肿。

遍身浮腫，心膈不利者，紫蘇湯，

角屑 檳榔各七钱半 独活 桂心去皮 枳壳炒 木香各五钱

每四钱，姜二片煎。

治绝 云：上方皆包氏之药，宜填 用五皮以悉 齐生泽气丸

受东垣中满分消诸方为受

〔批〕有虫

主身，有虫在胃中，或口舌者，
理固有之，临病宜审，杀虫方《夷坚志》

用苦楝根新白皮一握洗，切，焙，入麝香少许，煎，空心服。
虽困顿不妨，取下虫三四条，类蛔而色红，其渴乃止。

〔批〕无病忽渴。

凡渴皆外入渴，其内渴乃支饮停于胃中，宜脾饮之矣，但用
干葛。

以下寻常渴，非消症。

〔批〕酒渴，

酒渴，干葛汤

葛根二两 枳实炒 梔仁 豆豉各两 炙草五钱

每四钱，煎。

调五苓散。

〔批〕酒多积热

饮酒多，积为酷热如前酒食过度诸症，乌梅木瓜汤。

木瓜干者 乌梅 草果煨，去皮 麦芽炒 甘草各半两¹

每四钱，姜五片煎。

多食果子发渴，止渴药中宜用麝香。

〔批〕口燥咽干。

口燥咽干东垣云：饮食不节，劳倦所伤，以致脾胃虚弱，口中津液不行，故口燥咽干。病人自以为渴，医以五苓治之，反加渴燥，乃重渴津液以致危亡。经云：虚则补其母，当于心与小肠中补之，乃脾胃之根蒂也，以甘温为之主，苦寒为之使，酸为之臣，佐之以辛，心苦缓，急食酸以收之，火旺则肺金受邪，金虚则以辛补之，次以甘温补中谷气，加五味 葛根，或加黄芩、麦门冬，一本事 黄芩亦可服。

1 各半两：原脱，据《世医得效方·卷七·大方脉杂医科·消渴》补。

〔批〕阴厥消渴。

阴厥消渴，气上冲，吐下后，身振摇肉惕，赤茯苓汤见少阴后。

〔批〕瘥后渴。

瘥后渴，与十九难忽易篇同，或七珍散用木瓜钱，存泽汤见瘥后病。五苓散合四君子汤，亦名春泽汤尤是要药。

〔批〕血渴渴。

诸人血皮内渴，宜求血之寸，己于叶血片中论之。

卷十五

水肿

風水 皮水 正水 望水 五臟水 陽水 陰水

肿胀总论 夫曰“水”，则气逆不运，四旁困厄，一焦不升，脾故不化，水谷在于肠胃之中，留于下焦，不得出膀胱，则下焦胀，水溢则为水肿〔批〕《内经》水胀、肤胀、鼓胀，详析于前；首言十六：肝腹因鼓老坚者为水，仁黄胀，肾腹不坚冲力出，带下重也，然当亦有实中虚者。夫提先天不足，后衰大者，水也；先腹大，后四肢肿者，胀也。

肿属脾，胀属肝。〔批〕肿属脾，胀属肝。胀则阳气横行，如
牢坚，不牢者，乃木虚也。〔批〕牢者，乃阳气为牢，也。乃气
者，刺若青色为气主阳也。〔批〕心腹中胀满者，言：心腹中久
心腹者，心乃日下而上，女曰上而下，男难言。〔批〕刺色青，
缺者主心，心乃上而色青，足心一刺伤肾，言主刺色青，言不
可治。〔批〕中气者死，肉硬于手者死，发无光者死，刺，发失其色者
死，腹胀、身热、脉大者多死。〔批〕不治死症。

肿论 第三：肾何以主水？曰：肾者至阴也，主闭者肾水也，闭者关门也，主外者冬时也，故其本在肾，其标在肺，皆积水也。又曰：肾者，胃之关也，关门不利，故聚水而成其肿也。故凡水肿，下为在里，大腹，上为在手，不得伸屈，皆本集也。帝曰：何以化则肿也？曰：水为阴也，阴气不流则伤湿，故曰：肾者，胃之关也。关门不利，故聚水而成其肿也。其本之标者，曰天尔。天尔者，其本不待肾水而生，天尔之水，乃聚矣。一曰：天尔者，乃升举清阳之气也，水谷各从其性而升。一曰：天尔者，乃升举清阳之气也，水谷各从其性而升。一曰：天尔者，乃升举清阳之气也，水谷各从其性而升。故肺为喘呼，肾为水肿也。

是以肝肾并浮也。王注以为风薄于下，似若水风之邪，世人莫知肝木内发之风也。

续法：风水，身体浮肿，肢节疼痛，气逆，大腹皮散主之《金匱》¹〔批〕身肿喘急。

桑白皮生用 大腹皮 川芎各二两 防己 羌活 青皮去白 大黄炒 槟榔 枳心各两 甘草炙，五钱

每五钱，煎。

风水气，身肿，桑白皮散主之。

栝白皮行水 栝蒌实 木香各两 紫苏木叶 桑白皮各一两 陈皮去白，五钱

每五钱，煎

〔批〕皮水。

皮水其脉亦浮，外症身肿，按之没指，不恶风，其腹如鼓，不渴，当发其汗。又云渴而不恶寒者，此是皮水。盖法风水恶寒不渴，皮水不恶寒而渴，假令皮水不渴，亦当发汗也为病，四肢肿，聂聂而动水气在皮肤中，防己茯苓汤主之《金匱》。

防己 黄芪各两 茯苓二两 桂枝两 甘草七钱半，炙

每五钱，煎

厥而皮水者小便不利，蒲灰散主之《金匱》

蒲灰两七钱半 滑石五钱〔批〕厥而淫溺，蒲公英为治淋如药，蒲灰未知是否。

作为散，服方寸匕，日三服。

续法：皮水，身体面目悉浮肿，木香丸主之《金匱》³。

1 金匱：考《金匱要略》无此方，《太平圣惠方·卷五十四·治风水肿诸方》有与此组方、主治相同的大腹皮散，或是其最早记载。

2 金匱：考《金匱要略》无此方，《太平圣惠方·卷五十四·治风水肿诸方》载一方与此组方、主治相同而药量略有差异，然未命名，至《普济方·卷一百九十二·水病门·风水》名其为栝白皮散。

3 金匱：考《金匱要略》无此方，《太平圣惠方·卷五十四·治皮水水肿诸方》所载木香散与此组方、主治相同，唯药量略有差异。

木香疏肝行气 苦葫芦子苦寒下水 炒 乳香去风通经。各二钱半
槟榔下水泻气，二枚，一炮一生 甘遂下水圣药。炒黄 朱砂泄热祛风。
细研。各五分。

为细末，以粳饭和作四十丸。白裹，于铉内水煮熟，和汁
吞之，以尽为度。早服至午其水即下，水尽自止。

〔批〕正水。

正水，其胀沉迟，外症自喘。

〔批〕石水。

石水，其脉自沉，外症腹满不喘按：岐伯无石水之对，必有渊
、合口；明阳微弱，多，少阳又主；石水少腹中，其水当重
又曰：肝肾并沉为石水。

按云：石水、四肢肿胀、腹独肿大，有苓丸十二。

〔批〕肢瘦腹大

海蛤治水气利小便 煅粉 防己泄湿热、皆下焦血分药 各七钱 陈
皮利水导滞 去白，炒，五钱 赤茯苓利血分湿热 去皮 桑白皮下气行
水 葶苈隔纸炒。各两 郁李仁皆下气行水之品。炒，五钱

蜜丸，梧子大。每服二十丸，加至三十丸。米饮下，日二

石水，腹光紧急如鼓，大小便涩，槟榔散主之《金匱》²

〔批〕腹光紧急，《执范》云：在少腹之中，水结不散。

槟榔苦温泻气，五钱，另研 商陆沉阴下行 生姜辛温助阳。各两
桑白皮解见上。两半 甘草炙 补土制水，二钱半

将槟榔煮，五更时，分 服，每服同槟榔十 钱半 一个半时
当利，如未利再服

〔批〕黄汗。

黄汗其脉沉迟，身热胸满，四肢头面肿，久不愈，必致痈脓。脉

1 金匱：考《金匱要略》无此方，《圣济总录·卷第七十九·水肿门·石水》所载海蛤丸与此组方、主治相同，唯药量略有差异

2 金匱：考《金匱要略》无此方，《奇效良方·卷四十·水肿门·水肿通治方》所载槟榔散与此组方、主治相同，唯药量略有差异。

浮而洪，浮则为风，洪则为气，风气相击，身体洪¹肿，汗出乃愈。恶风为风水，不恶风者，小便通利，上焦有寒，其口多涎，此为黄汗。身肿而冷，状如周痹，胸中窒，不能食，反聚痛，暮躁不得眠，治见黄疸门。

〔批〕气水。

气水水之为病，其脉沉小，属少阴。浮者为风，无水，沉者虚胀，为气水，发汗即已，沉者麻黄附子汤《金匱》。

麻黄三两 先煮，去沫 甘草二两 附子枚，炮
煎，分三服发汗为治水要诀，此发肾经之汗也。

浮者宜杏子汤缺方。

〔批〕里水。

里水，一身面目黄肿，其脉沉，小便不利，故可水。假如小便自利，此非里证，故不可治，当是里水也。或甘草麻黄汤《金匱》。

麻黄四两 甘草二两

煎同上。重複取汗，不汗再服。

〔批〕五脏水。

五脏水 心水，身重，少气，不得卧，烦悸，其脉沉；肝水，其人腹大，不能食，两胁下胀，两目眦黄；脾水，身重，小便黄，腹大，身重，四肢苦重，津液不生，但苦少气，小便难；肾水，腹大，脐肿腰痛，不得息，身重，下重，足胫肿，反折，身重，反折，反坚。

仲景曰：诸病水者，身重不利，小便数者，皆不可发汗。《准绳》曰：仲景治水，诸方皆以脉病为本，守圣经之法。

〔批〕在表宜汗。

风水、皮水，在表，宜从汗解者，消风败毒散
败毒散加荆芥、防风。

1 洪：原作“红”，据《金匱要略方论·水气病脉证并治》改。

〔批〕肿满气急

皮水者，水在皮肤之间，皮重以下，及凡言各于脾水，故传化失常，肾水泛滥，反渍脾土，壅塞经络，散溢皮肤，五皮饮《瘕瘕》。

五皮者，白皮、赤皮、苍皮、黄皮、青皮，皆用皮也。大腹皮下气行水，赤苓皮渗湿健脾，于散泻之中，犹寓调补之意，皆用皮者，水溢皮肤，以皮行皮也。

一方地骨皮易陈皮，五加易桑白皮。

五皮并苏微用姜、橘、紫苏、腹皮辛以散之，茯苓、防己、木通、桑皮淡以渗之，是开鬼门、洁净府同用也。《准绳》曰：治水当如仲景法，量轻重虚实施治。今世俗之医，因循者急求一时之效，以破气去水为功，不知过一二日病复生，则不可救矣。

〔批〕肾风

肾风，多汗恶风，面㿗然浮肿，肾有水则面肿，有风面亦肿，亦名曰风水。此肾虚，不可妄治，设不慎，辄攻其水，是重虚其阴也。虚则诸邪可入，而转生他病。经曰：肾者，北脏也，至阴，勇而劳甚则汗出，汗出逢于风，内不得入于脏腑，外不得越于皮肤，客于玄府，行于皮里，传为附肿，本之于肾，名曰风水。又，经云有病肾风者，面㿗然，重舌，舌言，病名曰风水。邪之所凑，其气必虚。详观机篇。吴鹤皋曰：水因风得，故名风水，所以治水必兼风药。《准绳》曰：诸水溢病，未有不因肾虚而得之。然肾气之劳，不止房事而已，如夜行渡水、持重远行、跌仆惊恐、极怒之类，岂无越出肾液于表，亦逢于风者乎？圣人之言，举一可十也。治宜四物加独活、细辛、防风。

〔批〕水溢高原

水溢高原，肢体皆肿。经曰：三焦者，决渎之官，水道出焉。上焦不治，水溢高原；中焦不治，水停中脘；下焦不治，水蓄膀胱。又曰：三焦病者，腹气满，小腹尤坚，不得小便，窘急，溢则为水，留则为胀。盖下焦少阳经气当相火之化，相火有其经，无其明脏，游行

于五者之间，故曰少阳为游部。其经脉上布膻中，络心包，下出委阳，络膀胱，岂非上佐天施，下佐地生，与手厥阴为表里，以行诸经者乎？故肾经受邪，则下焦之火气菀矣，菀则水精不得四布而水聚矣。火菀之久必发，则与冲脉之属火者，同逆而上。冲脉者，十二经之海。其上者出于颡顙¹，渗诸阳，灌诸精；其下者并少阴²，下足，渗三阴，灌诸络。由是水从火溢，上积于肺，而为喘呼、不得卧；散于经络，而为肘肿；随五脏之虚者，入而聚之，为五脏之胀：皆相火泛滥其水而生病者也。非相火则水不溢，而止为积水。〔批〕水从火逆，迂切庵曰：经云诸腹胀大，皆属于热；诸病肘肿，皆属于火。传而为水，其是之谓与，宜麦门冬汤《医罕》。

麦门冬五十枚，去心，姜汁炒 粳米五十粒

煎服

吴鹤皋曰：肺非无为也，饮食入胃，游溢精气，上输于脾，脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱。肺热则失其下降之令，以致水溢高原，淫于皮肤，而为水肿。医罕明乎此，实脾导水，皆不能愈，故用麦冬清肺，开其下降之源，粳米益脾，培乎生金之母，此治病必求其本也。

〔批〕水溢辨症

水溢尚早，其应最速皆肿，少腹不急，初起便有喘满，此其候也。

〔批〕肿病不一

肿病不一，或遍身中，或四肢中，或半身中，皆由之水气然有风水与石水，并用人参白朮散，或加麻黄，或加杏仁，或加茯苓，或加白芍，或加木瓜，按按各五分，或加木瓜，或以四磨饮见气，仍用赤小豆甘酸下行，利水消肿煮粥食之。

〔批〕阳水。

阳水阳水见阳症，脉必沉数，先肿上体，肩背手膊，手三阴经，

1 颡顙：原作“项顙”，文奎堂本同，崇让堂本作“项双”，据《灵枢·逆顺肥瘦》改。

2 少阴：原作“少阳”，据《灵枢·逆顺肥瘦》改。

尚有可议耳。按水肿之原，多因中气不足而起。

赵氏曰：疗肿满，先以脾土为主，宜补中益气，六君子汤。或疑水胀喘满而用纯补之剂，不益胀满乎？曰：肺气既虚，不可复行其气；肾水既衰，不可复利其水。

汪切庵曰：此亦《内经》塞因塞用之意，愚按：究当审症用之，行气利水，亦有时所必用者。

〔批〕小便时赤不赤。

小便多少不定，有时无，有时有，全凭小便，九疔者，小便赤也。小便赤者，宜利小便，小便不利者，宜利小便。

附子炮，二两 木香煨 茴香炒 川椒炒出汗 厚朴去皮，姜制 独活 白术炒 陈皮去白 吴茱萸泡，炒 桂心各两 泽泻两半 肉豆蔻 槟榔各五钱

糊丸，桐子大，每服三钱，紫苏汤下。

凡水肿脾肾两虚，四肢虚浮，心腹坚胀，小便不利，两目下肿，皆宜用之。

〔批〕气急腹胀。

若大便不通，气急胀满，宜四磨饮下黑锡丹见咳嗽。

以上二症分治。

〔批〕肢肿

四肢肿谓之肢肿，宜五皮饮见前加姜黄、木瓜，或四磨饮，或大枣汤

白术二两

每五钱，入大枣三枚拍破同煎 温服，日三

〔批〕水气肢肿。

水气，四肢浮肿，乌鲤鱼汤《类方》。

白术 陈皮 桑白皮 赤小豆各三钱 乌鲤鱼半尾 葱白九根 煎。先吃鱼，后服药，不可入盐。

血分，四肢浮肿瘀血沉滞，血化为水，皮上赤纹，名血分，调荣饮

蓬术 川芎 赤茯苓 当归 元胡 槟榔 陈皮 赤芍 桑

白皮炙 大腹皮 甜葶苈 枳实各钱 大贝钱半 细辛 官桂各五分
加姜、枣煎再加甘草。血分之症，《金匱》无方，此为至当。

〔批〕结阳症。

又，结阳症经曰：结阳者，肿四肢。盖素尝气疾，湿热加之，气湿相争，故为肿也。邪气渐盛，阳气衰少，致邪伐正，正气渐微，气不宣通，故四肢发肿。诸阳受气于胸中也，今人见手足关节肿痛，全以风治之，误矣，宜犀角汤。

升麻（升麻升清） 木通（各八分） 芒硝（同
 以利水） 麦门冬（清心） 人参（各一分） 连翘 紫蜀椒（各六分）
 沉香（升降诸气） 射干（能泄实火） 糯米汁漂 甘草（泻火和脾） 各五分

〔批〕面独肿。

田鼠中，苏子降气汤，痰气急者九宜，或服后更觉气香一叩
舒风面瘫肿见上

【批】面与脚上肿。

身重脚重，上重，早则重，晚则轻，其脉沉，此水也，乃风湿所致，须问其大小便通秘，别其阴阳症用药，除湿汤见下，加木瓜、大腹皮、白芷各五分，或同厚朴、羌活各半，服

〔批〕面目手足腫

面肘手足浮肿脾湿有余，气不宣通，导滞通经汤《宝鉴》。

陈皮苦温、理肺气，去滞气。桑白皮甘寒。去肺中水气，水肿肺胀，利水道〔批〕腹前曰臌，膨脹也。木香苦辛温，除肺中滞气。白术苦甘温，除湿和中，各五钱。白茯苓甘淡，能止渴除湿，利小便，两，去皮。

经曰：湿淫所胜，平以苦热，以苦燥之，以淡渗之是也。

为粗末，每五钱，煎，空心温服。

【批】感強。

戊戌年正月，其母又病，由日晏下至晚九更，忽与高九共，
‘戊戌又不亡’，‘戊戌又不亡’，但有一利分便力什，在癸未上

1 脚：原作“肺”，据文义改。

之、同进 除胃汤加木瓜、大腹皮、沙莱藜子各五七分 治古法；
防己黄芪汤见前调五苓散。

〔批〕 湿热内攻、

“湿热内攻，水腫腹张，小便不利，大便滑泄者，大腹皮汤，
张满。

〔批〕 因气

因气而肿者，其脉气伏，或沉紧，或而急，宜分气香苏饮

桑白皮五钱 陈皮 茯苓 大腹皮 香附 各钱 紫苏子钱
半 桔梗 枳壳八分 草果煨，取仁，六分 五味子十五枚

姜三片煎，入盐少许，食前服。

愚按：方内当加青皮，若有胁痛更宜。

〔批〕 因热

因热为肿者，八正散见小便。

〔批〕 热燥肺。

如热燥于肺而肿者，乃泡米之白皮 桑白皮 桑叶 枇杷子 杞
子鼓汤中加黄芩。

〔批〕 热在下焦。

如热在下焦，则二便，使气不得化者 黄柏内加黄芩，
加黄连比本《准绳》。

但曰“黄柏内加黄连”，不知何方，用者以意消息之可也。

〔批〕 饮食伤

饮食所伤而肿，或胸满，或暖气，宜消导宽中汤。

白术钱半 枳实麸炒 陈皮 厚朴姜制 半夏 茯苓 楂肉
神曲炒 麦芽 莱菔子炒、各钱

加姜煎。

〔批〕 不服水土。

不服水土而肿，或噎或泄者，胃苓汤入加林五皮饮

五皮饮加木瓜、防己

〔批〕 干疮太早。

患疮用干疮药太早，致遍身肿，宜消风败毒散。

〔批〕大便不通。

若大便不通，升麻和气饮《局方》

升麻二两 芍药二两 人参一两 甘草一两 枳实一两 桔梗一两 苍术一两 升麻各两 白芍七钱半 陈皮 甘草各两半 当归 升麻 白芷 茯苓各二钱

每四钱，姜、灯心煎。

〔批〕大便自利。

若大便如常或自利，宜五皮饮和生料五苓散。

数若只在下，宜导湿汤和五苓散加木瓜知母药之效

〔批〕肿如烂瓜。

头面手足遍身肿，如烂瓜之状，小便不利，饮食不化，不能转侧，饮食不下，小便涩滞，导水茯苓汤。

赤茯苓 泽泻 白术 麦门冬去心，各三两 桑白皮 紫苏 槟榔 木瓜各两 大腹皮 陈皮去白 砂仁 木香各七钱半

每五钱，灯心 升麻等药，连煎，小便不利，物重者，可加芍药，再加麦冬 白芍 甘草五钱，水一大碗，去渣，再煎至一大碗，再更下心煎，再煎至一大碗，小便自利，一日添如一日。〔批〕重症

〔批〕遍身肿，小便涩。

遍身肿，小便涩者，麻豆汤《千金翼》

麻黄二两，熬，研 乌豆一斗，煮浓汁一斗 桑白皮五升

以豆汁煮取六升，日二服，三日令尽。豆少不能取效。

〔批〕气息不通

水肿，气息不通，命在旦夕者，《千金方》：牛黄二分，椒目三分，昆布同下、海藻洗去咸，炙、牵牛、桂心各八分，葶苈六分，捣如膏，和丸，桐子大，每服十丸日二，稍加，以小便利为度。《外台》加泽漆叶、桑白皮、甘遂、郁李仁。

〔批〕一切急难症。

水肿，一切急难症，小便不通，宜沉香琥珀丸

琥珀 杏仁去皮尖 桑白皮 茯苓 白术 泽泻 猪苓 芫花 椒目 郁李仁去皮 沉香各两半 陈皮去白 防己各七钱半

蜜丸，梧子大，每服五丸，空心服，茶下，如个五钱，人参汤下。

以上皆有余之症

〔批〕大病后。

大病后，浮肿此系脾虚，宜加味六君子汤。

六君子加黄芪、白芍、木瓜、大腹皮，姜、枣煎。

〔批〕小便不利。

小便不利，用八五苓散，脾肺气虚，不能生水者，宜补中益气兼六味丸。

小便不利有心火克肺金，不能生肾水，而成水症者，宜人参平肺散见喘兼滋肾丸见小便以滋化源。

〔批〕肾阴亏虚。

肾阴亏虚，火铄肺金，而小便不生者二经既虚，渐成水胀，用补中益气汤、六味丸，使脾肺肾之气交通，则水谷自然生化¹，误用行气分利之药，以致小便不利，喘急痰喘，已成痼疾，宜加戊己散肾气丸。

熟地黄 山茱萸 山药 茯苓 泽泻 牡丹皮 桂枝 附子 人参 黄芪 白术 甘草 当归 川芎 芍药 熟地黄 山茱萸 山药 茯苓 泽泻 牡丹皮 桂枝 附子 人参 黄芪 白术 甘草 当归 川芎 芍药

蜜丸，或作汤服

土为万物之母，脾虚则土不能制水而洋溢，水为万物之源，肾虚则水不安其位而妄行，以致泛滥于皮肤肢体之间，因而攻之，虚虚之祸不待言矣。桂附八味滋其阴而能行水，补命火因以强脾。加车前利小便而不走气，加牛膝益肝肾，借以下行，故使水道通，肿胀已，又

1 化：原脱，据崇让堂本补。

2 洗：原作“法”，据崇让堂本改。

无损于真元也。

喻嘉言曰：按此方，《济生》以附子为君，此薛新甫重订，以茯苓为君。然肾之关门不开，必以附子回阳，蒸动肾气，其关始开，胃中积水始下，以阳主开故也。〔批〕附子蒸动肾气，其关始开。关开即不用茯苓、牛膝、车前，而水亦下；关闭即茯苓、车前用至无算，抑莫如之何矣。用万者将君附子乎？亦君茯苓乎？愚谓得此足见新甫之陋。

何柏斋曰：造化之机，水火而已，宜平不宜偏，宜交不宜分。〔批〕造化之机，水火而已。火宜在下，水宜在上，则易交也。交则为既济，不交则为未济，极则分离而死矣。消渴症，不交而火偏盛也。水气症，不交而水偏盛也。小火不能化大水，故必先泻其水，后补其火。开鬼门，泻在表在上之水也；洁净腑，泻在里在下之水也。水势既减，然后用暖药以补元气，使水火交，则用药之次第也。盖造化生物，天地水火而已。主之者天也，成之者地也，乾始坤成，至其交合变化之用，则水火二气也。太旱物不生，火偏盛也；太涝物亦不生，水偏盛也。人之脏腑以脾胃为主，然脾胃能化物与否，实由于水火二气，非脾胃之能也。火盛则脾胃燥，水盛则脾胃湿，皆不能化物，乃生诸病水肿之症。善水盛而火不能化也，导水泻火，使二气和平则病去矣。

以上皆不足之症。

按：水症之有余者，邪气有余也；不足者，正气不足也。凡邪之所凑，其气必虚，故以治不足之法治有余犹可，以治有余者治不足，则断不可。《难经》曰：阳气不足，阴气有余，当先补其阳，而后泻其阴；阴气不足，阳气有余，当先补其阴，而后泻其阳。营卫通行，此其要也。

〔批〕統治。

之《金陵》¹⁾。

1 金匱：考《金匱要略方論》无此方，《素問病机气宜保命集·肿胀论》载此方，唯郁李仁用二钱。

，为实；小便清白，大便清澀，为虚。脉数有力为实、弦而微细为虚。色红为热，色白为寒。凡诸实升，或六淫外感，或饮食所伤，阳邪为重，甚至必暴，每或于数日之间。若逆其病，或情志多劳，或色欲过劳，日积月累，其才有渐，可成于经月之后也。〔批〕阴阳寒热虚实。

脉盛而紧，大坚以涩，迟而滑，皆胀也。

关上脉虚则内胀。

胀脉浮大洪实者易治，沉细微弱者难治。

轻偏举者，脾偏倾，则善满善胀。

胀兼身热，或兼如疟状，皆不可治。

腹胀，便血，其脉大时绝，是逆也。

呕，咳，腹胀，且飧¹泄，其胀绝，是逆也。

〔批〕五脏。

五脏胀 心胀者，烦心短气，卧不安。

肺胀者，虚满而喘咳。

肝胀者，胁下满，而痛引小腹。

脾胀者，善饥，四肢烦惋闷乱，体重，不能胜衣，卧不安。

肾胀者，腹满引背央央然，腰骶痛。

〔批〕六腑。

六腑胀 胃胀者，腹满，胃脘痛，噎膈²，妨于食，大便难。

大肠胀者，圜圜然³，冬重夏轻，则泄而不化。

小肠胀者，少腹膨胀，引腰而痛。

膀胱胀者，少腹满而气癢。

三焦胀者，气满于皮肤中，轻轻然而不坚。

胆胀者，胁下痛胀，口中苦，善太息。

〔批〕外感。

外感风寒暑湿而胀者，藿香正气散见霍乱。

1 飧：原作“餐”，据《灵枢·玉版》改。

有身瘦身面俱肿，六脉不出，用紫葳一钱浸之，以酒煎之。

〔批〕胸满鼻塞。

胸满鼻塞，身面尽浮，鼻衄咳逆，治法宜汗，宜小青龙汤。太阳二三服，却进消胀药。

〔批〕汗后

发汗后，腹胀满凡吐下后胀满者，乃当汗不汗，误与吐下，表邪乘虚入里，邪气盛则实之症也，汗后表已解，而胀满者，知非里实，宜厚朴生姜半夏甘草人参汤见太阳。

〔批〕发热

腹满，发热十日，脉沉而迟，饮食如故，厚朴七物汤主之《金匱》。

厚朴三钱 枳实钱半 大黄 甘草各钱 桂枝五分 枣二枚 姜五片

煎。呕加半夏钱半，下利去大黄，寒多者加生姜三钱。

仲景云：胀满按之不痛为虚，痛者为实，可下之。腹胀时减，复如故，此为寒，当与温药。

〔批〕脾虚满。

脾虚满者，黄芪汤疑即黄芪建中汤。芍药散湿。

〔批〕实满。

脾实满，不运，平胃散苍术泄湿。

东垣云：腹胀满，气不转者，加厚朴以破滞气。腹中奔闷，此非腹胀满，乃散而不收，可加芍药收之。是知气急而胀，宜厚朴散之；气散而胀，宜芍药收之。

〔批〕肤胀

肤胀经曰：寒气客于皮肤之间，蹙蹙然不坚，腹大，身尽肿，皮厚，按其腹窅而不起，腹色不变，此其候也。按：肤胀为无形之气，宜厚朴散之，脾胃受湿，身重身肿，肢酸肢重，宜芍药收之。平胃散一两加桑白皮两。

〔批〕虚寒。

脾胃虚寒，心腹胀满，厚朴温中汤。

平胃散去苍术，加木香、草蔻、干姜、茯苓

〔批〕外邪传里。

伤寒风息，身表传里，身重身烦，胃实腹满，身时发热，大渴引饮，谵语是太阳阳明合病。

〔批〕大实满。

大实大满者，大承气汤下之。

仲景曰：腹满不减，减不足言，当下之，宜大承气汤。

〔批〕微满实。

阳明微满实者，小承气汤下之。

经曰：胃脉实则胀，胃病者腹胀满，皆实胀也，泄之则胀已，此之谓也。

〔批〕鼓胀、气胀、水胀、热胀

中满鼓胀诸病有声，鼓之如鼓，为鼓胀、气胀气不通利为气胀，血不通利为血胀。但气分，心下坚大而病发于上；血分，血结胸门而病发于下、水胀气血不通则水亦不通而尿少，尿少则水积而为水胀、热胀。中满分消丸东垣。

厚朴二钱，枳实二钱，白术二钱，茯苓二钱，陈皮二钱，半夏二钱，人参二钱，白术二钱，甘草炙。各钱。伏苓二钱。少加四君以补脾胃，使气运则胀消。

蒸饼为丸，热服分消丸治热胀，分消汤治寒胀，宜详而用之。

按：此方乃合六君、四苓、泻心、二陈、平胃而为一方者，但分消有多寡，则所治有主客之异矣。

〔批〕内伤。

内伤热胀或伤酒湿面及味厚之物，膏粱之人，或食已便卧，使湿热之气不得施化，致令腹胀满，亦是热胀，并宜中满分消丸主之。

麻、甘草、独活等分，或酌用，黄柏少许引用。

又方：桂枝、桔梗、人参、陈皮、青皮少许、良姜、白术、吴茱萸、泽泻。

〔批〕积聚坚硬。

中脘腹中，内有积聚，坚硬如石，其气如雷，令人不能坐卧，大小便涩滞，上则气促，面色萎黄，遍身虚肿，广茂散坚汤主之东垣。

广茂散 香烈行气，消积聚 黄连 柴胡 生草 神曲炒 泽泻 各三分 陈皮去白 青皮去白 升麻 吴茱萸汤泡。各二分 黄芩去黑心 草豆蔻煨，取仁 厚朴姜制 当归梢 益智仁各五分 红花二分 半夏七分，解俱见上

葛根药根四分，热服，只厚朴、酒、白、冷酒等药

二服后，中满减半，只积不消，再服半夏厚朴汤东垣。〔批〕积不消。

半夏钱 厚朴姜制，八分 神曲炒，六分 归尾 猪苓 三棱醋炒 升麻各四分 肉桂 苍术 白茯苓 泽泻 黄芩生用 橘皮 草豆蔻 甘草生用 柴胡各五分 木香 青皮各二分 吴茱萸 干生姜 黄连各分 红花 苏木各半分 桃仁七粒，去皮 昆布少许

汤加葛根三分，稍热服

二服后，前症又减半，却于前方中加减服之。

〔批〕积聚疼胀。

积聚相攻，或疼或胀者，初用七气消聚散

制香附钱半 青皮 枳壳麸炒 蓬术入肝经血分，破气中之血 三棱入心经血分，破血中之气，白芍药 当归 川芎 木香 砂仁各钱 厚朴姜制 陈皮各钱二分 甘草炙，四分 姜三片

照

〔批〕日久虚弱

日久元气虚，脾胃弱而胀，参术健脾丸

六君子汤加厚朴、砂仁，少佐消导药，

〔批〕湿热。

里热攻心，心下满，小便不利，大便溏泄，及水
肿，宜大橘皮汤

赤茯苓钱 猪苓 泽泻 三者泄火行水 白术补脾土 肉桂化气。各
五分。此五苓 滑石清热利湿 六钱 甘草泻火调中。钱。此六一散也
和糖 下 水 煎 服 每 服 五 钱 加 姜 三 片 煎 使 气 行 则 水 行，以通小使而实大使也

每服五钱，加姜三片煎

〔批〕下脘不通

《金匮》下脘不通者，宜下之 用三九 下之

经曰：饮食不节，起居不时者，阴受之，阴受之则入五脏，入五
脏则胀满闭塞。又云：下脘不通则胃气热，热气熏胸中，故内热。下
脘即幽门，胃之下口也。人身之中，上下有七门，皆下冲上也。幽门
上冲吸门，吸门即会厌气喉，上掩饮食者也，冲其吸入之气，不得下
归肝肾，为阴火相拒，故咽膈不通，致浊阴之气不得下降，而大便干
燥不行；胃之湿与阴火俱在其中，则腹胀作矣。治在幽门，使幽门通
利，泄其阴火，润其燥血，生其新血，则幽门通利而大便不闭，吸门
亦不受邪，咽膈得开，胀满俱去矣。是浊阴出下窍，浊阴走五脏、归
六腑，得下归于地也，经曰中满者泻之于内，此法是也

〔批〕大便燥结

《金匮》大便燥结，下之宜早，下之迟者，宜下五苓散

沉香 橘红 白术各三钱 厚朴姜制、五钱 吴茱萸泡汤 枳实
炒 青皮去白 木香 白苓 泽泻 当归各二钱 大黄酒浸，两
蒸饼为丸，桐子大 每服五七十丸，微利为度

〔批〕水胀

水胀 胃脘之，水走利尔，水走于肠，水走于皮肤，水走
有声，怔忡喘息，宜大半夏汤，

二陈汤加桔梗、槟榔等分，加姜煎

〔批〕盛大如盘

心下坚，大如盘，边如旋杯，水饮所作，枳术丸主之

〔批〕口舌干燥

腹满，口苦舌干，此又谓有水气，为已利为丸主之

汉防己 椒目 葶苈 大黄各两

煮丸，用子大，食后服十丸，日三服，口中自有津液，再加重硝五钱。

〔批〕形气俱实。

水胀及水肿，水道壅遏，形气俱实口渴面赤，气粗腹坚，大小便秘是也，舟车丸

河间仿仲景十枣创制此方，治一切水湿痰饮如神

黑牵牛四两，炒 大黄二两，酒浸 甘遂面裹煨 大戟制同上 芫花醋炒 以上皆行水之厉剂，能通行十二经之水 青皮醋炒 各两 木香五钱 肿属于脾，胀属于肝，水之不行，由于脾之不运，脾之不运，由于木气之不和，是谓肝脾不和，故用此方，以泻肝脾之实，使脾运而水行，肝和而气舒，水行气舒，故少加之 然非实病不可轻投

水丸椒目大，空心服五丸，日三服，痞闷者多服，〔批〕痞闷¹ 烦满者宜初服一丸，每加二丸，快利为度。〔批〕烦满²

戴云：每令病者先服百余粒，以浚川散投之，五更当下 轻者一二度，重者五六度方愈。药虽峻急，为效极神 弱者当依河间渐次进，实者依戴人法

本方去芫花、大戟、青皮、陈皮，加郁李仁、牵牛取头末、大黄炒各两、木香三钱、芒硝三钱、甘遂五分，名大圣浚川散

评曰：诸湿为土，火热能生湿土，故夏热则湿，秋凉则燥。尝考戴人治法，假令肝木乘脾土，土不胜木，求救于子，己土生庚金，味辛者力金，大加生姜，使伐肝木，然不开脾土，无由行也，先以舟车丸通其闭塞之路，泻其所不胜，后以姜汁调浚川散大下之，是泻其所胜也 戴人每言，导水丸必用禹功散继之，舟车丸必以浚川散继之，禹功散见后

〔批〕大戟法

1 痞闷：烦闷。据《医宗金鉴》、《医事堂本》。

2 烦满：烦闷。据《医宗金鉴》本作“快利”。此据《医事堂本》。

心十卷

煎

〔批〕忧思伤脾。

忧思过度，伤脾而聚，大小便不利，水谷紧，紫苏子，乃《济生》。

家紫苏子沉水者，炒，槌碎，钱 大腹皮 草果仁 半夏制 厚朴制 木香 陈皮去白 枳实炒 白术 木通各钱 人参五分 甘草炙，三分 姜五片

〔批〕胁痛胸痞。

脾胃受伤，中气不运，大便不利清阳不升，浊阴不降，经曰：浊阴在上，则生腹胀，木香顺气汤见气。

经曰：留者行之，结者散之。以柴胡、升麻之苦平，行少阳、阳明，发散清气，运行阳分，为君。原方二味系一分，此用一钱。以生姜、半夏、草茂、益智之甘辛大热，消散中寒，为臣。以厚朴、木香、苍术、青皮之辛苦大温通顺滞气；以陈皮、当归、人参之辛甘温调和营卫，滋养中气。浊气不降，以吴茱萸之苦热泄之；气之薄者，为阳中之阴，茯苓、甘草、泽泻咸平气薄，引浊阴之气自上而下，故以为佐。气味相合，散之泄之，上之下之，使清浊之气各安其位也。

〔批〕下焦虚损。

中气虚损，下焦虚损者，脾乃阴中之太阴，同湿土之化，天为阳为热，火也，主运化。地为阴为湿，水也，主长养。在人则为脾，脾湿有余，腹满，食不化，无阳则阴不能生化，故云脏寒生满病。因饮食劳倦，损伤脾胃，始受热中，未传寒中，水谷聚而不散，而成胀满，皆水气寒湿为之也。治宜大辛热之剂，木香塌气丸。

木香 青皮 草豆蔻各三钱 萝卜子炒 陈皮去白，各五钱 胡

1 稿：原作“畜”。据《素问·六元正纪大论》改。

〔批〕大便泻。

〔批〕病后失调。

大病后，饮食失调，脾胃受伤而生胀者，先以化滞调中汤六君子汤去甘草，加厚朴、山楂肉、神曲、麦芽、砂仁。胀盛者，加莱菔子伤面食者尤宜，姜三片煎。

次以参苓白术散补其脾见呕泻

〔批〕泻未止。

泻利言，主散气利气，以致脾胃大弱，专以补脾为主。若泻未止，间用胃风汤。

〔批〕单腹胀

单腹胀四肢头面不肿。木香散《类方》。

木香 青皮 白术 姜黄 草豆蔻 阿魏 毕澄茄各两
为末，醋糊丸，绿豆大。每二十丸，生姜汤送下。

〔批〕蛊胀

蛊胀与鼓胀有别：鼓胀者，中空无物，腹皮绷急，多属于气也。蛊胀者，中实有物，腹形充大，非蛊即血也，腹胀大，按之有块，四肢乏力，发热不凉，脉洪数，舌生散刺，多属于血也。此二证，初起时，宜用消导，此为蛊也，阿魏积块丸，消导难消难化者。

三棱 莪术各用醋煨 雄黄 蜈蚣全用，焙燥。各钱二分 自然铜 蛇含石各钱四分，各以醋煮之，各炙干，各钱二分 各以醋煮之，各炙干，各钱二分 木香钱一分 铁华石钱一分 硃砂钱一分 沉香各钱一分 冰片五分 芦荟 阿魏 天竺黄 全蝎洗，全用，焙干。各四钱

为极细末，用雄猪胆汁拌炼为丸，黑狗胆十粒妙，梧子大，每服七八分，重者一钱，蛊下积消为度，不必尽剂。

消蛊汤。

半夏 莱菔子炒 甘草炙，各八分 砂仁 肉豆蔻 紫苏茎叶 陈皮 青皮 枳实 枳壳 苍术 白术 茯苓 白芍 甘草 木香各五分

姜三片、枣二枚煎。

而攻者，有欲食，心下积反欲吐者，主乘心下气者，宜方用芩连、枳实之苦以泄之，朴、夏、生姜之辛以散之，参、术之甘苦以补之，苓、芍之酸以和之，盖胃中不和其气，未有寒热，不可药也。若一人证于伤寒，主用利下，却用补药，乃主下也，皆不察夫下多亡阴之意也。

有用补药一证也，大抵苦寒，有碍胃不和，用此补药者，大抵胃中不和于之时，有用补药者，用补药多而攻药少者，一夏生姜、甘草泻心汤之类。〔批〕治病用药

脉 胸满脉滑为有痰，数为热多，涩有死血。

右手脉紧实是痰积。

痞病右关脉多弦，弦而迟者，必心下坚

脉微而弦，为阳微而阴弦，为水也，寸口脉微而弱，大主心紧而数

〔批〕将成痞

伤寒误下将成痞，先用桔梗枳壳汤

二味炒 各钱 甘草钱

加姜煎。

《活人书》云：审知是痞，先用此汤，东垣曰：非以此专治痞也，盖因错下必成痞证，是邪气将陷，而欲过胸中，故先用散散其邪气，使不至于痞。“先”之一字，早用之义也。若已成痞而用之，则失之晚矣。不惟不能消痞，而反损胸中之正气，则当以仲景方治之。

诸泻心汤仲景，见太阳

〔批〕少阴面赤。

少阴面赤，下利，心下痞，泻心汤钱氏

黄连去须，为极细末

每服一字，至半钱一钱止。临卧温水调下。易老单用泻心汤。

〔钱氏法加味：加山栀子，以散其热，加生姜，以散其寒，加芍药，以和胃，加附子，以补心，下利并加干姜，大便硬加大黄，如用姜、附，先煎令熟，使热不僭，后加黄连。

诸泻心汤皆治伤寒痞¹满，满在心胸，不在胃也。若杂病痞满，有寒热虚实之不同。《保命集》云：脾不能行气于四脏，结而不散则为痞。东垣曰：伤寒之痞从血中来，杂病之痞亦从血中来。然伤寒之痞从外之内，故宜苦泄；杂病之痞从内之外，故宜辛散。

伤寒以下之，故心下痞；与泻心汤，痞不解；口渴烦躁，小便不利者，五苓散主之，此有停饮故也。

五苓功擅荡热滋燥，导饮生津，故亦为消痞良方。程郊倩曰：邪在上焦而治在下焦者，使浊阴出下焦，而清阳之在上焦者，自能宣化矣，心邪不从心泄，而从小肠泄，汪云乃腑实而泻其腑也，柯云入心而逐水气，则痞自除矣。

〔批〕头目不清。

痞而头目不清者，上清散胸中不快者，悉利于表。

黄芪二钱 甘草二钱 人参 葛根各钱半 防风根钱 蔓荆子五分

分二剂，临卧温服。以衣覆面首不语，汗出为效。先后一日，俱忌语言。

〔批〕无形气症。

无形气症，以苦泄之。

〔批〕心下虚痞。

心下虚痞，¹，思食²，³，⁴，⁵，⁶，⁷，⁸，⁹，¹⁰，¹¹，¹²，¹³，¹⁴，¹⁵，¹⁶，¹⁷，¹⁸，¹⁹，²⁰，²¹，²²，²³，²⁴，²⁵，²⁶，²⁷，²⁸，²⁹，³⁰，³¹，³²，³³，³⁴，³⁵，³⁶，³⁷，³⁸，³⁹，⁴⁰，⁴¹，⁴²，⁴³，⁴⁴，⁴⁵，⁴⁶，⁴⁷，⁴⁸，⁴⁹，⁵⁰，⁵¹，⁵²，⁵³，⁵⁴，⁵⁵，⁵⁶，⁵⁷，⁵⁸，⁵⁹，⁶⁰，⁶¹，⁶²，⁶³，⁶⁴，⁶⁵，⁶⁶，⁶⁷，⁶⁸，⁶⁹，⁷⁰，⁷¹，⁷²，⁷³，⁷⁴，⁷⁵，⁷⁶，⁷⁷，⁷⁸，⁷⁹，⁸⁰，⁸¹，⁸²，⁸³，⁸⁴，⁸⁵，⁸⁶，⁸⁷，⁸⁸，⁸⁹，⁹⁰，⁹¹，⁹²，⁹³，⁹⁴，⁹⁵，⁹⁶，⁹⁷，⁹⁸，⁹⁹，¹⁰⁰，¹⁰¹，¹⁰²，¹⁰³，¹⁰⁴，¹⁰⁵，¹⁰⁶，¹⁰⁷，¹⁰⁸，¹⁰⁹，¹¹⁰，¹¹¹，¹¹²，¹¹³，¹¹⁴，¹¹⁵，¹¹⁶，¹¹⁷，¹¹⁸，¹¹⁹，¹²⁰，¹²¹，¹²²，¹²³，¹²⁴，¹²⁵，¹²⁶，¹²⁷，¹²⁸，¹²⁹，¹³⁰，¹³¹，¹³²，¹³³，¹³⁴，¹³⁵，¹³⁶，¹³⁷，¹³⁸，¹³⁹，¹⁴⁰，¹⁴¹，¹⁴²，¹⁴³，¹⁴⁴，¹⁴⁵，¹⁴⁶，¹⁴⁷，¹⁴⁸，¹⁴⁹，¹⁵⁰，¹⁵¹，¹⁵²，¹⁵³，¹⁵⁴，¹⁵⁵，¹⁵⁶，¹⁵⁷，¹⁵⁸，¹⁵⁹，¹⁶⁰，¹⁶¹，¹⁶²，¹⁶³，¹⁶⁴，¹⁶⁵，¹⁶⁶，¹⁶⁷，¹⁶⁸，¹⁶⁹，¹⁷⁰，¹⁷¹，¹⁷²，¹⁷³，¹⁷⁴，¹⁷⁵，¹⁷⁶，¹⁷⁷，¹⁷⁸，¹⁷⁹，¹⁸⁰，¹⁸¹，¹⁸²，¹⁸³，¹⁸⁴，¹⁸⁵，¹⁸⁶，¹⁸⁷，¹⁸⁸，¹⁸⁹，¹⁹⁰，¹⁹¹，¹⁹²，¹⁹³，¹⁹⁴，¹⁹⁵，¹⁹⁶，¹⁹⁷，¹⁹⁸，¹⁹⁹，²⁰⁰，²⁰¹，²⁰²，²⁰³，²⁰⁴，²⁰⁵，²⁰⁶，²⁰⁷，²⁰⁸，²⁰⁹，²¹⁰，²¹¹，²¹²，²¹³，²¹⁴，²¹⁵，²¹⁶，²¹⁷，²¹⁸，²¹⁹，²²⁰，²²¹，²²²，²²³，²²⁴，²²⁵，²²⁶，²²⁷，²²⁸，²²⁹，²³⁰，²³¹，²³²，²³³，²³⁴，²³⁵，²³⁶，²³⁷，²³⁸，²³⁹，²⁴⁰，²⁴¹，²⁴²，²⁴³，²⁴⁴，²⁴⁵，²⁴⁶，²⁴⁷，²⁴⁸，²⁴⁹，²⁵⁰，²⁵¹，²⁵²，²⁵³，²⁵⁴，²⁵⁵，²⁵⁶，²⁵⁷，²⁵⁸，²⁵⁹，²⁶⁰，²⁶¹，²⁶²，²⁶³，²⁶⁴，²⁶⁵，²⁶⁶，²⁶⁷，²⁶⁸，²⁶⁹，²⁷⁰，²⁷¹，²⁷²，²⁷³，²⁷⁴，²⁷⁵，²⁷⁶，²⁷⁷，²⁷⁸，²⁷⁹，²⁸⁰，²⁸¹，²⁸²，²⁸³，²⁸⁴，²⁸⁵，²⁸⁶，²⁸⁷，²⁸⁸，²⁸⁹，²⁹⁰，²⁹¹，²⁹²，²⁹³，²⁹⁴，²⁹⁵，²⁹⁶，²⁹⁷，²⁹⁸，²⁹⁹，³⁰⁰，³⁰¹，³⁰²，³⁰³，³⁰⁴，³⁰⁵，³⁰⁶，³⁰⁷，³⁰⁸，³⁰⁹，³¹⁰，³¹¹，³¹²，³¹³，³¹⁴，³¹⁵，³¹⁶，³¹⁷，³¹⁸，³¹⁹，³²⁰，³²¹，³²²，³²³，³²⁴，³²⁵，³²⁶，³²⁷，³²⁸，³²⁹，³³⁰，³³¹，³³²，³³³，³³⁴，³³⁵，³³⁶，³³⁷，³³⁸，³³⁹，³⁴⁰，³⁴¹，³⁴²，³⁴³，³⁴⁴，³⁴⁵，³⁴⁶，³⁴⁷，³⁴⁸，³⁴⁹，³⁵⁰，³⁵¹，³⁵²，³⁵³，³⁵⁴，³⁵⁵，³⁵⁶，³⁵⁷，³⁵⁸，³⁵⁹，³⁶⁰，³⁶¹，³⁶²，³⁶³，³⁶⁴，³⁶⁵，³⁶⁶，³⁶⁷，³⁶⁸，³⁶⁹，³⁷⁰，³⁷¹，³⁷²，³⁷³，³⁷⁴，³⁷⁵，³⁷⁶，³⁷⁷，³⁷⁸，³⁷⁹，³⁸⁰，³⁸¹，³⁸²，³⁸³，³⁸⁴，³⁸⁵，³⁸⁶，³⁸⁷，³⁸⁸，³⁸⁹，³⁹⁰，³⁹¹，³⁹²，³⁹³，³⁹⁴，³⁹⁵，³⁹⁶，³⁹⁷，³⁹⁸，³⁹⁹，⁴⁰⁰，⁴⁰¹，⁴⁰²，⁴⁰³，⁴⁰⁴，⁴⁰⁵，⁴⁰⁶，⁴⁰⁷，⁴⁰⁸，⁴⁰⁹，⁴¹⁰，⁴¹¹，⁴¹²，⁴¹³，⁴¹⁴，⁴¹⁵，⁴¹⁶，⁴¹⁷，⁴¹⁸，⁴¹⁹，⁴²⁰，⁴²¹，⁴²²，⁴²³，⁴²⁴，⁴²⁵，⁴²⁶，⁴²⁷，⁴²⁸，⁴²⁹，⁴³⁰，⁴³¹，⁴³²，⁴³³，⁴³⁴，⁴³⁵，⁴³⁶，⁴³⁷，⁴³⁸，⁴³⁹，⁴⁴⁰，⁴⁴¹，⁴⁴²，⁴⁴³，⁴⁴⁴，⁴⁴⁵，⁴⁴⁶，⁴⁴⁷，⁴⁴⁸，⁴⁴⁹，⁴⁵⁰，⁴⁵¹，⁴⁵²，⁴⁵³，⁴⁵⁴，⁴⁵⁵，⁴⁵⁶，⁴⁵⁷，⁴⁵⁸，⁴⁵⁹，⁴⁶⁰，⁴⁶¹，⁴⁶²，⁴⁶³，⁴⁶⁴，⁴⁶⁵，⁴⁶⁶，⁴⁶⁷，⁴⁶⁸，⁴⁶⁹，⁴⁷⁰，⁴⁷¹，⁴⁷²，⁴⁷³，⁴⁷⁴，⁴⁷⁵，⁴⁷⁶，⁴⁷⁷，⁴⁷⁸，⁴⁷⁹，⁴⁸⁰，⁴⁸¹，⁴⁸²，⁴⁸³，⁴⁸⁴，⁴⁸⁵，⁴⁸⁶，⁴⁸⁷，⁴⁸⁸，⁴⁸⁹，⁴⁹⁰，⁴⁹¹，⁴⁹²，⁴⁹³，⁴⁹⁴，⁴⁹⁵，⁴⁹⁶，⁴⁹⁷，⁴⁹⁸，⁴⁹⁹，⁵⁰⁰，⁵⁰¹，⁵⁰²，⁵⁰³，⁵⁰⁴，⁵⁰⁵，⁵⁰⁶，⁵⁰⁷，⁵⁰⁸，⁵⁰⁹，⁵¹⁰，⁵¹¹，⁵¹²，⁵¹³，⁵¹⁴，⁵¹⁵，⁵¹⁶，⁵¹⁷，⁵¹⁸，⁵¹⁹，⁵²⁰，⁵²¹，⁵²²，⁵²³，⁵²⁴，⁵²⁵，⁵²⁶，⁵²⁷，⁵²⁸，⁵²⁹，⁵³⁰，⁵³¹，⁵³²，⁵³³，⁵³⁴，⁵³⁵，⁵³⁶，⁵³⁷，⁵³⁸，⁵³⁹，⁵⁴⁰，⁵⁴¹，⁵⁴²，⁵⁴³，⁵⁴⁴，⁵⁴⁵，⁵⁴⁶，⁵⁴⁷，⁵⁴⁸，⁵⁴⁹，⁵⁵⁰，⁵⁵¹，⁵⁵²，⁵⁵³，⁵⁵⁴，⁵⁵⁵，⁵⁵⁶，⁵⁵⁷，⁵⁵⁸，⁵⁵⁹，⁵⁶⁰，⁵⁶¹，⁵⁶²，⁵⁶³，⁵⁶⁴，⁵⁶⁵，⁵⁶⁶，⁵⁶⁷，⁵⁶⁸，⁵⁶⁹，⁵⁷⁰，⁵⁷¹，⁵⁷²，⁵⁷³，⁵⁷⁴，⁵⁷⁵，⁵⁷⁶，⁵⁷⁷，⁵⁷⁸，⁵⁷⁹，⁵⁸⁰，⁵⁸¹，⁵⁸²，⁵⁸³，⁵⁸⁴，⁵⁸⁵，⁵⁸⁶，⁵⁸⁷，⁵⁸⁸，⁵⁸⁹，⁵⁹⁰，⁵⁹¹，⁵⁹²，⁵⁹³，⁵⁹⁴，⁵⁹⁵，⁵⁹⁶，⁵⁹⁷，⁵⁹⁸，⁵⁹⁹，⁶⁰⁰，⁶⁰¹，⁶⁰²，⁶⁰³，⁶⁰⁴，⁶⁰⁵，⁶⁰⁶，⁶⁰⁷，⁶⁰⁸，⁶⁰⁹，⁶¹⁰，⁶¹¹，⁶¹²，⁶¹³，⁶¹⁴，⁶¹⁵，⁶¹⁶，⁶¹⁷，⁶¹⁸，⁶¹⁹，⁶²⁰，⁶²¹，⁶²²，⁶²³，⁶²⁴，⁶²⁵，⁶²⁶，⁶²⁷，⁶²⁸，⁶²⁹，⁶³⁰，⁶³¹，⁶³²，⁶³³，⁶³⁴，⁶³⁵，⁶³⁶，⁶³⁷，⁶³⁸，⁶³⁹，⁶⁴⁰，⁶⁴¹，⁶⁴²，⁶⁴³，⁶⁴⁴，⁶⁴⁵，⁶⁴⁶，⁶⁴⁷，⁶⁴⁸，⁶⁴⁹，⁶⁵⁰，⁶⁵¹，⁶⁵²，⁶⁵³，⁶⁵⁴，⁶⁵⁵，⁶⁵⁶，⁶⁵⁷，⁶⁵⁸，⁶⁵⁹，⁶⁶⁰，⁶⁶¹，⁶⁶²，⁶⁶³，⁶⁶⁴，⁶⁶⁵，⁶⁶⁶，⁶⁶⁷，⁶⁶⁸，⁶⁶⁹，⁶⁷⁰，⁶⁷¹，⁶⁷²，⁶⁷³，⁶⁷⁴，⁶⁷⁵，⁶⁷⁶，⁶⁷⁷，⁶⁷⁸，⁶⁷⁹，⁶⁸⁰，⁶⁸¹，⁶⁸²，⁶⁸³，⁶⁸⁴，⁶⁸⁵，⁶⁸⁶，⁶⁸⁷，⁶⁸⁸，⁶⁸⁹，⁶⁹⁰，⁶⁹¹，⁶⁹²，⁶⁹³，⁶⁹⁴，⁶⁹⁵，⁶⁹⁶，⁶⁹⁷，⁶⁹⁸，⁶⁹⁹，⁷⁰⁰，⁷⁰¹，⁷⁰²，⁷⁰³，⁷⁰⁴，⁷⁰⁵，⁷⁰⁶，⁷⁰⁷，⁷⁰⁸，⁷⁰⁹，⁷¹⁰，⁷¹¹，⁷¹²，⁷¹³，⁷¹⁴，⁷¹⁵，⁷¹⁶，⁷¹⁷，⁷¹⁸，⁷¹⁹，⁷²⁰，⁷²¹，⁷²²，⁷²³，⁷²⁴，⁷²⁵，⁷²⁶，⁷²⁷，⁷²⁸，⁷²⁹，⁷³⁰，⁷³¹，⁷³²，⁷³³，⁷³⁴，⁷³⁵，⁷³⁶，⁷³⁷，⁷³⁸，⁷³⁹，⁷⁴⁰，⁷⁴¹，⁷⁴²，⁷⁴³，⁷⁴⁴，⁷⁴⁵，⁷⁴⁶，⁷⁴⁷，⁷⁴⁸，⁷⁴⁹，⁷⁵⁰，⁷⁵¹，⁷⁵²，⁷⁵³，⁷⁵⁴，⁷⁵⁵，⁷⁵⁶，⁷⁵⁷，⁷⁵⁸，⁷⁵⁹，⁷⁶⁰，⁷⁶¹，⁷⁶²，⁷⁶³，⁷⁶⁴，⁷⁶⁵，⁷⁶⁶，⁷⁶⁷，⁷⁶⁸，⁷⁶⁹，⁷⁷⁰，⁷⁷¹，⁷⁷²，⁷⁷³，⁷⁷⁴，⁷⁷⁵，⁷⁷⁶，⁷⁷⁷，⁷⁷⁸，⁷⁷⁹，⁷⁸⁰，⁷⁸¹，⁷⁸²，⁷⁸³，⁷⁸⁴，⁷⁸⁵，⁷⁸⁶，⁷⁸⁷，⁷⁸⁸，⁷⁸⁹，⁷⁹⁰，⁷⁹¹，⁷⁹²，⁷⁹³，⁷⁹⁴，⁷⁹⁵，⁷⁹⁶，⁷⁹⁷，⁷⁹⁸，⁷⁹⁹，⁸⁰⁰，⁸⁰¹，⁸⁰²，⁸⁰³，⁸⁰⁴，⁸⁰⁵，⁸⁰⁶，⁸⁰⁷，⁸⁰⁸，⁸⁰⁹，⁸¹⁰，⁸¹¹，⁸¹²，⁸¹³，⁸¹⁴，⁸¹⁵，⁸¹⁶，⁸¹⁷，⁸¹⁸，⁸¹⁹，⁸²⁰，⁸²¹，⁸²²，⁸²³，⁸²⁴，⁸²⁵，⁸²⁶，⁸²⁷，⁸²⁸，⁸²⁹，⁸³⁰，⁸³¹，⁸³²，⁸³³，⁸³⁴，⁸³⁵，⁸³⁶，⁸³⁷，⁸³⁸，⁸³⁹，⁸⁴⁰，⁸⁴¹，⁸⁴²，⁸⁴³，⁸⁴⁴，⁸⁴⁵，⁸⁴⁶，⁸⁴⁷，⁸⁴⁸，⁸⁴⁹，⁸⁵⁰，⁸⁵¹，⁸⁵²，⁸⁵³，⁸⁵⁴，⁸⁵⁵，⁸⁵⁶，⁸⁵⁷，⁸⁵⁸，⁸⁵⁹，⁸⁶⁰，⁸⁶¹，⁸⁶²，⁸⁶³，⁸⁶⁴，⁸⁶⁵，⁸⁶⁶，⁸⁶⁷，⁸⁶⁸，⁸⁶⁹，⁸⁷⁰，⁸⁷¹，⁸⁷²，⁸⁷³，⁸⁷⁴，⁸⁷⁵，⁸⁷⁶，⁸⁷⁷，⁸⁷⁸，⁸⁷⁹，⁸⁸⁰，⁸⁸¹，⁸⁸²，⁸⁸³，⁸⁸⁴，⁸⁸⁵，⁸⁸⁶，⁸⁸⁷，⁸⁸⁸，⁸⁸⁹，⁸⁹⁰，⁸⁹¹，⁸⁹²，⁸⁹³，⁸⁹⁴，⁸⁹⁵，⁸⁹⁶，⁸⁹⁷，⁸⁹⁸，⁸⁹⁹，⁹⁰⁰，⁹⁰¹，⁹⁰²，⁹⁰³，⁹⁰⁴，⁹⁰⁵，⁹⁰⁶，⁹⁰⁷，⁹⁰⁸，⁹⁰⁹，⁹¹⁰，⁹¹¹，⁹¹²，⁹¹³，⁹¹⁴，⁹¹⁵，⁹¹⁶，⁹¹⁷，⁹¹⁸，⁹¹⁹，⁹²⁰，⁹²¹，⁹²²，⁹²³，⁹²⁴，⁹²⁵，⁹²⁶，⁹²⁷，⁹²⁸，⁹²⁹，⁹³⁰，⁹³¹，⁹³²，⁹³³，⁹³⁴，⁹³⁵，⁹³⁶，⁹³⁷，⁹³⁸，⁹³⁹，⁹⁴⁰，⁹⁴¹，⁹⁴²，⁹⁴³，⁹⁴⁴，⁹⁴⁵，⁹⁴⁶，⁹⁴⁷，⁹⁴⁸，⁹⁴⁹，⁹⁵⁰，⁹⁵¹，⁹⁵²，⁹⁵³，⁹⁵⁴，⁹⁵⁵，⁹⁵⁶，⁹⁵⁷，⁹⁵⁸，⁹⁵⁹，⁹⁶⁰，⁹⁶¹，⁹⁶²，⁹⁶³，⁹⁶⁴，⁹⁶⁵，⁹⁶⁶，⁹⁶⁷，⁹⁶⁸，⁹⁶⁹，⁹⁷⁰，⁹⁷¹，⁹⁷²，⁹⁷³，⁹⁷⁴，⁹⁷⁵，⁹⁷⁶，⁹⁷⁷，⁹⁷⁸，⁹⁷⁹，⁹⁸⁰，⁹⁸¹，⁹⁸²，⁹⁸³，⁹⁸⁴，⁹⁸⁵，⁹⁸⁶，⁹⁸⁷，⁹⁸⁸，⁹⁸⁹，⁹⁹⁰，⁹⁹¹，⁹⁹²，⁹⁹³，⁹⁹⁴，⁹⁹⁵，⁹⁹⁶，⁹⁹⁷，⁹⁹⁸，⁹⁹⁹，¹⁰⁰⁰，¹⁰⁰¹，¹⁰⁰²，¹⁰⁰³，¹⁰⁰⁴，¹⁰⁰⁵，¹⁰⁰⁶，¹⁰⁰⁷，¹⁰⁰⁸，¹⁰⁰⁹，¹⁰¹⁰，¹⁰¹¹，¹⁰¹²，¹⁰¹³，¹⁰¹⁴，¹⁰¹⁵，¹⁰¹⁶，¹⁰¹⁷，¹⁰¹⁸，¹⁰¹⁹，¹⁰²⁰，¹⁰²¹，¹⁰²²，¹⁰²³，¹⁰²⁴，¹⁰²⁵，¹⁰²⁶，¹⁰²⁷，¹⁰²⁸，¹⁰²⁹，¹⁰³⁰，¹⁰³¹，¹⁰³²，¹⁰³³，¹⁰³⁴，¹⁰³⁵，¹⁰³⁶，¹⁰³⁷，¹⁰³⁸，¹⁰³⁹，¹⁰⁴⁰，¹⁰⁴¹，¹⁰⁴²，¹⁰⁴³，¹⁰⁴⁴，¹⁰⁴⁵，¹⁰⁴⁶，¹⁰⁴⁷，¹⁰⁴⁸，¹⁰⁴⁹，¹⁰⁵⁰，¹⁰⁵¹，¹⁰⁵²，¹⁰⁵³，¹⁰⁵⁴，¹⁰⁵⁵，¹⁰⁵⁶，¹⁰⁵⁷，¹⁰⁵⁸，¹⁰⁵⁹，¹⁰⁶⁰，¹⁰⁶¹，¹⁰⁶²，¹⁰⁶³，¹⁰⁶⁴，¹⁰⁶⁵，¹⁰⁶⁶，¹⁰⁶⁷，¹⁰⁶⁸，¹⁰⁶⁹，¹⁰⁷⁰，¹⁰⁷¹，¹⁰⁷²，¹⁰⁷³，¹⁰⁷⁴，¹⁰⁷⁵，¹⁰⁷⁶，¹⁰⁷⁷，¹⁰⁷⁸，¹⁰⁷⁹，¹⁰⁸⁰，¹⁰⁸¹，¹⁰⁸²，¹⁰⁸³，¹⁰⁸⁴，¹⁰⁸⁵，¹⁰⁸⁶，¹⁰⁸⁷，¹⁰⁸⁸，¹⁰⁸⁹，¹⁰⁹⁰，¹⁰⁹¹，¹⁰⁹²，¹⁰⁹³，¹⁰⁹⁴，¹⁰⁹⁵，¹⁰⁹⁶，¹⁰⁹⁷，¹⁰⁹⁸，¹⁰⁹⁹，¹¹⁰⁰，¹¹⁰¹，¹¹⁰²，¹¹⁰³，¹¹⁰⁴，¹¹⁰⁵，¹¹⁰⁶，¹¹⁰⁷，¹¹⁰⁸，¹¹⁰⁹，¹¹¹⁰，¹¹¹¹，¹¹¹²，¹¹¹³，¹¹¹⁴，¹¹¹⁵，¹¹¹⁶，¹¹¹⁷，¹¹¹⁸，¹¹¹⁹，¹¹²⁰，¹¹²¹，¹¹²²，¹¹²³，¹¹²⁴，¹¹²⁵，¹¹²⁶，¹¹²⁷，¹¹²⁸，¹¹²⁹，¹¹³⁰，¹¹³¹，¹¹³²，¹¹³³，¹¹³⁴，¹¹³⁵，¹¹³⁶，¹¹³⁷，¹¹³⁸，¹¹³⁹，¹¹⁴⁰，¹¹⁴¹，¹¹⁴²，¹¹⁴³，¹¹⁴⁴，¹¹⁴⁵，¹¹⁴⁶，¹¹⁴⁷，¹¹⁴⁸，¹¹⁴⁹，¹¹⁵⁰，¹¹⁵¹，¹¹⁵²，¹¹⁵³，¹¹⁵

《玉机微义》曰：此半夏泻心汤加减法也，内有枳、木、四君、平胃等药，利湿消痞，补虚之剂也。

久痞壅塞不散，烦热，喘促不宁，黄连消痞丸东垣

前方除人参，加黄芩、猪苓、泽泻。

〔批〕有形血症。

有形血症，以辛甘散之。

寒伤营血，胸膈高起气毒搏结，枳实理中丸见太阴后

当论，大便秘者：厚朴制 枳实炒，各二钱 木香钱 大黄六分 黄连 甘草炙

厚朴制 枳实炒。各二钱 木香钱 大黄六分 黄连 甘草炙
各四分

煎。

〔批〕虚痞。

虚痞，大便利者，平补枳术丸东垣。

白术补脾气，炒，三两 白芍补脾血，炒，两半 陈皮和胃 枳实
消痞，炒 黄连清热，姜制，各两 人参补元气 木香调诸气。各五钱

荷叶煎水，打米糊丸。米饮下如此平补气血，廓清痰火，兼通
气道，则病邪自消，而脾胃日壮矣。

〔批〕热。

热痞则烦渴溺赤，以苦寒泄之，大消痞丸

枳实消痞丸胡友直 黄芩，姜炙，一两 黄连，姜炙，一两 陈皮，姜炙，升麻、
葛根以发之。便秘即利之。

〔批〕寒热结。

寒热痞结肝木过甚，克制脾土，左金丸见胁痛

〔批〕寒。

寒痞与中满，以辛甘散之，枳实理中丸加丁香，或丁香透胃
汤见反胃。

〔批〕痰积气滞。

痰积气滞成痞， 陈皮枳实，各二钱 木香， 又木香、气汤
入竹沥、姜汁。

戴复庵：以诸痞塞及噎膈乃是痰为气所激而上，气又为痰所隔而

带，痰与气相搏，不能流通也。

〔批〕痰积气滞

脉右关弦，弦而迟者，必心下坚此肝木克脾土，菴结痰涎闭于脾胃，气不得舒则痞，木香顺气汤见气。

〔批〕挟死血

挟死血者，多用牡丹皮、红曲、麦芽炒研、香附童便炒、桔梗、通草、穿山甲、番降香、红花、苏木各钱，酒、童便各半，煎。甚者加大黄，临服入韭汁桃仁泥北方一应大怒之后作痞者，皆可治。〔批〕大怒后

〔批〕七气。

七气所伤，结滞痞闷，宜七气汤，或导痰汤见痰加木香

〔批〕劳。

劳者，越鞠丸见劳

〔批〕伤劳倦

伤劳倦而痞，补中益氣汤

大病后，元气未复而痞者，不宜之。

〔批〕脾胃不调。

脾胃弱，而转运不调为痞者，宜四君子汤之类加升降药。

〔批〕湿

湿而痞者，四肢困重，小便短，宜胃苓汤以渗之。

〔批〕杂病痞积。

〔批〕痞者，心下之痞也，非心下之痞也，以心下之痞云：治痞独益中州脾土，以血药治之，其法无以加矣。汪云：脾无积血，心下不痞，故须兼血药，黄芪补中汤东垣

黄芪 人参各二钱 白术 苍术 陈皮 甘草各钱 泽泻 猪苓 茯苓各五分
煎

下大消痞丸加升麻、柴胡

天地不交为否，今以苓、泽从九天之上而降，升、柴从九地之下而升，则可以转否而为泰矣。

〔批〕伤饮食

以食饱摩脐心，轻者以本丸。大品禁丸；甚者咸下之。木香槟榔丸、枳实厚朴丸；凡儿自出，下之，陈汤、瓜蒂散见太阳，探吐之。

〔批〕胸痺。

心肺之分，胸背痛诸阳受气于胸中，而转行于背，气痹而不行故痛，知

瓜蒌一枚 薤白三两，薤叶光滑，露亦难仁，故曰薤露。其性滑泄，能通气滞，故胸痹、下重并用之。白酒四升

喻嘉言曰：胸中阳气如离照当空，旷然无外，设地气一上，则阴霾有加，故知胸痹者，阴气上逆之候。仲景微则用薤白、白酒以益其阳，甚则用附子、干姜以消其阴，世医不知胸痹为何病，习用豆蔻、木香、诃子、三棱、神曲、麦芽等药，坐耗其胸中之阳，亦相愚矣。

〔批〕不得卧。

胸痹，不得卧，心痛彻背，瓜蒌薤白半夏汤主之。《金匱》。

前方加半夏以不得卧故也

〔批〕心哲胸臆

胸痹，心中痞，留气结在胸，胸满，胁下逆抢心，枳实薤白桂枝汤主之《金匱》。

前方除白酒，加枳实、厚朴、桂枝

人参汤亦主之即理中汤，重者更添补中

〔批〕气寒短气。

胸中气塞，短气此不言痛，茯苓杏仁甘草汤三味作汤，橘枳生姜汤亦主之《金匮》

橘皮斤 枳实三两 生姜八两

423

胸痹缓急者亦不言痛，薤白仁附子散

二味为散，服方寸匕。

〔批〕痞满彻背，

与胸痞满彻背，均系，同治，妙用，瓜蒌实丸。

瓜蒌实丸：《金匮》云：「心下痞满，按之硬者，宜下之。」此方主之。

梗开胸载药

等分，姜汁糊丸此方可谓善治痞满喘急矣。然痰因火动者，加黄连尤妙，盖黄连佐枳实，消痞甚速。

一味瓜蒌子熟炒，连皮，或煎或丸，最能荡涤胸中垢腻

〔批〕支饮胸满，

支饮胸满者不言邪，枳朴大黄汤主之《金匮》

即小承气汤，分两多寡随宜。

〔批〕外治二法

熨痞气法：萝卜子三合，生姜二两，葱白七叶，橘叶一握，白布半合，共捣匀，布包之，熨患处，当是时之一候二日，胸中烦热即去，以热手揉之，不拘寒热皆宜，不用之，无橘叶，以椒叶代之。

又方：一切痞结，生姜斤捣汁，另贮，只用渣，炒热帛包，熨心胸肋下，其痛豁然而愈。姜冷再拌汁，炒熨之。

积 聚

五脏积 息积 附：瘕聚 瘕

总论 凡积 聚，皆生于风山虫暑，青黑喜怒 喜怒不当 明伤肝，黄色胃与色于脾，则既黄矣。风山伤脾，色起于土而生积。青黑伤肝，色起于下而成积矣。 难经 1：积者，五脏积也；聚者，六腑聚也。积，始发有定处，其痛不移其处，上下有所终始，左右有所分处；聚，始发无根本，上下无所定处，其痛无定处。凡言积者，言其不移；聚者，言其有动，作移不定。 又有言气者，即饮食之气滯注停积之名。

1 聚：原作“聚”。据《金匮要略·五脏风寒积聚病脉证并治》改聚。同“谷”，饮食水谷之义。

也，胁下痛，按之则愈，复发是也。〔批〕：《素问》云：『巢氏云：病源。』
丁积聚之外，复有微假之名，谓由寒温不调，饮食不化，与脏气
相搏结所生。其不动者，微也；虽有碍而可推移者，假也。微者，
征也，按之应手；假者，假也，假物成形，如血瘀有痕之类。又有
核癖者，核，皮厚也，在肌肉之间而可见者也；癖者，僻也，
内结于隐僻，外有可见也。核与核癖乃胸胃之病，积与聚为肚腹
之病，多见于男子。微与假独见于脐下，常得于妇人。〔批〕：《素问》
云：『治积聚之法，必分初、中、末三法：初者，病邪初起，正气
尚强，邪气尚浅，则任受攻；中者，受病渐久，邪气较深，正气
较弱，则宜日攻日补；末者，病魔经久，邪气侵凌，正气渐残，
则任受补而时攻。』《金匮》：『大青治积，十去其五，小青治积，十去
其七。』又曰：『大积大聚，其可犯也，衰其半而止，过则死。』

脉 坚强者生，虚弱者死。

细沉附骨者，积脉也。

沉而有力为积。

沉紧者，有寒积。

沉而牢，积坚也。脉弦，腹中急结为假，细微者为微。

〔批〕初起

积聚初起，保和丸。〔批〕：加白术、香附、黄芩、厚朴、枳
实、黄连。

〔批〕饮食不消，

饮食不消，或再加入参。

〔批〕实积。

实积，木香槟榔丸。〔批〕：枳实导滞丸。〔批〕：《素问》云：『大积，十去其七。』

〔批〕一切积聚。

一切积聚痰饮，心胁引痛，硝砂丸《本事》。

硝砂入热，能化肉为血，去其半，〔本草〕云：其能化人心为血，故《金匮》
破散。肉积有沫功。水飞，五钱。干漆散微火炒，二钱。木香、青皮、神
曲、各二钱半。〔批〕：按破血行，〔批〕：炒，五钱。肉豆蔻煨黄泥和土，〔批〕：有
理。白芷改《除》二钱。干姜五钱。胡椒二钱。〔批〕：穿瓦瓶内，冷。入黄

两 巴豆去油，五钱 能斩关夺门，方内多辛热有毒之品，用之以破冷攻坚，惟大黄苦寒，假之以荡热去实，盖积聚既深，攻治不得不峻也。

方未，醋醋一升，煮之者已以五七沸，再下一枝，大黄末，同煮五七沸，入心少散或得，和诸药，研丸，每口大一钱十丸，姜汤下。此治肉积、气积、血积通剂也。

《玉机微义》曰：方中因白芷散水行气，故更言治痰饮。

洁古曰：壮人无积，虚人则有之，皆由脾胃怯弱，气血两虚，四时不和，或感寒暑，或感风燥，或感湿火，或感疠气，或感于漆、硝砂、三棱、大黄、牵牛之类，得药则暂快，药过则依然，气愈消疾愈大，竟何益哉？故善治者，当先补虚，使气血壮，则积自消，如满座皆君子，则小人自无容地矣。不问何脏，先调其中，使能饮食，是其本也。

李士材曰：此方轻浅者言耳。若人积大聚，不投而逐之，且补无益也。审知是何个受病，何物成积，见之既确，发自入之，只以讨之，何患其不愈哉？

〔批〕五脏积。

五脏积 二曰：积之所生，得寒乃生，或乃成积也。或气生是忧，忧生于寒，脏寒则血气凝滞，血气凝滞则其气上入于肠胃，入肠胃则胀，胀则肠胃外之汁沫道聚不得散，且以成积。卒然多饮食则邪结，起居不节，用力过度则伤脾伤，阳络伤则血外溢，血外溢则衄血，阴络伤则血内溢，血内溢则后血，肠胃之各伤，则血溢于肠胃，肠胃有积，汁沫与血相搏，则并合凝聚不得散，而积成矣。〔批〕衄为阳经之血，宜凉；后为阴经之血，宜温。又曰：卒然外中于寒，若内伤于忧怒，则气上逆，气上逆则六腑不通，清气不行，凝于腹中而不散，津液留滞，着而不去，而积皆成矣。此谓清湿袭虚之病也。

〔批〕脾积。

脾积在胃脘，大如盘，或如覆杯，痞塞不通，背痛心疼，饥减饱见，腹满吐泻，久则四肢不收，或发黄疸，饮食不为肌肤，足肿肉消，名痞气，脉浮大而长，宜痞气丸东垣。

连用六钱。

〔批〕心积。

心积起脐上，大如臂，上至心下，久不愈，令人病烦心、腹热、咽干，甚则吐血，名伏梁，脉沉而芤，宜伏梁丸同前。

黄连两半 人参 厚朴制，各五钱 黄芩三钱 肉桂 茯神宁心。去木 丹参入心，生新去瘀。炒。各两 川乌 干姜 赤小豆心之谷也，行水散血 石菖蒲开心孔，利窍消积 巴豆霜各五分

蜜丸，服法俱如前。秋冬厚朴用两，黄连亦只用两，黄芩不用。

伏梁外有二症：其一，少腹盛，上下左右皆有根，裹大脓血，居肠胃之外，不可治；其二，气溢于大肠而着于膏膜之原，故环脐而痛，此风根，不可动之。〔批〕二伏梁俱见病机篇。

〔批〕肾积。

肾积发于少腹，上至心，若豚状，或下或上无时，饥见饱减，小腹急，腰痛，口干目昏，骨冷，久不已，令人喘逆，骨痿少气，名奔豚，脉沉而急，宜奔豚丸同前。

厚朴七钱 黄连炒，五钱 苦楝子酒煮，三钱。苦寒下行 白茯苓 白芍药 泽泻 白术 菖蒲 干姜 各一钱 芩蒿桑白皮 各二钱 附子炮 切 附子 一个 蝎去风 独活去少引风 各钱 川乌头炮 去风 丁香 公丁香 药，各五分 巴豆霜六分 肉桂二分

除另研外，蜜丸，服法俱同前。秋冬厚朴用两二钱。如积势坚大，服前药不减，于药中加存性牡蛎粉一钱，煎。常下勿加。如服药觉热，加黄连。气短，加厚朴。闷乱，减桂。

〔批〕五积，如积满腹或半腹者，先治其所起。是何脏积，当先服本脏积药，诸疾自愈，是治其本也。〔批〕治其本。

《集解》云：此东垣五积方也，虽有破滞削坚之药，多藉人参之力赞助成功。吴鹤皋谓非东垣之方，故《医方考》中俱不录。

〔批〕热积。

热积，寒取之，千金硝石丸。

硝石六两 大黄八两 人参 甘草各三两

为细末，以二年苦酒一升置器中，以竹片作串，每入一升，刻一痕，先入人黄，不住手搅，使微昂，尽一痕，乃下余药，搅如前，又尽一痕，微火熬使可，丸如桐子大，每服二十丸。须臾虚寒，下如鸡肝、米泔、赤黑等物，故忌风冷，稀粥将息。

〔批〕积聚热者。

一切积聚属热者，不拘久近，醋煮三棱丸神效。

三棱一两，醋煮，竹片切片四十片，川芎一两，醋煮，微软切片。人黄五钱，醋浸，湿纸裹煨，切片。

醋糊丸，每服三十丸，无时温水下。

有正当积聚处，内热如火，渐及四肢，一日数发，如此二三日又发，此有正当积聚处，内热如火，渐及四肢，一日数发，如此二三日又发，用去热之剂。

〔批〕寒积。

寒积热取之，鸡爪三棱丸《宝鉴》。

鸡爪三棱根叶如鸡爪者，有一枝相当色白，叶如鸡爪，一剂。枝上叶是地者。木香、青皮、陈皮各六分，各一两钱，胡椒二钱，槟榔、肉豆蔻各两。

姜汁糊丸，桐子大，每服二十丸，日一服。忌生冷、硬物。

〔批〕胃弱。

胃弱少食，勿与攻下，宜散。一剂散，块亦自消。有块加姜黄二钱，气滞加香附，虚加沉香。

〔批〕惊气。

惊气成块，妙应丸加法俱见痰饮。

〔批〕胁痛。

胁痛有块，芦荟丸。加姜黄、桃仁各五钱，或加白鸽粪。

〔批〕饮癖。

饮癖成块，在肋腹之间，病未积聚，用破块药多不效，此当行其饮，宜导痰汤、五饮汤俱见痰饮。

① 各：原脱，据《卫生宝鉴·卷十四·腹中积聚》补。

〔批〕倒仓法。

倒仓法丹溪。

黄牡牛肉肥嫩者二三十斤，切碎，洗净，用长流水，桑柴火煮糜烂，滤去滓，取净汁，再入锅中，文武火熬至琥珀色则成矣。择一净室，明快不通风者，令病人先一夜不食，坐其中，每饮一钟，少时又饮，积至数十钟。病在上者必吐，病在下者必利，病在中者吐而且利。视所出物，可尽病根乃止。连进之，急则逆上而吐多，缓则顺下而利多，视病之上下而为缓急。吐利后必渴，不得与汤，其小便必长，取以饮之，名轮回酒，非惟止渴，兼涤余垢。怠倦觉饥，先与米饮，次稀粥，三日后方与厚粥，软饮菜羹调养。半月余，精神焕发，沉疴悉除矣。须戒色欲半年、一年，戒牛肉数年。

霞天膏

即照前法，每肉十二斤，可熬膏一斤。夏月水浸，可留三日，并久留生毒，用重药洗，洗尽毒，然后煎成之，入前剂同服。入丸药，每三分加面一分，或同蜜炼。

朱丹溪曰：牛，坤土也，黄土之色也，以顺为德，而法健为功者，牡之用也。肉，胃之药也；液，无形之物也，积聚久而形质成，乃成膏。此膏之入胃，如洪水泛涨，浮莖沉朽皆顺流而下，不可停留。凡属滞碍，一洗而空，泽枯润槁，补虚益损，宁无精神焕发之乐乎？其方传于西域异人，中年后行一二次，亦却病养寿之一助也。

王纶云：牛肉补中，非吐下药，借补为泄，以泄为补，亦奇方也。

愚按：倒仓法，丹溪用之，每建奇功，岂欺人哉？后之人乃憚而不敢用者，亦未审以补为泄之深如也。

〔批〕瘰癧痰癖。

瘰癧痰癖：一切五积六聚，七癥，八癰，九癰，十癰。

鱼、蟹、獾、狐、蛇，又有米、虫、发等名、八癰青、黄、燥、血、脂、狐、蛇、蟹，余名同上，随气上下，心腹疼痛，上气窒塞，小腹膨满，大小便不利，俱宜大七气汤，随证加药，兼吞各丸。

脾积，本方煎存痞气丸；肝积，本方煎熟待冷，用铁器烧红，以芍药淋之，乘热服，兼存肥气丸；肺积，本方加桑白皮、半夏、杏仁各五分，煎存息贍丸；心积，本方加石菖蒲、半夏各五分，存伏梁丸；肾积，本方倍桂，加茴香、楸子肉各五分，存奔豚丸。

积聚、蠱瘕、痞癖、虫积、食积，不问阴阳寒热，并制攻积丸。士材。

吴茱萸汤泡五次 干姜 肉桂去皮 川乌炮、各两 黄连酒炒 半夏 橘红 茯苓 元胡索炒 枳实 厚朴制 枳实制 石菖蒲 人参 沉香 琥珀另研 桔梗各八钱 巴豆霜另制，五钱

为细末，包角六两煮汁为丸，绿豆大，渐加个钱半，姜汤下。

药品稍峻，用之有度。补中数日，照此攻伐，不问其积去多少，又与补中，待其神旺，则复攻之，屡攻屡补，以平为期，此百发百中者也。〔批〕屡攻屡补法。

〔批〕九气。

九气积聚，状若蠱瘕，逆气上下，发作心腹绞痛，宜散聚汤。

吴茱萸泡 厚朴制 枳壳去瓢，麸炒 川芎 附子炮 甘草炙 茯苓各两 陈皮去白 杏仁去皮尖，炒 桂枝各 半夏 槟榔 当归各七钱半

每四钱，加姜煎。便不利加大黄。

〔批〕蠱瘕。

蠱瘕 瘕，腹中结块，或大或小，或如虫行，或如砂石，或如败絮，或如败肉，或如败血，或如败气，或如败精，或如败神，或如败魂，或如败魄，或如败志，或如败意，或如败思，或如败智，或如败德，或如败行，或如败言，或如败闻，或如败见，或如败触，或如败嗅，或如败尝，或如败觉，或如败知，或如败能，或如败德，或如败行，或如败言，或如败闻，或如败见，或如败触，或如败嗅，或如败尝，或如败觉，或如败知，或如败能。

杂物，得冷不消，变化而作者，白马尿一升五合，温服瘳。

〔批〕蠱瘕。

蠱瘕《直指》云：嗜酒人血菀于酒为酒蠱，多气入血菀于气为气蠱，虚劳人败血杂痰为血蠱，如虫之行，上侵人咽，下蚀人肛，或生于胃，或生于脾，或生于肝，或生于肺，或生于心，或生于肾，或生于胆，或生于三焦，或生于六腑，或生于五脏，或生于经络，或生于皮毛，或生于筋骨，或生于血脉，或生于骨髓，或生于精髓，或生于神气，或生于魂魄，或生于志意，或生于思虑，或生于智慧，或生于道德，或于行，或于言，或于闻，或于见，或于触，或于嗅，或于尝，或于觉，或于知，或于能。

《轨范》云：此味人多畏之，不敢轻服，其实性甚和缓，目睹有

D 积：原作“血”，据《医宗必读·卷七·水肿胀满》改。

十年痲癖¹，《千金翼²》方：桃仁去皮尖、双仁，煮熟、破干，暴³去皮，熬，捣筛各六升，蜀椒去目、闭口者，生，捣筛三升，干姜⁴一升，先捣桃仁如膏，合捣干椒，如干，入少量，凡如酸枣⁵大。空心酒服三丸，日三。

外仍用熨法，椒熨方《千金翼》。

取新盆一口受一斗者，钻底上作三十余孔，孔上布椒三合，椒上布盐，盐上安纸两重，上布冷灰一升，冷灰上安热灰一升，热灰上安红炭火，如鸡子大，常令盆热。底安薄毡，其口以板盖上，以手捉，勿令落，仰卧，安于腹上，逐病痛处，自捉移熨之。冷气及痰结皆从下部中作气出，七日一易椒盐，满三七日，消乃止。

备急熨瘕方《千金翼》

吴茱萸一升，焙之，酒和煮热，布裹熨臍上，冷更以萸，瘕移走，则逐而熨之，消乃止。

破瘕消瘕，红丸子《易简》

蓬术 三棱 橘皮 青皮 胡椒 干姜 阿魏 硃红⁵

水酒为丸，每服六十丸，姜汤下。又，小儿疳积之病，用之极有神效。

破癖汤《千金翼》

白术 枳实炒 柴胡各三两

水五升，煮取二升，分三服，日三。

虫

九虫 五脏虫 寸白虫 应声虫 酒虫

总论 虫由胃热克土而生，观之目中有虫，乃系节生虫，其

1 癖：原作“痲”，据《千金翼方·卷十九·杂病中·癖积》及本段首批“十年痲癖”改。

2 翼：原脱，据《千金翼方·卷十九·杂病中·癖积》及下文椒熨方后小注“千金翼”补。

3 暴：原作“洩”，据《千金翼方·卷十九·杂病中·癖积》改。

4 酸枣：原作“枣”，据《千金翼方·卷十九·杂病中·癖积》改。

5 硃红：即绿矾煅赤者。

理明矣。善乎！张骞人推言之也。日本火属春夏，土属季夏，水从湿土化，故多虫焉。人患虫积，多由饥饱调变失宜，或过餐鱼食白面，或多食生芋，或误食蟹鳗，中气气虚，湿热失运，故生寸白诸虫，或如蚯蚓，或似龟鳖，小儿最多，大人时有一具候心膈腹痛，取虫涎沫，面色痿黄，眼眶鼻下青黑，以致饮食少进，肌肉不生，沉沉默默欲眠，或有寒热。如不早治，相生不已。古人云：虫长尺，则能害人，虫若贯串，杀人最急。治宜追虫取积。

关尹子曰：人之一身，内包蛭蚓，外崇虬虱。万物有依人身以为生者，是吾身一小天地也。蛭蚓为人所常有之虫，倘承侵火迫，则不安其位，亦能为病。若饮食不慎，血气虚衰，又能变生诸虫，不可名状，如发微、蟹蛭、蛲瘵、传尸之类，至于杀身灭门。虫之为患，若斯其酷也，是以先贤以法杀之。苟人不能让杀虫，则虫必且杀人矣。

〔批〕虫外候。

虫外候 肘后粗，以下三四寸热者，肠中有虫。

面上白团，唇边能食，心膈，颜色不常，脐上有蟹爪路。

腹痛时作时止，肚大青筋。

伤寒吐蛔，乌梅丸见伤寒厥阴。

〔批〕腹痛；生痔。

虫居腹中，时作时止，或腹中作痛，或得起往来，或大便下血，口吐涎沫，或腹中及下部有虫，生痔痒痢，或腹中雷鸣之间，多则为痔，剧则为癰，宜集效丸《三因》。

干姜炒 附子炮 枳实炒之 诃子皮炙口供之 槟榔 羌活 独活 各半钱 大黄一两 为细末，以酒煮甘草汁，以水香辛，以顺其气。五钱。

蜜丸，乌梅煎汤下。

〔批〕腹胃干痛。

发痒皆痒，上痛有时，不取不痛，失食与饥则痛，口沫而饥则否，此为虫也，雄槟丸。

雄黄辛毒 槟榔苦降 白矾酸涩 皆杀虫之品，故合用以治之。

等分饭丸，每五分，食远服。

〔批〕腸胃虫。

肠胃诸虫为患肠胃气虚，变生诸虫，亦由物必先腐，而后虫生之义，化虫丸。

蛇蛻、明雄、黃樟根、桑根、土牛膝、松樹各當 芫花 使臣同
各五錢

面糊丸皆杀虫之品，量人大小虚实用之。

〔批〕心痛滿胸。

虫去风，并治骨蒸瘰癧淡炙食之；万应丸取虫积神效。

黑牛生取人乳 大黃 檳榔各八兩 雷丸四兩 木香各四兩 訶藹

为末，以人皂角、茜根根皮各四两煎汁，水丸，五更砂糖水
下三四十丸。

下虫丸。

苦楝根皮法更详小儿腹痛虫痛。为本

面糊丸，弹子大，戒午饭，睡时预食油煎鸡子饼一二个，临卧白汤化下一丸，五更取下异虫为效。

〔批〕九虫

九虫在人腹中，月上旬头向上，中旬横之，下旬头向下，故中下旬用为时不入去口，所以不愈也。凡欲服补药，须去诸虫，不尔不得药力。

〔批〕治虫诸药。

治诸虫药 吴鹤皋曰：方方杀虫，如雷丸、皂荚、干漆、蜆壳、干部、倍灰之类，皆其可常用者也。有以蝎子、王姜者，取其气也；用苦参、黄连者，取其苦以伏也；用乌梅、诃子者，取其酸以软也；用桑叶、瓜蒂者，取其常虫所食也；用芫花、黑丑者，故其“虫行下也；用雄黄、白矾、蛇床、白芷、水银、白糯米者，治疮疥之虫也；用胡科叶、良姜子、韭子、葱白者，治虫行之虫也；用川椒皮、海桐皮者，治风疔之虫也；用古刺子、吴茱

一者，治九窍虫之良药，用取安心、杜仲根、七叶树、死人枕、桑白皮、白骨脂、白芍药之良也。诸虫头，白芷草、白芷根、白芷叶最佳，根叶皆可用。

〔批〕腹胀痛。

虫胀腹痛饮食停滞，湿热生虫，致胀满吐痛，及食劳发黄，喜食茶、米、炭、土等物虫之所嗜也，使君子丸。

使君子去壳，二两 南星姜制 槟榔各两。皆能杀虫。

和炒如喜食生米，用麦芽斤炒；喜食茶叶，用茶叶炒；喜食炭、土，用炭、土炒。丸，每服如神。小下。

小儿失乳而哺早，或食甜过多，腹痛吐清水，腹上有青筋，火煨使君肉与食，以谷煎汤送，甚妙。

〔批〕腹胀、脉洪。

腹胀，脉洪大，饮食如常非水肿、鼓胀之症，乃湿热生虫之故，白槿、楮树、白芍药、白芷、白芷根、白芷叶各五钱，煮取水服，空心顿服之，少顷，腹作大痛，泻下长虫遂愈。

〔批〕五脏虫。

五脏虫 虫头从口出，五脏虫皆生于口，惟有肺虫、肺虫，最难治。用猪胆为末，调为子初，一服六日，言之，此日虫头出，一服六日，一服六日，诸虫头皆出，但自初一室药至以后，虫头可止，故用为多取效。此小异，鸡胸有之，肺虫而言也。

〔批〕肺。

肺生虫，其虫如蚕，食人肺也。肺病，或气逆，或热气上者之际，皆从肺气而生，名曰青白虫，针灸不愈，此药不效，治之为难，麦门冬饮。

麦门冬去心 十两 干姜炮 蜀椒去目并合口者，微炒出汗。各两 黄芪 百部焙 白术 人参 肉桂去皮，各两二钱半 远志去心 附子炮 细辛去苗 甘草炙。各两半 杏仁去双仁、皮尖，麸炒，五钱¹。

1 五钱：此前原衍“各”字，据《证治准绳·类方·虫》删。

蜜丸如酸枣大，含化咽津，一方有槟榔，无白朮。

桑根白皮酒。

桑根白皮取东引者，剉，一升。吴茱萸根皮取东引者，剉，一升。狼牙去连苗处，刷去土，净，三两。酒七升，煮取二升，分三服，每日一服。

〔批〕脾。

脾方热，有白虫长一寸，令人胸中咳，咳好取，即取而不出，前胡汤。

前胡、白朮、枳壳去瓤，麸炒、细辛、白茯苓、常山、松萝、旋覆花各两半、龙胆草、杏仁如上。各两。每五钱、竹叶十片。以酒同煎，空心服。吐之即愈。若腹中热，加芒硝、梔仁、黄芩、苦参，枳壳易枳实。

茱萸根浸酒方。

吴茱萸根东引者一尺，剉。麻子八升。陈皮去白，炒。三两。先捣陈皮、麻子如丸，后挂茱萸根白一寸，浸一宿，投火煎，分五服，空心下。合约时，忌说合杀虫药。

〔批〕心。

心劳热伤心，有长虫名曰蛊，长一尺，贯心为病，雷丸丸。

雷丸灰火炮过。橘皮去白，焙。桃仁去双仁、皮尖，麸炒。各二两二钱。贯众大者，去须，五钱。白芫花、青葙子、干漆炒、各二两。狼牙制法如前，两半。乱发如鸡子大，烧灰研。

蜜和，铁臼内杵丸。一方有侧金、吴茱萸根皮。

〔批〕肾。

肾劳热，四肢肿急，有长虫如菜中虫，生于肾中，贯众散。贯众大者三枚，去须。干漆如上，二两。吴茱萸汤泡七次，焙干，炒。内。枳白皮、白芫花、各二两。胡粉以鸡子白，和，入。本方。前，五钱。

为细末，每二钱，空心并花水调下。日晚再服。

D 肾：此指外肾，即阴囊。

〔批〕肝。

肝虫如烂杏，缺方，拟上贯众散亦可用。

〔批〕寸白虫。

寸白虫色白形扁，居肠胃中，时或自下，乏人筋力，耗人精气，红藤根织草履者浸浓水饮之，虫自出。

永除方 治令为水泻出。

樵子 槟榔 茺莢等分

为末。先吃烧牛肉脯，后温酒调末二钱服之。

又方：打仔 贯众 茺莢 石榴根每五钱，煮水服，四更初服之，先晚不得吃夜食。

又，樵子四十九枚去皮，月初旬，平旦空心服七枚，七日服尽，虫消成水，永瘥。

又方：黑铅灰、锡灰，每灰四钱，先吃猪肉肌，少时用砂炒浓水半盏调，五更服。虫尽下，白粥将息。

〔批〕应声虫。

应声虫人每言语，喉中有声作应，服雷丸愈；板蓝汁一盞，分三次服之，亦可愈。

〔批〕水蛭

水蛭入腹，势将杀人，宜速治。食时，刺穿其肚，虫一孔自出，饱则散吐，取一枚，以酒吞之，自下。若不止，又吞之。一日忍饥，勿啖一物，枵腹以诱之，将午取黄土一块，温酒一升，投土搅其内，此虫喜酒，又久不食土，必死。此等，投与多少，随症久暂进之，能空洗令无余也。药用田中干泥一小块，小死鱼三四个去鳞皮，巴豆十粒，同研烂，将猪脂溶化，和丸绿豆大，以土团裹作十丸，穿背穿肚，与以西药胡黄氏煎服调理。

〔批〕酒虫

酒虫心痛，宜涌之

一人嗜酒，每夜必置数升于床隅，一夕忘设，至夜半大渴，求之不得，忿闷呼噪，俄顷吐出肉块如肝而黄，上如蜂巢，犹微动。取酒

狐惑虫见伤寒，余诸有虫者见各门。

寒疝 辟疝 肝气 小肠气 膀胱气 心疝

总论 经曰：任脉为病，男子内结七疝，女子带下瘕聚。有
疝之名而无其状，及按诸疝，有谓注任者十焉，上中心者，不
得而后一冲；一阳为垣，发其热、按之、其传为疝也；是阳明
筋力，一又三阴脉皆出为疝也；黄水之空也，人引之，有利
气在表，中有正气，名曰疝；髀传之膝，名曰股，或少腹中热
重痛，出口；邪客厥阴之络，男则茎暴，女则生疮为狐疝；厥
阴之邪盛，白脉胀不能为牵动者；胃脉入人为疝，吊落为疝。
又曰：肾脉滑盛为癰痿³内则裹脓血，外则小便闭。〔批〕《内经》
区；子¹，此本为疝丸之证立名，然《内经》以疝名者，
有五，一、二、三、四、五，有衷中土湿之病，一以疝名为心疝，二所
谓肝入心之疝，三肝入小腹之疝，各有所主司之支派。任脉
由会阴口不化之地，上止于膻中，则为痰中之主；下入厥阴，会于
阴器，则为疝丸之病。若诸疝反形，不与任脉相干，固不名为疝
矣。若夫巢氏所叙七疝，口疝、症、寒、气、骹、肘、狼者。
〔批〕巢氏七疝。张戴人非之曰：此俗工所立谬名也。凡疝者，非
非木受风，即非木受暑也。用是，且曰其中亦有七疝之名，一可
疝、水疝、筋疝、血疝、气疝、狐疝、癰疝。宜以去湿之药下之，
若不去之，必成痼疾，而补则有害。其论如此，盖方书所谓
是另一部分，与小子所言，迥乎不相干，所以不及任脉，论
治亦然。〔批〕子和七疝不及任脉。因病在下，必先下之，更不问

2 晦：原作“阴”，据《素问·王机真脏论》改

③ 痛痿：诸本同。据《灵枢·邪气脏痹病形》二字当乙转。

虚弱下之有不旋踵之病，已待下而补，补与下同其害乎。予者当因其已明益其未至，然后为善。

集解：言血不流于四肢者之病，热则反，寒则甚，言则下血亦中气，在血分者不移，在气分者多动。言左有内，左丸属水，水生肝木，木生心火，三部皆司血，统纳血者，肝也；右丸属火，火在胃土，土生脾金，三部皆司气，统纳气者，脾也。是故，左丸收引则右丸可动，下重于左丸者，其血多而气少；右丸收引，则脾聚而气少，下重于右丸者，其气多而血少；左丸收引，则肝多血少，右丸收引，则脾多气少；偏于左丸者，则血少肝多，此可论也。

脉一寸曰弦者为肝气，弦则肝气不行，故为痼，弦而不利食。弦急搏皆痛，既在寸部可知其主；心脉微涩为心痛，肝脉弦为腹痛，肾脉滑为泄，大肠沉为泄，肝脉大急沉为肝痛，心脉搏急为心痛，肝脉沉搏为肝痛，脾脉紧为脾痛。

东垣谓：脉滑者为火不胜水，故为痼。

〔批〕外束之寒

七疝 古方多治外束之寒仲景曰：疝皆由寒邪得之。愚按：《内经》诸疝，有寒有热，然初疝之邪，寒湿为多，故古方多用温散。《发明》云，七疝痛不可忍，皆任脉所主阴经也，乃肝肾受病，治法同归于一，丁香楝实丸东垣。

附子炮 当归 茴香炒 川楝子各二钱，末

四味以好酒二碗同煎，酒尽焙干，入丁香、木香各五分，全蝎十三个，元胡索五钱，同为末，酒糊丸，温酒下。

凡疝气带下，皆属于风，全蝎治风之圣药也，川楝、茴香，皆入小肠经，当归、元胡索，活血止痛。疝气带下，皆积寒邪入于小肠之间，故用附子佐之，丁香、木香为引导药也。

〔批〕痛引小腹

七疝，疝，小腹不可忍，大便不涩，言此七疝，亦非小可急。《难经》云：七疝皆积寒于小肠之间所致也，非大热之剂不能愈，沉香桂附丸《宝鉴》。

沉香 附子炮 川乌炮 干姜 良姜俱炮 茴香炒 吴茱萸泡
官桂各两

醋煮，面糊为丸，米饮下，忌生冷。

〔批〕寒疝疼痛。

寒疝疼痛，导气汤

阴气积于内，复为寒邪所袭，营卫不调则成疝痛。囊冷、结硬如石，或引睾丸而痛，名曰寒疝。此治疝之通剂，以疝病多因寒湿所致也，女子阴菌亦同此类。〔批〕治疝通剂。

张子和曰：凡遗尿、痿秘、阴痿、胞痹、精滑、白淫，皆男子之疝也。血调不月，足跗，咽干，痿秘，小腹有块，前后突出，后阴臃核，皆女子之疝也，但女子不名疝，名癰。

〔批〕此方治寒疝，用附子、干姜、川乌、良姜、茴香、吴茱萸、官桂，各一两，以醋煮，面糊为丸，米饮下，忌生冷。此方治寒疝，用附子、干姜、川乌、良姜、茴香、吴茱萸、官桂，各一两，以醋煮，面糊为丸，米饮下，忌生冷。

长流水煎。

〔批〕腹中痛。

此疝腹中痛，脉弦而紧，手足不仁，身重，头眩，目闭，口开，舌润，身重，手足不仁，若身疼痛，灸刺诸药不能治，乌头桂枝汤主之仲景。

乌头五个

以蜜一升煮，取半，以桂枝汤五合和之，令得二升，初服二合，不知，再服一合，又不知，复加至五合。其知者如醉状，得吐者为中病。

海藏以附子建中汤加蜜煎治疝，即此法也。

〔批〕绕脐痛。

此疝绕脐痛，若发则身重，手足不冷，其脉沉弦者，大乌头煎主之仲景。

乌头大者五枚，全熬去皮

水三升，煮取一升，去渣，纳蜜二升，煎令水气尽，取二升。

上诸方，吴茱萸入厥阴气分，温肝逐寒，山梔仁泻三焦火热由膀胱出，枳实行气破瘕，桃仁活血通经，山楂肉散瘀磨积，茴香散寒暖胃，柴胡平肝，丹皮泻火。荔枝双结，形类睾丸，能入肝肾，辟寒散滞，故假之以为使也。

〔批〕寒热兼施。

寒热兼施经曰：胃中热，肠中寒，则疾饥，小腹胀满。丹溪云：见有以川乌头、梔子等分，作汤用之，其效亦敏，后以此方，随症与形加减用之，无有不应，须分湿热多少而治之，梔附汤。

山梔 附子或俱生用，等分

酒煎，加盐少许服

丹溪曰：乌头散外束之寒，梔子治内施之热

诸痛痛处，用手按之不痛者，属虚，必用桂枝、山梔炒、乌头细切，等分为细末，姜汁糊为丸，空心白汤下三五钱。

〔批〕牵引小腹。

引山：……，牵引小腹……

或痛因肾虚，寒水凋竭，泻邪补肝，蒺藜汤《宝鉴》。

蒺藜补肾散肝，以散为补，炒，去尖 附子炮 梔仁炒

等分为末，每三钱，煎服。

〔批〕阴疝。

阴疝受病于肝，见症于肾，大茴、小茴各两盐汤炒，入肾发肾邪，猪脬一个连尿，酒煮烂，为丸服。

〔批〕补例。

补例 丹溪云：言有扶虚而发者，其脉不甚沉紧，言与夫无方者是也。然其证亦轻，……当以参、术为君，……导为佐之，……白芍、枳仁、枳实、吴茱萸、川椒子、元胡、木香、……之类是也。有曰鼓京为数日，……与人言，与姜、附等至，……痛不已，……方倍芍药，……

〔批〕脐腹大痛。

〔批〕寒疝腹痛。

寒疝腹痛，及脐腹里急者，当归生姜羊肉汤。

当归二两 生姜五两 羊肉斤

者取一片，厚长，日一服，多服生姜十片，桂多四，（者加陈皮二两、白术两，煎

《衍义》云：仲景治寒疝，用生姜羊肉汤无不应验。有妇人产当寒月，寒气入产门，脐腹以下胀痛，手不欲犯，此寒疝也。医将治之以抵当汤，谓有瘀血，非其治也，可服当归生姜羊肉汤，二服遂愈。

〔批〕小腹疝痛

此方入浸，分服三次，日服三次，每次一钱，补肾汤

沉香五分 人参 茯苓 附子炮 黄芪 白术 木瓜各钱半
羌活 川芎 紫苏 甘草炙、各钱

姜、枣煎。呕吐加半夏钱、生姜十片

〔批〕肝气。

肝气 肝足厥阴之脉，起小腹引胁而痛。有风气助肝盛而外者，去青泻肝，白芍、芎藭、桂芍之属。有燥邪攻肝而然者，法当补中泻肝，当归、生姜、羊肉之属。经云：邪客厥阴之络，令人暴挛暴痛，刺足大指爪甲上与肉交者各一刺，男子，已，妇人，有顷已，左取右，右取左。

〔批〕小肠膀胱气

小肠膀胱气 小肠者，起于小腹，引胁而痛。有风气助肝盛而外者，去青泻肝，白芍、芎藭、桂芍之属。有燥邪攻肝而然者，法当补中泻肝，当归、生姜、羊肉之属。经云：邪客厥阴之络，令人暴挛暴痛，刺足大指爪甲上与肉交者各一刺，男子，已，妇人，有顷已，左取右，右取左。

〔批〕小肠气。

小肠气其病小腹引辜丸，必连腰脊而痛。经云：少阴¹之脉，心下热，善饥，脐下痛。有热助小肠盛而生者，法当泻小肠，有寒邪攻

¹ 阴：原作“阳”，据《证治准绳·杂病·大小便门·疝》改

小肠虚而然者，法当补小肠、泻寒邪也，小腹控掣引腰脊，上冲心，
 乖出清水，攻为噤，甚则入心，善恐善忘，
 肠也。小肠病者，小腹痛引腰脊，贯肝肺。其经虚不足，则风冷乘间
 而入，邪气既入，则厥之症上冲肝肺，客冷散于胸，结于脐，控引掣
 丸上而不下，痛而入腹，甚则冲心胸，盖其经络所属所系也。方用茴
 香、楝实、陈皮、吴茱萸、芍药、花、各两，无花
 五钱，醋糊丸，桐子大，每服十丸至二十丸，温酒下。

又方：益智仁、蓬术各五钱，茴香、山茱肉、牛膝、续断、
 胡芦巴、川芎、防风、牵牛炒熟、甘草各二钱半，细末，每三钱，
 煎，连渣服。

〔批〕腰痠

小肠气及腰痛，喝起丸。

杜仲、胡芦巴、吴茱萸、小茴香、
 炒 草薢各两 胡桃肉¹汤浸去皮，研泥
 为细末，入胡桃肉，和蜜杵丸，盐酒下

〔批〕偏坠肿硬。

小肠气偏坠，阴下胀重可乱，及外肾肿硬，引筋长，阴囊
 痒，抓之成疮，夺命丹。

吴茱萸斤，去枝梗 酒、盐水、醋、童便各浸四两，一宿，焙干 泽
 泻二两，酒浸一宿
 酒糊丸，姜汤下。

〔批〕膀胱气

膀胱气其病小腹痛肿，不得小便是也。有湿邪攻膀胱虚而然者，
 未服时，热药者，只用茴香、丁香、
 皮、檳榔、肉桂、吴茱萸、元胡、山楂、枳实、倍用黄柏，

① 胡桃肉：其后无用量，诸本同。《瑞竹堂经验方·小肠疝气门》载其
 用量为一两，《普济方·卷二百四十九·痼疝门·小肠气》引《瑞竹堂方》
 “喝起丸”作二两，可参

② 抓：原作“振”，据《瑞竹堂经验方·小肠疝气门》改

服，愈。

〔批〕疼不可忍。

脐间气，疼不可忍，小便不利，脐下胀满，心下，口黑，脉洪大，
用白芍一两，前香一握，盐一钱，水煎服，令投盐一钱，下小便如黑汁，腰下宽，愈。

〔批〕外肾肿痛。

外肾肿痛不可忍，念珠丸《本事》。

硝砂飞 乳香研。各三钱 黄蜡两

两，分一百八粒，以葱穿，露一宿，蛤粉为衣，旋用乳香汤下。

〔批〕久药不效。

疝气及小肠疝气同治，久药不效者，木香椿子散。

川楝子三十个，巴豆二十粒同炒，黄去巴豆 革薢五钱 石菖蒲炒，
两 青木香炒，两 荔枝核炒，十二枚

研为散，每服一钱，入麝香少许，以黄香共研，入盐酒，空心下。

〔批〕心疝。

心痛经曰：心脉微滑为心疝，心脉搏滑急为心疝，小腹当有形也，心为牡脏，小肠为之使，故曰小腹当有形也及冲疝气上冲心，二便不利，木香散。

木香 陈皮 良姜 干姜 诃子去核 枳实炒。各钱 草豆蔻
黑牵牛 川芎各钱

煎。

心痛，肢体虚冷，广茂煮散。

蓬术煨 槟榔 肉桂 附子炮 甘草炙。各五分 川芎 白术各
七钱半

每二钱，煎。

子和七疝：

〔批〕寒疝。

寒疝其状囊冷，结硬如石，阴茎不举，或连控辜丸而痛，得于坐卧湿地，或冬月涉水，或雨雪风冷时，使内过劳，宜以温剂下之，白术、附子、干姜、人参、茯苓、甘草、芍药、桂枝、细辛、当归、川椒、木香、丁香、茴香、吴茱萸、小茴香、补骨脂、杜仲、桑寄生、续断、狗脊、鹿茸、海马、海狗、海狗鞭、海狗肾、海狗胆、海狗油、海狗脑、海狗粪、海狗尿、海狗屎、海狗毛、海狗骨、海狗皮、海狗胆、海狗油、海狗脑、海狗粪、海狗尿、海狗屎、海狗毛、海狗骨、海狗皮俱见前。

〔批〕水疝

水疝其状肾囊肿痛，或状如水晶，阴汗时出，或囊痒搔出黄水，或小腹按之作水声，大小便不通，湿菴为热而胀秘也。得之醉后使内，湿热乘肾虚而下流，或汗出而遇风寒湿之气聚于囊中，故水多令人卒疝，宜以逐水之剂下之，禹攻散子和。

黑牵牛辛烈，能达右肾命门，走精髓，行水泻湿，兼通大肠风秘气秘四两 茴香辛热温散，能暖丹田，祛小肠冷气，同入下焦，以泄阴邪炒，两

为末，每一钱，姜汁调下。或加木香两，

或三花神佑丸见痰。

〔批〕筋疝，即痕疝。

筋疝即痕疝，其状阴囊肿胀，或溃，或脓，或痛而里急筋缩，或茎中痛，痛极则痒，或挺纵不收，或白物如精，随洩而下，得于房劳，白术、附子、干姜、人参、茯苓、甘草、芍药、桂枝、细辛、当归、川椒、木香、丁香、茴香、吴茱萸、小茴香、补骨脂、杜仲、桑寄生、续断、狗脊、鹿茸、海马、海狗、海狗鞭、海狗肾、海狗胆、海狗油、海狗脑、海狗粪、海狗尿、海狗屎、海狗毛、海狗骨、海狗皮其解毒，甘草黑豆汤，〔批〕茎中掣痛，

甘草二两。和中以解毒 黑豆半升，散热以解毒

东垣曰：古称黑豆解百药毒，试之不然，又加甘草，其验乃奇，若治筋疝，当用甘草梢，以梢能达茎中而止痛也。

〔批〕血疝，即横痃疝，

血疝即横痃疝，其状如黄瓜，在小腹两傍，横骨两端约中，俗云便痛，得于春夏重感大燠，劳于使内，气血流溢，渗入睥囊，留而不，白术、附子、干姜、人参、茯苓、甘草、芍药、桂枝、细辛、当归、川椒、木香、丁香、茴香、吴茱萸、小茴香、补骨脂、杜仲、桑寄生、续断、狗脊、鹿茸、海马、海狗、海狗鞭、海狗肾、海狗胆、海狗油、海狗脑、海狗粪、海狗尿、海狗屎、海狗毛、海狗骨、海狗皮其解毒，以和血之剂下之，桂枝、芍药、茯苓、白术、山棱、枳壳、橘核、荔枝核、甘草等分力下，若小腹不通，加味通心散。

瞿麦穗 木通去节 梔仁 黄芩 连翘 甘草 枳壳 川楝子
去核、等分

每五钱，灯心 一冬、车前草五钱同煎服，甚者犹作承气汤
〔批〕气疝。

气疝其状上连肾区，下及阴囊，或因号笑忿怒，则气菴乏而胀，
号怒罢则气散，宜以散气之剂下之，荡疝丸

黑丑头末 破故纸炒 茴香炒 川楝子炒。各两 蓬术 木香
各四钱 青皮 陈皮各三分

酒糊丸，酒下。

或小儿亦有此疾，得于父年老或年少多病，阴痿精怯，强力入
房，因而有子，胎中病，不治。〔批〕小儿胎病。

〔批〕狐疝。

狐疝其状如瓦，卧则入小腹，行立则出小腹入囊中。狐则昼出穴
而溺，夜入穴而不溺，此疝出入上下往来，正与狐相类，亦与气疝大
同小异，宜以逐气流经之药下之，蜘蛛散仲景。

蜘蛛十四枚，酒煮，去足，用酒煮西芫花四、五小匕久，腹内有苍术脉者是
也。余俱不入药，凡用，去头足，研如膏，投药中，若炒焦，无功 枳
五分

为末，每服一钱，蜜丸亦可。

〔批〕瘰疬。

瘰疬其状阴囊肿结，如升如斗，不痛不痒，得之地气卑湿所生，
宜以去湿之药下之，用南星 山楂、苍术各
两、白芷、半夏、枳实 神曲各两，芫花、昆布各五钱，元明
粉、吴茱萸各二钱，酒糊丸。

丹溪云：非痛断房室与厚味不可，用药若苍术、神曲、白芷、山
楂、芫花、枳实、半夏皆要药，宜随时月寒热，更按君臣佐使加减，
大抵瘰疬属湿多，前药除湿，有热加山梔，坚硬加朴硝，秋冬加吴
茱萸。

〔批〕四种瘰疬。

四种瘰疬茎囊辜丸肿硬，不痛不痒为瘰疬，亦有引脐腹绞痛者四

白研自然汁，调保和丸

〔批〕木肾肿大

木肾肿大如斗，核中痛，雄黄研两、白矾研二两、甘草生用五钱，水煎洗，良一又，荆芥穗两、朴硝二两为末，萝卜、葱同煎，淋洗一又，大黄末，醋和涂之，干即易

〔批〕痼疔痛者

痼疔痛者易治，荔枝散

荔枝核十四枚，烧灰存性 八角茴香炒 沉香 木香 青盐 食盐各钱 川楝肉 小茴香各二钱

为细末，每三钱，热酒调服

三层茴香丸治一切疔如神，痼疔尤为要药。〔批〕一切疔

第一料：

舶上茴香盐五钱同炒焦黄，和盐秤 沙参 川楝子去核 木香各两 米糊丸，每服三钱，空心盐汤下，日三

才服完，便接服第二料：

照上方加芫荽两、槟榔五钱，糊丸，服如前。

若未愈，服第三料：

照上方加芫荽、槟榔、川楝子、茴香，如前丸服。服至久大如栲栳¹，皆可除根。

〔批〕外肾肿痛。

外肾肿痛，宣胞丸。

黑牵牛半生半熟，取头末，两 川木通炒，两 青木香两，斑蝥七枚同炒香，用五钱

酒糊丸，盐汤下。

〔批〕上冲心腹

外肾肿痛，上冲心腹，不可忍者，地黄背子丸《局方》

血竭 沉香 木香 广茂 元胡索 人参 川楝子麸炒 吴茱萸 蛤蚧 当归 川芎 续断 白术 全蝎 茴香炒 柴胡 没药

1 栲栳 (kǎolǎo 考老)：用细条编成的形状像斗的器皿，亦名“笆斗”

分两随酌

气多加青皮，血多加肉桂，为细末，地黄膏为丸，温酒下。

〔批〕通治诸方

通治诸病，凡患此症者，宜早服之，不可迟也。上药五钱散，用酒入少许吴茱萸、木香各钱，姜一片，葱白五寸，上药一末，以酒煮之，至药汁干，以手是冷，以香第几散，以热酒下，更略下。

初发，或头疼身热，或憎寒壮热，并宜参苏饮加木香。

〔批〕上下俱疼，

有气才动，心气未发，上下俱疼者，宜五积散在车莫高，此丸见前。

〔批〕囊肿便秘，

若阴囊肿胀，大小便不通，三白散。

桑白皮 白术 木通去节 陈皮各五钱 白牵牛二两

为细末，每二钱，姜汤下，未效再进。

〔批〕二便少秘

若不甚通者，五苓加桂下青木香丸。

黑头末三两 破故纸 槟榔 芫澄茄各二两 青木香两

滴水丸。

〔批〕一切疝气

《本事》治一切疝气，硃砂丸有人货疝气药，日数千文，有一国医多全得之，用之良验。

木香研 沉香研 巴豆肉各两 青皮一两，四味同慢火炒，令紫色为度，去巴豆不用。

为末，入铜青五钱研细、硃砂一分研细，研匀，蒸饼和丸，如桐子大，每服七丸至九丸，空心盐汤下，二三服。

《轨范》云：此方既合法，而用铜青更妙。按：铜青治肝胆之病，金克木也。

〔批〕神方，

此方治疝气上冲，如有疝气者，宜早服之，手足冷者，宜早服之，即投水中去毒，研细、荔枝核炒黄、陈皮等分，饭丸，桐子

大，每服十四五丸。疼甚不能支持，只与六丸，不可多。

〔批〕食积。

疝因食积作痛，立效散。

山楂钱半，醋炒。青皮钱二分，醋炒。小茴香盐水炒。枳实麸炒。苍术漂，炒。香附。吴茱萸泡。山梔炒黑。川楝肉各钱。姜二片。

〔批〕瘀血。

疝因瘀血作痛，桃仁当归汤。

桃仁去皮尖，一钱。当归尾酒洗。元胡索各钱半。川芎。生地黄。赤芍。吴茱萸。青皮醋炒。牡丹皮各钱。姜二片。

〔批〕危症。

疝病危症。《医心方》云：疝之证，或小便作痛，或连脐痛，或则搐搦反张，咬牙战掉，冷汗交流，须臾不救。

疝病虚甚，上为呕吐，下有遗精者，危。

《医心方》云：疝之证，或小便作痛，或连脐痛，或则搐搦反张，咬牙战掉，冷汗交流，须臾不救。或气短，或腹鼓，或至半时，或为恶候。或小便赤，或水上乘，二便闭涩，肾汁胃汁皆自口出，大概不救。

卷十六

痔漏

牡痔 牝痔 脉痔 肠痔 血痔 酒痔 气痔

总论 李时曰：因有饱食，筋脉横解，筋解为痔。东垣曰：大肠庚金也，本性燥下，肃杀之气，不任土收，可作津液，以从足阳明中土戊土之化，则能生化万物，衰年能杀万物。故曰万物生于土，而归于土也。因饱食而思虑，有所之气，入于大肠，以致木乘火势，而伤燥金，大便厚，则大便秘而痔漏作矣。李时又谓：痔生于二经痔。一准绳曰：督脉自会阴合篡间，绕篡后，是督脉者与冲任本一脉，初与二阴合筋，会于阴器，故曰于肾白力作六者也。或因饱入房，精气脱舍，其脉下者，阴毒之热乘之，流在足膝。或一因枝有六艺精不泄，或以药引其精，停积于脉，毒气聚同，从其所过大肠肛门之分以作痔也。推之，足厥阴肝脉环阴后一阴，亦不为痔乎。李时思鼠痔，发则色青如肝，已非可治苦色，故李时包见痔。方论有谓牡痔者，然王老，独为热甚者言也。至若阴黄水者，则为热矣，自于东垣方论求之。巢氏言痔有五，一牡痔、牝痔、脉痔、肠痔、血痔，又有漏痔、气痔，久不治变为漏也。薛立斋云：初起微痛便秘或小便不利者，宜清热凉血，润燥疏风。若破而久不愈，多成痔漏，有穿背穿阴穿肠者，宜养元气，补阴精为主。大便秘涩或作痒者，可服凉湿。肝门下坠或作漏者，泻火除湿。下唇肿痛或作痒者，祛风胜湿。肝漏，小便涩滞者，清肝导湿。若有患痔而数狂，而兼下血者，皆属肝肾不足之变症，宜补肝肾以滋化源。

脉 诸痔，脉沉小实者易治，浮洪而软弱者难愈。

〔批〕痔名

痔之名，曰牛奶、鼠奶、奶心、鸡肛、花、翻花、蜂窠、穿肠、外痔、内痔，为状不一，其因则同。

〔批〕脓血便燥

痔瘡痔漏，有脓血，人便痛苦，恒不可忍，秦艽白朮丸云：疾甚者，当以苦寒泻火，以辛温和血，润燥疏风，是其治也。

秦艽 当归 芍药 地黄 桃仁 杏仁 各一两 皂角子 除皮 烧存性，大钱一 地榆 散 一两，一钱 根 炙 甘草 补骨脂 各一两 泽泻 炙 使气 上 下 用 以 补 大 肠， 盖 此 以 是 药 之 性 能 治 之 秦 艽 白 朮 丸 以 补 脾 之 不 足， 甘 草 大 补 元 气， 故 曰 甘 草 泻 火， 以 补 脾 之 不 足 也。 两。

面糊丸大便秘涩，以大黄推之，其津液益不足，用当归和血，加 服少时，以大黄开之，不犯胃也。服药日，忌食冷硬物，水菜酒醋面及辛辣、寒热、干姜之类，犯之则药无验。

〔批〕便秘大痛。

又云：痔疮若破，谓之痔漏。大便秘涩，必作大痛。此由风热乘食滞不通，气壅大肠而作也。受风者，凉气也。为热者，胃热也。古谓大肠，润化厚火，以乘胃热之实，肝风附热而生，是风热风燥四气相合。故大肠实成块者，泄也。作大痛者，风也。人便凝结者，土气乘受火热也。当去此四者，须以破气药推之，治法全矣。秦艽苍朮汤湿、热、风、燥，四气合病。

秦艽 桃仁去皮尖，研 皂角仁烧存性，末 苍朮漂，各钱半 防风 黄柏 各一分 杏仁 研末，四钱 泽泻 各钱半 梭心槟榔五分，研末 大黄少许，虽大便过涩，亦不宜多用。

研粗末，以 大钱一 入煎 批仁 皂角仁末，同煎，杏仁最如有白脓，切白菊花五朵，同煎，白皮 一两，又用木香一分，同煎，服立愈。若久者，可最自愈，不可作丸，以煎汤与之，效如神速。

〔批〕便时疼痛。

痔漏，人便时疼痛，不可忍，秦艽白朮丸，秦艽防风芍

由秦艽白术汤除皂角、枳实、地榆，加防风、升麻、柴胡、陈皮、大黄、黄柏、红花、炙甘草等分，俱三十方同用。

〔批〕成块下垂。

痔漏成块下垂，不任其痒，秦艽羌活汤。

秦艽 羌活 防风 麻黄 升麻 柴胡 藁本 细辛 黄芪 红花 甘草炙。各酌用。

每五钱煎。

〔批〕经年肠癖。

痔漏经年，因向饱食，肠弱力竭，治法当补北方药中人，宜红花桃仁汤。

生地黄 黄柏戕 猪苓 泽泻 苍术 归尾 汉防己 防风 各钱 麻黄不去根节 红花 桃仁各五分 煎。

〔批〕便燥疼痛。

大便燥结疼痛者，秦艽当归汤。

即秦艽白术汤除地榆，加大黄四钱，红花少许。

〔批〕努出下血。

大便硬，努出大肠头，下血，苦闷不宁，宜当归李仁汤俱东垣方。

郁李仁 皂角仁另研 各钱 枳实七分 秦艽 麻仁各半钱 归尾 生地 苍术各五分 大黄煨 泽泻各三分

煎，入皂角仁末，空心调服。

〔批〕因风燥热。

痔漏，因风热燥于大肠，治法专以凉血为主。人参、黄连、生地黄、枳壳、当归、川芎、槐角、条芩、升麻、前胡照一方以苦药，如甘石、牡蛎粉、龙胆、海蛤、蜜陀僧之类研末，童便调敷之。

〔批〕大肠痛。

大肠痛不可忍《脉诀》云：积气生于脾脏傍，大肠疼痛阵难当。所教消泻三焦火，莫漫多方立纪纲，七圣丸主之《局方》。

肉桂去皮 川芎 人黄各二钱 槟榔 木香各五钱 羌活 郁李仁各两

蜜丸。

〔批〕牝痔。

牝痔肛边生鼠奶，出在外，时时出脓血，猪蹄灰丸

猪悬蹄甲七枚 炙黄、炙、切 水银一大匙 枣肉一枚 将水银研匀，入蹄灰

和丸如枣大 先以盐汤洗之，纳一丸，夜卧再纳，以盐为度 乳香散。

乳香 猪牙皂 穿山甲各二两 箬叶去头梗，剉，四两 蛇蛻一条头尾俱全 黄牛角尖长二寸者，一对，剉

上入沙罐内，盖口益泥固济，烧干，煅，令碧瑱出，去火，放令取出，研细 每一钱，以胡桃肉一枚，细研，拌药，空心酒调下。

〔批〕牝痔

牝痔肛边肿，生疮而出血，槟榔散。

槟榔 泽泻 麦 蜀麦 芍药 桑白皮 陈皮去白地 附子 郁李仁 枳实 各二钱 羌活 独活 各二钱 乳香 没药 各二钱 麝香 一分 将上药 钱二分半

为细末。每二钱，温酒下。

梳篦散。

梳篦子取仁 炙黄、炙、切 龟甲 炙、炙、切 黄芩 槐子 炙 人黄 蛇蛻 炙、炙、切 各二钱 桑白皮 枳实 各二钱 当归 炙 蜂房 炙 各二钱 猪后悬蹄甲七枚，炙黄、炙、切 方有用前甲者，有用后甲者

为细末。每二钱，空心米饮下。

麝香散治牝痔及一切内痔、外痔疼痛。

猪黄人瓜 一枚，以刀开下项子，不去根，将不耳皂角子填满，以开下项子，缝合，别用纸筋泥封固，约一指厚，以炭火煨令红，放地坑内一宿，出火毒 入麝香一钱，研令极细，以瓷盆盛。每服一钱，米饮调下。

〔批〕一切痔。

血痔每遇大便，清血随出不止，地榆散《良方》。

地榆炒黑

为细末。每二钱，米饮下，日三服。

椿皮丸，

东行椿根白皮切碎

晒干为末，醋糊为丸。每三钱，米饮下。

猪肠丸。

猪大肠一条，洗净，去脂，槐花炒为末，填入肠内，两头缚定，入瓦罐，米醋煮烂。

和丸，当归酒下。

〔批〕肠痔。

肠痔肛边肿，内结核，发寒热痛而出血，皂角煎丸。

皂角其大者，一挺，去其核，醋炙。白矾精。刺蛸皮各五钱，炙黄芩、茜草、白芷各二钱，桃仁去皮，炒。甘草、芍药、川芎、桔梗各一钱。猪后悬蹄甲十枚，烧存性。

蜜丸，桑白皮汤下。

鳖甲丸。

鳖甲、刺蛸皮各五钱，穿山甲各三钱，白矾精、芫花、猪牙皂各二钱。各五钱。

蒸饼丸。每三钱，米饮下。

〔批〕脉痔。

脉痔肠口颗颗发痛，痒而复痛出血，刺蛸皮丸。

蛸皮两，炙。槐花炒。艾叶炒黄。枳壳。地榆。白芍药。川芎。当归。白芷。黄芩、桑白炒。贯众各五钱。头发一钱，烧存性。猪后悬蹄甲十枚，炙焦。盈尺皂角一挺去弦核，醋炙黄。

蜜丸，空心米饮下。

脉痔外无形，所下血一线如箭，或点滴不能已，此由脉窍中来，乌连丸《三因》。

黄连热者，倍之。乌头冷倍之，炮。

每三钱，煎。

〔批〕酒痔。

酒痔肛边生疮，亦有血出，每遇饮酒，辄发肿痛，赤小豆散。

赤小豆一两，水浸，去其水，炒熟，黄芩、生地黄各四钱，芍药、白芍

桂心各五钱，当归微炒，黄芩各七钱

为末，每二钱，槐子煎汤调下。

干葛汤。

干葛根、枳壳炒、半夏制、生地黄、白茯苓、杏仁各钱一，黄

芩、甘草炙。各五分

黑豆百粒、姜五片、白梅一个同煎，空心服。

〔批〕气痔。

气痔大便难而血出，肛亦出，良久不入，动气立见肿痛，气散则愈，橘皮汤。

橘皮、枳壳炒、槐花炒、芍药各钱半，桃仁去皮炒、木香、槟榔

紫苏茎叶、香附、甘草炙。各钱

姜、枣煎。

威灵仙丸。

威灵仙去土、乳香另研、枳壳麸炒

粟米饭和丸。

〔批〕痛甚。

痛甚，秦艽当归汤见上，能消丸。

威灵仙一名白芷、苍柏去根、蛇皮地骨皮、防风去叉、阿胶炒、各五钱、糯米炒。一合

蜜丸。

龙脑散。

鲫鱼一个。去肚肠，入谷精草填满，烧存性

为末，入龙脑少许，蜜调敷之。

白金散。

海螵蛸去粗皮

为末。每用二三钱，生麻油调，鸡翎扫上。

黑土附

刺桐皮 槐角各一两 猪悬蹄甲四十枚 牛角烧过 乱发皂角
水先煮 槐角各一两 以土、水、皂角、猪蹄、牛角、槐皮等 钱十 芝
麻生 雷丸各两 乳香五钱 麝香钱

内煮面糊丸，梧子大。每服八粒，无嚼胡桃一枚，温酒下，
三五日除根。

〔批〕痛甚。

痛甚，秦艽羌活汤见上，皂角丸。

皂角刺一两，烧过，存性 防风 槐花各五钱半 蛇床子 白矾
各一两 枳壳 白蒺藜各五钱 羌活各五钱 蜂房以酒一升渍了各一钱半
醋调绿豆粉，煮糊为丸。苦楝根煎汤下。

外用槐皮浓煎汁，安盆中，坐熏之，冷即再暖，良久欲大便，
当虫出。或用水银、枣膏各二两研匀，拌如枣，布绵裹细之，
明日虫出。痛者，加粉草一两。或用艾入等黄末，烧烟熏之。
〔批〕外治。

〔批〕下血不止。

下血不止，芎归丸。

芎归一两半 补骨脂 槐花各五钱 黄芪 地榆各五钱 荆芥穗
半炒黑 头发烧存性 木贼 阿胶炒珠。各两

蜜丸。

二矾丸。

白矾五两 绿矾三两 黄丹 伏龙肝 蛭皮各二两

捣入罗了，筛去七片，烧尽为度。候冷取出研末，和糊
为丸，梧子大。每服十丸，空心米饮下。

〔批〕血及脓。

下血及脓不止，臭椿皮散《良方》。

臭椿皮 槐皮 黄芩 地榆 阿胶 艾
叶三钱，微炒

为细末，每二钱粥饮下。

地榆一味为细末，每二钱，米饮日三。

槐角地榆汤。

地榆 槐角 白芍药 山槐仁炒 枳壳炒 黄芩 荆芥穗 生地黄等分

煎服。

外用明血竭为末敷之。

〔批〕血瘀

血瘀作痛，逐瘀血汤

川芎 白芷 赤芍 干地黄 枳壳 阿胶 茯苓 五灵脂 蓬术 茯神 木通 甘草生用 各钱 桃仁去皮，炒 大黄各钱半 生姜三片 蜜 匙

同煎服，以利为度

愚按：方内茯神可易丹参，蓬术易枳实，亦皆血药，质弱者为宜。

〔批〕血虚久痔。

血虚久痔，宜用此方，以逐瘀血，去腐生新，治古用黑地黄丸见虚劳主之此治血虚久痔之圣药也

熏痔方。

无花果叶煮水熏，少时再洗，或以五倍、皮硝煎，乘热熏洗

〔批〕翻花痔。

翻花痔，用荆芥、防风、朴硝煎汤洗之，次用木鳖子、五倍子研细调敷。

敷药 鸡内金 蒲黄 等分方末，温酒调，或油调涂。

又方：荆芥、何首乌、艾叶等分，蜜姜汁、鸡子清同搅匀，调敷。

膏药 杏仁三钱，白芷、蓖麻子，各七钱，乳香二钱，没药四钱，血竭六钱，片脑钱，铜绿一钱，苏合一钱，松香一两，穿山甲二钱，人乳一钟，先将蓖麻、杏仁捣碎，次入松香捣碎，次第入诸药，量入人乳，捣令软硬得所，再捣入六百下，磁器封贮 用时以手拈如钱，烘纸或帛上贴之，按腐去瘀，生新肉

〔批〕治痔专科。

李防御专科治痔九方 朝贵用之屡效，盖其用为简要，有次第，可立有法，无苦楚而收效甚速。凡痔出外，或如若莲花，复使血疼痛，不可坐卧，甚者用药，早上一次，午一次，晚又一次，至夜看痔头，出黄水如如家，当夜不可再上药，且令黄水出尽，次日看痔头消一半，若更上药一日为好。如年老人，应外痔坐卧，可令人以火烘烘手，于肾囊根下，近大便处熨之，其痛自止。黄水未尽，可再敷药一日，仍以药调，晓事人，晚看只，黄水流至尽，是病根已去也。水澄膏系护肉药。〔批〕护肉膏。

郁金 白及二味

等分，细末

候痔出，侧卧，以手拭洗，拭净，用酒水和药，器内调匀，却入药末，同药在器内调好药上，临睡去在外，用低雪药。仍用笔蘸温水涂纸，令常润泽，却用下枯药：

好白矾四两， equal 半钱，朱砂钱，各研如粉相枯痔药。

先用此末安在痔中，次用白矾末去之，用人假令痔上，其药尽从从去，只是精血气在白矾中。将枯矾取出，为细末，先看痔头，大小多寡，将细末药上，其中生朱砂少许，以手调匀药上，用笔蘸温水涂纸，令常润泽，却用下枯药。看痔头颜色，如其转焦黑，乃取落之，至全夜，自有黄水得出，以多为好，方是恶毒水，可勿他疑，中夜再上药一次，次日依前上药一次，有小痔不好，如拉药，可用人器盛酒水或酒水，在痔包以笔蘸手蘸洗，且药，如小痔，仍用此护肉膏。老病人要全无疼，只增末药，末于细末药，自然力慢，不可作药，只可少配数，直候痔头焦枯，方可住也。

次用荆芥汤洗

以荆芥煎汤，入瓦器，时洗之。

润肠丸、〔批〕润肠

大黄煨 枳壳炒 当归等分

〔批〕触坏肾根。

凡用枯药，或触坏肾根，或水泻等症，宜大黄、木通、生地黄各两，滑石、瞿麦各五钱，同为细末，每四钱煎。

〔批〕枯尽未脱。

如枯尽未脱落者，催痔方。

磁石钱 白僵蚕 生川乌各五分

同为细末，冷水调，敷上立脱。

〔批〕收肠。

收肠方 凡用枯药，此下孔大，随即与此，以收其肠。

人参 当归各两 川芎 甘草 白芷 防风 厚朴 桔梗 杜心 黄芪各五钱

半酒半水煎此方补气又收脓，去血生肉。

〔批〕灸法。

灸法 大者一寸，头以厚皮纸了，先安药了，将头在外安药片，以艾灸之。

〔批〕隔砭灸法。

秘传痔漏隔砭灸法

皂矾一斤，用新瓦一片，两头用泥作一坝，先用香油刷瓦上，焙干，却以皂矾置瓦上煅枯，去砂为末 穿山甲钱 入罐，煅存性，为末 木鳖子亦煅过，取末，二钱半 乳香 没药各钱半，另研

和匀，冷水调，量疮大小，作饼子，贴疮上，用艾柱灸三四炷，灸毕，将药饼子先于火上烘干，用火烘至五炷，去药饼子，再灸，以痒为度。

〔批〕熏洗。

熏洗方

皂矾如前制过，约手规二把 知母末两 贝母末两 葱七茎

先用水同葱煎三四沸，倾入瓶内，入前药，坐瓶口上熏之，水温，倾一半洗痔，一半候再灸，复热熏洗，以痒为度。

肠痛^①交肠 谷道痒痛

总论 仲景云：肠痈为病，小腹肿而强，按之则痛，小便数似淋，时时汗出，发热而反恶寒，身皮甲错，腹皮急如肿状，甚者腹张入，转侧有水声，或远脐生疮，脓从疮出，或有出脐中者，或大便出脓血者自愈。巢云：脉洪数者，已有脓；迟紧者，未有脓也。薛云：大便或脐间出脓不治。

脉、脉经、曰：脉滑而数，滑则为实，数则为热，滑则为荣，数则为卫，卫数下降，荣数上升，荣卫相干，血为败浊，小溲赤黄，小便或涩，或自汗出，或复恶寒，胀为已成。改迟紧则为瘀血，血下则安。

孔脉见于扬部。脉诀云：寸孔积血在胸中，关内逢孔扬里痼。

〔批〕肠痈。

[illegible]

薏苡仁 瓜蒌仁各三钱 桃仁 牡丹皮各二钱
煎服。

〔批〕小腹肿胀。

小腹肿胀，按之即痛，小便如淋，时发热，自汗恶寒，脉迟紧者散大汤，白芍药、黄芩、人参、甘草、茯苓、白术、牡蛎汤

上方去薏苡，加芒硝、大黃，煎。

按：此乃破血之剂也。丹溪云：此内结热所成也。故《金匱》有用大黃利之，即此方也。若无上症，不宜用。

〔批〕坚硬肿大。

少腹坚硬，肿大如掌而热，按之则痛，其上色或赤或白，小便稠数，汗出憎寒，脉迟紧者，大黄汤。

① 肠痈：此前原有“附”字，据全书体例删。

上方再除瓜蒌，以芥子五钱，大黄酒洗，槐仁去皮尖麸炒，每五钱，煎。

〔批〕小腹胀痛

小腹胀满痛，脉滑数，或里急后重，或下胀，或时下血，宜排脓散。

防风 黄芩各半斤 当归一两 金银花 身皮甲烧研 连翘 白芷 瓜蒌仁杵碎 甘草各钱

煎，食时服。若浆未尽，去当归 车翳，加升芍，方木，每三钱，食后蜜汤调下。

内托，神效。蜡矾丸，如梧子大，每服一丸，至三丸，至不至内攻。〔批〕恶痢必用。

黄蜡甘温。固膜护心。五钱，一用二两 白矾酸涩 解毒定痛 两，研

蜜化黄蜡，和矾为丸，如梧子大，每服一丸，至三丸，至汤下。

〔批〕缩脚肠痢。

缩脚肠痢，潮热如疟，小腹右内有一块大如鸡蛋作痛，右臂不能伸缩。脉花而洪实此脓未成，五香连翘汤。

大黄 连翘 射干 独活 升麻 桑寄生 沉香 藿香 木香 丁香 甘草各七分 麝香三分

煎用可加减，以利为度。

蜈蚣炙黄为末，酒调间服

〔批〕腹急如肿。

身皮甲错，腹皮急，如弹状，本无积聚，无痞，脉数，薤白附子散。

薤苡仁钱 附子炮，二分 败酱即苦菜。五分

为末，水三合煎，顿服

按：此乃辛热之剂也，若积久阴冷所致宜用。丹溪云：前症身无热，脉数，此肠内有痈，积久阴冷所致。故《金匱》有用附子温之，即此方也。

〔批〕冷症。

冷症，腹濡而痛，时时利脓，牡丹散。

牡丹皮 人参 天麻 白茯苓 黄芪 木香 当归 川芎
肉桂 桃仁同上。各七钱半 白芷 薏以仁 甘草炙。各五钱

为细末。每三钱，食前温服。

里急隐痛，大便秘涩，梅仁汤。

梅核仁七七枚，去皮尖 大黄三两 丹皮两七钱半 芒硝两半 冬
瓜仁四两 犀角两半

每五钱，煎，以利下脓血三两行为度。

〔批〕下后宜补。

下后，宜服八珍汤

经曰：肠痈不可惊，惊则肠断而死。患者坐卧转侧，宜徐缓，时
饮薄粥，及服此汤，固其元气静养，庶保其生

〔批〕肠痈痈疽。

瓜蒌皮一两，生于白芷一两，大孔浸药，待数日各散
瓜蒌散

生黄瓜蒌一枚干者，二枚去皮 粉草四钱 没药三钱 乳香钱 各
研末 好红酒二碗

慢火煎至一碗，分二服，两口服尽毒已结成，即脓化为水。毒
未成，即于小便中出，或大便顺导恶物，妙。疾甚，再合服以退
力度

〔批〕一切痈疽。

一切肠痈、痈疽肿毒初起者，仙方活命饮

金银花 当归 甘草 陈皮 防风 白芷 乳香 没药 穿山甲 皂角刺 各
火，并能排脓消肿。各钱 当归和阴活血，酒洗 陈皮燥湿行气，去白
各钱半 防风泻肺疏肝，七分 贝母利痰散结 甘草节化毒和中 乳香
调气，托里护心，使毒气外出，不致攻心。各钱 没药散瘀、消肿、定痛
同乳香另研，候药熟下 穿山甲善走能散 三人片，蛤粉炒珠 皂角刺辛
散，剽锐，皆厥阴、阳明正药，能贯穿经络，直达病所，而溃坚破坚、五分

好酒煎用酒者，欲其通行周身，使无邪不散也 此当服于未溃之

先，未成者散。已成者，溃若已溃后，不可服。病在上者，加升麻、桔梗，忌酸物酸性收、铁器凡药皆忌。一方加大黄。

〔批〕交肠。

交肠大小便异位而出。或因醉饱，或因大怒，致肠气乖乱，不循常道，而为病也。法当宣吐以开提其气，使阖门清利，得司秘别之职，自然愈。方用：木香、气散、各一钱，加川芎、一钱，白芍同服，或同用五阴丸方未，加木香少自下。有此症，但肠痛不可忍，宜前门选方下之。

〔批〕酒病交肠。

嗜酒，酒升而不降，阳极虚，酒湿积久生热，煎熬血干，阴亦大虚，酒中谷气尚在，三月后必死。方用：桃仁去皮尖，研，煎服愈。此中年后，阴阳俱虚时，暂可活者，以其形实，酒中谷气尚在，三月后必死。

〔批〕谷道痒痛。

谷道痒痛，方用：新牛粪五钱，肥羊肉两，炒令香，以新牛粪入艾，烧烟熏之，并纳蜣螂丸肛门痒或出脓血，有虫，傍生孔窍。

蜣螂七枚，五月五日收，去翅足，炙为末。新牛粪五钱，肥羊肉两，炒令香。

以新牛粪，凡如童子人，炙令热，以新牛粪炙，令谷道中吃饭少许，即大便中，出虫三五度，永瘥。

〔批〕谷道虫。

谷道虫，方用：绵蘸，涂谷道中。

〔批〕下部虫嗜。

下部虫嗜，方用：用槐叶一握，煎令热，内小口瓦中，坐其上，虫立死。

〔批〕肛尽肠穿。

肛尽肠穿，方用：长桑，炙令干者一枚，好桑，各烧灰合和，吹下部，令深入，累用效。

〔批〕肛门肿痛。

肛门肿痛，用木罌子^①，一升，四五枚，研如泥，安新瓦器或木盆，以沸汤冲动，洗了，只用少许涂患处。

二便不通

脉盛、身热、腹胀、督闷、前后不通，此谓五实，死。阴证。

总论 内^②外^③二证之^④焦^⑤约^⑥者，不行也。又曰，督脉者，女人大系廷孔，其孔即溺孔之端也。男子精茎下至篡，与女子等。此生病不得前后。〔批〕三焦约，督脉为病。

〔批〕二便秘。

脾胃气滞，不能转输，加以或饮食积阻碍气道，大小便秘涩，二陈加升、柴、二术能令大便润而小便长。

痰隔中焦，气聚上焦，二陈加木通，初服后吐。

〔批〕湿热痰火。

：热痰火结滞，脉洪盛，身节俱疼，二便秘赤，凉膈散、防风通圣散、厚朴大黄汤《金匱》。

厚朴姜制，两 大黄酒蒸，六两 枳实四枚，剉炒

水五升，煎，分温再服。

〔批〕积滞痞满，

胸腹积滞，枳满结气，二便不通，木香槟榔丸，^⑦ 倒散。

大黄大便不通，倍之 滑石小便不通，倍之 皂角余二味各三钱为末，空心服。皂角烧灰为末，粥清调下。

倒换散。

大黄小便不通，三钱 杏仁去皮。大便不通，三钱俱不通，各两。煎，分三服。

〔批〕罌^⑧脐法。

罌脐法 连须葱一二茎，带土生姜一块，淡豆豉二十一粒，

① 罌 (yàn 掩)：敷

盐一匙，同研作饼，烘熟卷饼上，以布扎定，气透即通，再加一饼必通。

又方：冬葵子末三合，青竹叶一把，煎五沸，顿服，或分二服，或入猪油二两，同和合，空心服。

〔批〕阴症。

此方及余所附候，大小便不通，危者用此药，一服即通，各药，方附本。男用女人尿，手于心脐处，紧按一日，得汗出愈。女用男子尿，手于心脐处，紧按一日，得汗出愈。乃男女之根蒂，坎离之分属也，然非危急，不宜轻用。甘遂散。

甘遂赤皮者，二两。

为末，炼蜜二合和匀。每两分四服，蜜汤下。未知，日二服，渐加之。

又方：甘蔗捣汁服之。

李时珍曰：外甥李多酒色，病二便不通，胀痛呻吟七昼夜。予思此乃湿热之邪在精道，冲隧路，病在二阴之间，故前后阻。病不在大肠膀胱也。用楝实、茴香、穿山甲诸药，倍牵牛，三服而平。〔批〕病不在大肠膀胱。

大便不通

（附约在阴阳结）

总论 经曰：北方黑色，入通于肾，开窍于二阴。东垣曰：肾主五液，肾液者，大便也。若此液竭，则大便不通。又曰：肾主五液，肾液者，大便也。若此液竭，则大便不通。又有年老气虚，大便不通，治法不一。《内经》云：脉浮而数，能食不大便者，此为实，名曰阳结，期十七日当愈。脉沉而迟，不能食，身体重，大便反难，名曰阴结，期十四日当愈。《伤寒论》云：阳明病，脉迟，身重，大便不通，此为实，名曰阳结，期十七日当愈。《伤寒论》云：阳明病，脉迟，身重，大便不通，此为实，名曰阳结，期十七日当愈。

1 捥（yǎn 掩）：按摩，抚摩。

小便难，宜以地黄、肉苁蓉、车前、茯苓之属补其阴，利水道。少佐辛药，开腠理，致津液，而润其燥，施之于老人尤宜。便秘目是老人常事，俗以为后门固，寿考之征。而一时难堪，辄躁扰而致疾，此方不犯大黄，可以久服，故表而出之。〔批〕肾阴虚。本方加减法：病人不小便，因大便不通而致，其邪甚者，加大黄一两，以酒洗，白朮、加枳实、人参、防风、加林仁、人黄一两、防风、加牵牛、人黄、皂角仁、脉涩、危身痒、气滞者，加信李仁、人黄酒洗蒸。〔批〕加减法。

李时珍曰：一妇肠结，年几六十。服养血润燥药则泥膈。服硝黄药若罔知之。如此三十余年，其人体肥，膏粱而多菴，日吐酸痰乃寃。此乃三焦气滞，有升无降，津液皆化为痰，不能下润肠腑，非血燥也。润剂留滞，硝黄入血，不能入气，故无效。用牵牛末、皂角膏丸，才服便通。

〔批〕气虚秘。

老人气虚，大便秘结，黄芪汤主之。其甚者，不过两服愈。服即无闭塞之患，其效如神。

〔批〕气秘。

气秘由气不升降，谷气不行，其人多噫，宜苏子降气汤见气加枳壳，吞养正丹。未效，佐以木香槟榔丸见饮食。养正丹见暑。

有气作痛，便秘，用通剂而愈不通。又有气秘，强通之，虽通复秘。或迫之使通，因而下血者，此当顺气，气顺则便自通。又当求温润之剂，如半硫丸之类。

风气缠甚，痰热结搏，七圣丸见痔漏。

〔批〕气秘风秘。

气秘，大便秘结，便溺阻隔，起身常背脊疼痛，脉来沉而数，及将或下血，并风燥痰，投人黄气丸。

人黄一两，防风、肉苁蓉、车前子、茯苓、地黄、白朮、枳实、人参、防风、加林仁、人黄一两、防风、加牵牛、人黄、皂角仁、脉涩、危身痒、气滞者，加信李仁、人黄酒洗蒸。〔批〕加减法。

当归酒浸，焙 熟地黄等分

蜜丸，如弹子大。每丸，细嚼酒下。

五仁丸《得效》。

桃仁去皮 杏仁炒，去皮，各两 柏子仁五钱 松子仁钱二分半
郁李仁去皮炒，钱 陈皮四两，另研

上将五仁另研如膏，入陈皮末，研匀蜜丸

桃杏仁俱治大便秘，当以气血分之。年老虚人，大便燥秘者，脉浮在气，杏仁、陈皮主之，二味名橘杏汤。脉沉在血，桃仁、陈皮主之。所以俱用陈皮者，以手阳明与手太阴为表里也。又曰：盛则便难行阳气也，败则便难行阴血也

三仁丸。

松子仁 柏子仁 大麻仁等分

溶蜡为丸

《得效》：大便秘，大便燥，脉洪数，宜用此丸。此丸主三焦心膈。

〔批〕五燥。

五燥 大便燥 脉洪，风燥也，宜用风之药治之，如羌活、独活、防风、白芷、川芎、薄荷；与火，火燥也，宜用苦之药治之，黄芩、黄连、大黄、黄柏、芒硝；脉缓，土燥也，宜润湿之药治之，白芍、半夏、生姜、乌梅、木瓜；脉涩，血燥也，宜滋血之药治之，杏仁、桃仁、麻仁、当归。气结，用木香、槟榔、枳实、陈皮、厚朴、枳实；血结，用桃仁、当归、肉桂、附子、乌头、硫黄、良姜、干姜、巴豆、牵牛

〔批〕血少有热。

血少兼有热者，脉洪数，口干，小便赤少，大便秘硬，润燥丸，活血润燥丸俱见上 四物汤加酒芩、梔子、桃仁、红花

大法云：大便秘，服神芎丸，见头痛大便不通，小便反利，不知燥湿之过 本大肠少津液，以寒燥之药治之，是以转燥，少服则不济，多服则亡血，所以不通 若用四物、麻、杏之类可，湿死所以润之

〔批〕寒结团

寒阴之病，为寒结闭，半硫丸见上、或加附子、生姜，煎汤，水冷与之。

其病为阴寒之症，当服阳药补之。若大便恒不甚通者，亦当十服中与一服利药，微通其大便，不令秘结，乃治之大法也。若症虽属阴寒，其病显燥，脉坚实，亦阳药中少加苦寒以去热燥，燥止勿加。〔批〕阴病显燥，如阴蹇欲坐井中者，两尺按之必重，或沉细而迟，此为易辨。如有客邪之病，亦从权加之。〔批〕阴燥客邪。

〔批〕食伤

食色大困，形羸，食不化，腹中宿食者，以芩行之，七厘丸见上、木香槟榔丸见饮食。

〔批〕注夏

注夏，大便涩滞者血少，血中伏火也，黄芪人参汤见内伤加生地、当归、桃仁丸、林仁。大便仍人不快利者，加麻仁量微利之。仍不快利者，非血枯血虚，是热湿生火，为湿风者，黄芪人参汤加羌活、防风各五钱，煎服，必利。〔批〕湿风症。

〔批〕湿热寒症

大便不通，小便赤涩，身重困倦，色青脉未，身重如石，时促无方，品最峻烈，升麻未，发汗时，脉已微，身重如石，大便黑，口中甜大，舌不可言，脐下有块，少腹微痛，麻黄白术汤见阳明后。

〔批〕诸导法

凡诸秘最当不导，或有人欲导利者，与蜜少许去其毒，或用盐及皂角末，引入蜜中，先投一匙，待其软坚润下，皂角能通气，为风散也。令利，用酒生姜导，或于蜜中加草乌末，以化其毒。热秘，用猪胆汁导。〔批〕马母，一匙，力丸，如枣大，亦可导。削酱瓜如枣，亦可导。

〔批〕结

大实大满，心胸高起，气塞不通者，为结，穿结药。

蟾酥 轻粉 麝香各钱 巴豆另研，五分

研微细末，孩儿茶 煎汁和丸，如桑子大 每服一丸，姜汤下

小便不通

闭痿 遗溺 转胞 小便黄赤 小便数

总论 丹溪曰：小便不通，有热、有湿、有气结于下，宜清、宜燥、宜升，有阳痿、转胞之病。如不因邪燥，在膀胱有热，则溺潴抗，此上焦已。如因脾虚，不能生水，则溺余，此病。如因脾虚不运而精不升，故如不能生水，当补脾健胃，此随。

车前子、茯苓、泽泻、麦冬、桑白皮之类，清肺也。黄柏、知母、黄芩、泽泻、通草之类，泻膀胱也。苍术、白术及茯苓、半夏之类，补脾健胃也。《内经》：小便不利有三，不可一概而论。若津液偏渗于膀胱，大便难，而小便量少，此一分利。若热搏下焦津液，则热涩而不利，一也，必参利胃。若津液气逆，不能顺流而下，下焦潴抗而化者，一也，可散气，令施化而出也。《内经》：小便不通，皆邪热为之，分在气、在血而治之，以导与不利治之。

如为气不利者，热在下焦而分故也。夫小便者，是足人膀胱所主，生于肾全。肾中伏热，水不能生，是绝小便之源也。肺气不得降，反由青阳全之上化，如涕泪露，皆从上面降已。淡味渗泄之药二苓、泽泻、琥珀、灯心、通草、车前子、木通、瞿麦、萹蓄之类，以清火而清肺，是水之化原也。如不通而小便秘者，热在下焦血分已。下焦者肾也，膀胱也，是绝其化而溺不出已。经曰：无可见则无以化。盖用气本以厚，用中之用之药治之。若用太热之药，其热乃中，中之热，非冲和之气，亦无以化也，治法当寒因热用。如热在上焦，枳实、黄芩、半夏、黄连、白芍。下焦，黄柏、知母之类。

〔批〕闭痿遗溺

闭痿遗溺总论 遗尿者，尿已不闭也。闭痿者，溺秘不通，而外高肿也。膀胱与肾脉，一也膀胱主之一经也。引是膀胱之脉，过阴部，而生也。遗尿闭痿。又云：肾脉者，女子入系廷孔，男子循茎下篡，其主膀胱者也。又云：一系并太阳之止，入络

膀胱，为下焦，实则满，虚则泄。若尿则补之，闭则泄之，是也。又云：膀胱不利为淫，水与气并下也。遗尿即小便不禁也。闭、癖，合而言之，一证也。分而言之，有之久殊。常闭者暴泄，为溺秘，点滴不出，即小便不通是也。癖者久闭，为溺癖，淋漓点滴而出，或数日数十次，或百次，名淋是也。

〔批〕运气。

运气分使不司有三：其一，司天邪攻一脏，大司在水，则司天目，又水不浸，则司天，其病泄利。其二，司天邪攻一脏，司天目，又水不浸，则司天，其病泄利。其三，司天邪攻一脏，司天目，又水不浸，则司天，其病泄利。

〔批〕渴而溺秘。

热在气分，渴而小便秘，清肺饮东垣

茯苓二钱 猪苓三钱 淡能利水，入肺而通膀胱 茯苓走气分，猪苓走血分，二者合用，能利水而通膀胱。车前子炒，钱 能清肺热而通膀胱。通草二分 灯草分 共能清肺热而降心火。车前子炒，钱 能清肺热而通膀胱。

每五钱，煎。

芩连导赤散

五苓散加甘草、滑石、梔子，入盐、灯心煎。

〔批〕不渴便秘。

热在血分，不渴而小便秘，滋肾丸东垣。又名通关丸。

黄柏苦寒微辛 泻膀胱相火，补肾水不足，入肾经血分。酒炒，二两。知母苦寒微辛 泻膀胱相火，补肾水不足，入肾经血分。酒炒，二两。肉桂辛热，假之反佐，为少阴引经，以化膀胱之气。钱

蜜丸。

经曰：热者寒之。又曰：肾恶燥，急食辛以润之。东垣曰：经曰：气口大于人迎四倍，名曰关。关，则不得小便。人迎大于气口四倍，名曰格。格，则吐逆。关者甚热之气，格者甚寒之气。是关无出之

由，格无入之理也。王善夫病小便不通，渐成中满，腹坚如石，腿裂出水，夜不得眠，不能饮食，请余诊治。归而至旦不寐，因记《素问》云：无阳则阴无以生，无阴则阳无以化。又云：膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。此病痿闭，是无阴则阳无以化也。此因膏粱积热，损伤肾水，火反逆上，而为呕啰，内关外格之症悉具，死在旦夕矣。遂处此方大苦寒之剂，知柏为君，桂为引，须臾前阴如刀刺火烧，溺如暴泉，肿胀遂消。又凡病在下焦血分，皆不渴，血中有湿，故不渴也。按：消渴症以渴为主，而分气血，故血分亦有渴者。

〔批〕因服热药。

因服热药，小便不利或脐下结不可忍者，黄连汤，以苦寒化气汤。

黄连炒 黄柏炒 甘草等分

煎。如再不通，加知母。

〔批〕血湿。

血湿，致气不通，而窍涩者，导气除燥汤东垣。

知母三钱，酒炒 黄柏四钱，酒炒 滑石二钱，炒黄 茯苓二钱 泽泻三钱

每五钱，煎。

〔批〕渴而腹冷。

渴而腹冷，水气也《金匮》云：小便不利者，有水气，其人苦渴，瓜蒌瞿麦丸仲景。

瓜蒌根一两，捣碎，以水一斗，煮取四升，去滓，分四服，温中，以祛在里之寒水。

蜜丸，桐子大。每服三丸，日三服。不知以小便利，腹中温，谓之知，增至七八丸。

〔批〕腹下痛闷。

小便不利，腹下痛，状如腹结，脐间难忍者，五苓散，以水一斗，煮取四升，分四服，温中，以祛在里之寒水。

中，能缓痛也。虽治下焦而不专于治下，必三焦通利，水乃下行也。

一方加木香辛能利气，温能化气，煎。

〔批〕昏焦面赤。

心经有热，唇焦面赤，通心饮。

木通 连翘微寒，升浮形似心。苦入心，泄火利水。等分加灯心煎。

〔批〕心虚客热

心虚客热，小便涩数，参芪汤。

赤茯苓钱 生地黄 地骨皮 桑螵蛸炙 黄芪 人参各钱
五味子 菟丝子酒浸 甘草炙。各五分 灯心甘一钱
煎。

〔批〕心气闭塞。

老人虚人，心气闭塞，潮秘，琥珀散。

琥珀钱

为末，人参汤下。极验。

〔批〕气虚。

气虚，小便不通，利气散。

黄芪炙 陈皮去白 甘草等分

每三钱，煎，加参尤验。

〔批〕湿热在表

湿热在表，身如芒刺，体重，小便不通，以苍术为君，附子佐之，发其汗，使即通。

〔批〕血结。

血结，小便涩，茎中痛，生熟汤。

牛膝五钱 当归三钱 黄芩钱半

煎。

〔批〕饮食伤胃，分利太过。

饮食太过，伤损胃气，小便短涩，及分利太过，遂至困厄，补中益气汤。

〔批〕肾虚。

滑石，小便不通，或过服凉药而秘者，金匮肾气丸见水肿。

〔批〕转胞症。

转胞症，或由于水气上逆，或由于忍尿行房，致水气上逆，气迫于脬，故屈戕而不得舒张也。脬落即阻，滑石散。

寒水石二两 冬葵子合 滑石 乱发灰 车前子 木通去皮节 各两

水煎，每服一碗，一日尽五碗。

炒盐半斤，熨于腹上；自剪爪甲烧炭，水调服。

〔批〕小肠胀。

小便闭，小肠胀，或由于水气上逆，或由于忍尿行房，致水气上逆，气迫于脬，故屈戕而不得舒张也。脬落即阻，滑石散。

〔批〕数日欲死

小便不通，数日欲死者神效。槐枝、木通、白芷、甘草各两，包口七分，用心一握，水煎，服至一斗，用盐汤热等，外熨，以破出气，勿令久，良久，便通如神。此法，冷即换之。

〔批〕小便黄赤

小便黄赤，经云：脉热病者，小便先黄。又云：胃气盛，消谷善饥，溺色黄。又云：胃气虚，消谷善饥，少气不足以息，溺色变。又云：冬脉不及，令人眇清脊痛，小便变。中气不足，溲便为之变。李时珍曰：小便黄赤，人皆以下焦有热，言之利之，宁知《内经》脏腑寒热之变有如是耶？

〔批〕心肝热

心肝有热，小便黄赤，火府丹。

黄芩钱半 生地黄三钱 木通四钱

煎，空心服

〔批〕脾胃热、

脾胃有热，消谷善饥，凉胃散。

黄连 生甘草 陈皮 茯苓去皮，四钱

惠。

〔批〕脾肺虛。

小便黄无如黄柏、知母效，脾肺虚，加味补中益气汤。

本方加茯苓、车前子。

〔批〕汗出便赤。

汗多而小便赤，暑月多有此症。盛暑所饮既多，小便反涩少而赤。缘上停为饮，外发为汗，津液不通，小肠闭塞，则水不润下，宜五苓散。

内有木、桂收汗，二苓、泽泻分利水道，收其在外者使之内，又从而利导焉。发者敛之，壅者通之，义取诸此。

【批】虛勞便赤，

人参养荣汤之类俱可选服。

汗者心之液。心主血，血荣则心得所养。汗止津生，不待通而溺自清矣。诸失精血及患痼毒人，或有小便赤涩者，并宜前方。

尺脉虚涩，足胫逆冷，小便黄赤，温肾汤。

附子二钱、干姜二钱、白术三钱、茯苓四钱、炙甘草六钱、人参二钱、桂枝二钱、芍药二钱、大枣十二枚、饴糖五斤。

煎。

〔批〕小便教。

小便数 经云：左手太阴之脉，气盛有余，则言言相逐，言出辄风，小便数而欠。又云：肝痿者，夜卧多惊，多饮，数小便。视虚实补泻之。

【批】 湿热内蓄。

胃火亢热，内蓄不得消化，常耗伤湿，小便数而少，脐腹胀满，反胃泄重，不得安卧，脐腹反明而数，久变琥珀汤下之。《宝鉴》。

数而欠弱虽出于膀胱，然必引者，小肠也，小肠虚则便数，小肠热则便短，桑螵蛸散寇氏

人参补心气 当归 石菖蒲开心窍，盐水炒 桑螵蛸盐水炒 龙骨 补心使安 茯苓 补心使安 远志 补心使安 龙骨 补心使安 茯苓 补心使安 远志 补心使安 同当归煎之 茯苓 用茯神 能通心气于肾 远志能通肾气于心，并能清心解热 心者，小肠之合也 心补则小肠不虚，心清则小肠不热矣

等分，为细末、临卧，调服三钱

此方能安神魄，定心志，治健忘，补心气，以疗小便之数欠。

〔批〕下元虚损

下元虚损，小便频数，六味去泽泻加益智仁辛热益肾，涩精固气三钱盐酒炒，蜜丸。

〔批〕虚冷

下元虚冷，肾不摄水，以致渗泄，小便多者，宜菟丝子丸《文生》

菟丝子酒炙，二两 牡蛎粉 附子炮 五味子 鹿茸酒酥 各两 肉苁蓉酒浸，二两 鸡胞脂炙 桑螵蛸酒炙 各五钱

酒糊丸，盐汤下。

八味丸、鹿茸丸见淋。

人每日从早至午前，定尿四次，半日又自无事，此亦肾虚所致，亦犹脾胃泄，早泄而晚愈，次日又复然者也 又有小便常急，滴数虽多，而所出常少，放了复急，不涩痛，却非淋症 亦有小便毕，将溺已尽，少顷，忽再出些少者，多因忍尿，或忍尿行房事而然，宜生料五苓散，减泽泻之半，加阿胶一钱，吞八味丸 〔批〕诸症。

〔批〕喜伤心。

盛喜，致小便多，日夜无度乃喜极伤心，心与小肠为表里，宜分治之， 〔批〕 各半，和匀，仍以三钱，吞散 〔批〕 吞菟丝子丸见上、八味丸此丸须用去附加五味者

〔批〕虚弱

禀赋虚弱，小便数亦不禁，肉苁蓉丸

肉苁蓉八两 熟地黄六两 五味子四两 菟丝子捣研，二两

酒煮山药糊丸，桐子大。每服七十丸，盐酒下。

〔批〕热入水道。

小便数，大便硬，一云：小便不利，热入水道，五苓加黄柏、知母、麦门冬、木通。

小便不禁

即遗尿。上虚 下虚 尿床

总论 经云：督脉生病为遗尿。又云：肝所生病为遗溺。盖因二经俱闭器，系廷孔，病则荣卫不全，气血失常，莫能约束水道之窍，故遗失不禁。原病式云：热甚客于肾部，下于是厥阴之经，廷孔乾结极甚，而气血不能宣通，则痿痹；神无所用，故津液渗入膀胱，而妄动遗失，不能收禁也。其言可谓得经旨矣。然经复言膀胱不约为遗尿，又于太阳之别名曰列缺，其病虚则欠呿，小便遗数。由是观之，则又不独病在阴器廷孔而已。内上焦决渎之失常也，二焦虚则膀胱虚，故不约也。肺从下焦通刺水道，下输膀胱；肾又上在肺，两脏是子母也，母虚子亦虚。此上中下三焦气虚，皆足以致遗溺矣。王叔和云：夫遗溺者，一圣人之言，举一反三。前所谓肝肾膀胱之病，不言其邪，可见诸邪尽能成之也。次言手太阳列缺虚者，为子母脏气相关，可见所生、所养、不胜、所胜之五邪皆足以乘之也。总之，肺与膀胱两经实为总司。肺虚者为上虚，当补气；膀胱虚者为下虚，当涩脱。更有睡则遗尿，皆责之虚。所以婴儿肾气未固，老人下元不足，多有此病。在婴儿多挟热，老人多挟寒，此又宜辨也。

〔批〕上虚。

上虚 东垣云：小便遗失者，肺金虚也，宜安卧养气，禁劳役，宜补中益气倍参、芪。补之不会，当责有热，加黄柏、生地、麦冬之类以清之，饮后即小便。由精气不输于脾，不归于肺，补中益气汤主之。

〔批〕下虚。

下虚 谓膀胱下焦虚。经云：水泉不止者，是膀胱不藏也。

作景云：下焦竭则遗精失便，其气不能自禁制，不须治，久自愈。又云：下焦不归则遗精，宜桑螵蛸散。《易龙指》之头：便如糯米甜色，由劳伤心肾而得之，桑螵蛸散。

〔批〕上热下寒。

小便不禁，上热下虚寒者，鹿角霜丸。

鹿角带顶骨者，不拘多少

锯作挺子，长三寸，洗净，用水浸，夏三冬五，同水入镬内煮之，水上添温汤，日夜不絕火，候角酥糜为度，轻弹出，用刀刮去皮，如雪白，取净子干，候白干，微火焙之，其干慢火熬成片。候角干，研，以膏为末。酒糊丸，桐子大。每服一百丸，空心温酒盐汤任下。

阿胶饮。

阿胶一两，牡蛎粉、鹿茸酥、桑螵蛸白炙、无时缺之。等分。每四钱，煎。

〔批〕肾虚夜遗。

肾虚腰脐冷疼，夜遗小便，鹿茸散。

鹿茸酥、乌贼鱼骨炙甲、各一两、白芍、当归、桑寄生、龙骨另研、人参各两、桑螵蛸两半，劈破，炙黄为末。每一钱，酒下。

〔批〕虚寒遗溺。

虚寒遗溺，及阳衰梦遗、白浊，家韭子丸《三因》。

家韭子二两，先煎酥，四两。牛膝酒浸，肉从脊中浸，焙。熟地黄、当归各一两、菟丝子酒浸、巴戟天、各四两、杜仲、石斛去根、桂心、干姜各两。

酒糊丸，盐汤，温酒下。

或固脬丸。

菟丝子二两，酒浸、茴香、附子炮、桑螵蛸炙、各五钱、艾盐二钱半。

① 鸡臆胗（pichī 皮吃）：即鸡内金。臆胗，鸟类的胃。

酒糊丸，米饮下。

菟丝子丸——《千金》余知五昧子、蛇白、猪肪、鸡胞并俱可用，古方多燥热，唯真虚寒者宜之。

〔批〕尿床。

尿床——《千金》云：小便乃水液之余，从膀胱经入于胞，夜卧时阳气衰伏，不能制于内，故以阳气独发，于眠睡中不能禁出也。故云：睡中遗溺，此亦下元虚冷，小便无禁自然，宜大菟丝子丸见咳嗽；猪尿胞炙、碎，煎汤送下。

《千金方》：鸡胞全一只，男用雌、女用雄，为细末，每一钱，空心温酒调服；单用雄鸡胞，烧灰为末，用指授，温泉水调服，内北辛服之更良，或加猪子灰；雄鸡尿胞及矢白、臃脰里黄皮，共烧为末，粥清调服。

方：羊肝一只，盛水煎令满，紧扎头颈，取水，服之。

〔批〕内热。

内热遗尿不愈——《千金》云：内热者，脉洪大，或脉洪大者，宜黄柏、知母、杜牛膝为君，青艾、甘草为臣，木香、肉桂少许反佐之；白薇散。

白薇 白敛 白芍药等分为末

每二钱，粥饮调下。

鸡肠散。

黄鸡肠一名鸡白，一钱一分，炙，酒——肉苁蓉二两，酒——黄连赤石脂另研 白石脂同上 苦参各五两

共为细末。每三钱，酒下。

〔批〕实热。

实热者，神芎导水丸见头痛。一服利，止后服。此谓淫气遗溺，痺聚在肾，痺，谓气血不宣通也。

〔批〕滑脱。

滑脱者，牡蛎丸。

牡蛎白者——《千金》云：牡蛎白者，炙，酒——小石脂三两。捣碎，醋拌湿，于铁铤内，慢火炒令干。各研如粉细

酒糊丸，空心盐汤下。

〔批〕通用。

通用薏苡仁，盐炒黄服；黄芩汤，水一升，煮取一升，分二服，亦可治。

淋

即蜂闭。小便淋沥作痛谓之淋。

石淋 劳淋 血淋 膏淋 气淋 冷淋 附：胞痹

总论 经曰：肝受积热之气，小便黄赤，甚则淋。又曰：风火菴于上有热，其病淋。巢氏《病源论》谓：膀胱与肾为表里，俱主水。水入小肠与胞、有于同，为渡使也。若饮食不节，喜怒不时，虚实不调，肝热不合，致肾虚而膀胱热。肾虚则小便数，膀胱热则水下涩，数而且涩则淋漓不止，故谓之淋。《素问》云：其状小腹弦急，痛引于脐。分为六种：石淋，有如砂石，膀胱蓄热有成；劳淋，劳倦即发，多属脾虚；血淋，心主血，气通小肠，热甚则搏于血脉，血得热则流入胞中，与渡俱下；膏淋，滴下肥液，有若脂膏，又名肉淋；气淋，肺主气，气化不及州都，胞内气胀，小腹不满，出少而数，溺有余沥；冷淋，寒客下焦，邪正交争，蓄于胞内，水道不利，先寒战，然后使数成淋。更有服金石药，入房太过，致败精入胞中，及饮食积热入者，则皆成淋。《准绳》云：淋病必由热甚生湿，湿生则水道浑浊，结而为淋。若不求其本，止从本流寇中之热施治，未为善也。《内经》云：肝生湿。

脉 少阴脉数，妇人则阴中生疮，男子则气淋。

盛大而实者生，虚小而涩者死。

下焦气血干者死。

鼻头色黄者，小便难。

〔批〕涩痛点滴。

小便涩痛，常急欲溺，及下点滴，茎中痛不可忍，此石淋也。

石淋 用薏苡仁、黄芩、茯苓、白芍、甘草、生料五苓散加阿胶或车

前子末，或五苓散、益元散等分和服，并可吞火府丹，小使黄。

〔批〕心经蕴热。

心经蕴热，佐以导赤散见发热，

〔批〕膀胱有热。

膀胱有热，淋漓不宣，或尿如豆汁，或出砂石，有书散（《方》）。

有书散曰微寒。当冲之以化毒，通膀胱而利水道，淋家要药。人己白芍、白术、滑石、冬葵子、茯苓、山石、利小便。瞿麦、木通各两。当归、甘草炙。王不留行甘苦，性行，定痛利便。各两为细末。每二钱，小麦汤调下。

〔批〕热极。

热极成淋，服药不效者，宜改桂五苓散加木通、滑石、灯心、瞿麦、麦冬各等分，仍加麦冬、冬草、车前草、白龙草各自然汁，和蛋水调服。

〔批〕赤涩疼痛。

小便赤涩疼痛，四汁饮。

葡萄、生藕、生地黄各取自然汁。白蜜各五合。

和匀。每一盏，慢火熬沸，不拘时温服。

〔批〕热淋血淋。

热淋及血淋，宜服，龙脑玛苏丸。

〔批〕茎中痛。

小便淋，茎中痛不可忍，相引膀胱下痛，宜参苓琥珀散（《方》）。

人参五分、茯苓四分、琥珀、泽泻、柴胡、当归梢各一分、元胡索七分、川楝肉炒、甘草各钱煎。

〔批〕通治。

通治，五淋散。

山茵陈、淡竹叶各钱、木通、滑石、甘草炙各钱半、山栀仁、炒赤芍、赤茯苓各二钱。

煎。

《千金》治诸淋方：

葵根八两 通草二两 茅根 石首鱼干者名鲙鱼。 头骨各三两。
当用大甲，一石，并诸药，甘草一两，贝子一两，上五个，治淋，七分使
天麻根五两

水煎，分五服，日三夜二。治石淋尤切。

又方：

白茅根四斤

煎，分五服。

〔批〕四淋。

气血皆砂因淋多溺者，多因心火下移，膀胱而作淋者，十不一二也，琥珀散。

清有热则水液皆热，转输而下，然后膀胱得之而热矣。且小肠是心之
腑，主热者也，其水必自小肠渗入膀胱胞中。诸热应于心者，其小肠
必热，胞受其热，经谓胞移热于膀胱，则痿溺血是也。〔批〕胞，
心包，

为末服。

大法：郁金、琥珀开菀，青皮、木香行气，蒲黄、牛膝破血，黄
柏、生地滋阴。〔批〕大法。

东垣用药例：小腹痛，用青皮疏肝，黄柏滋肾。盖小腹、小便乃
肝肾部位也。〔批〕用药例。

凡有热则水液皆热，转输而下，然后膀胱得之而热矣。且小肠是心之
腑，主热者也，其水必自小肠渗入膀胱胞中。诸热应于心者，其小肠
必热，胞受其热，经谓胞移热于膀胱，则痿溺血是也。〔批〕胞，
心包，

〔批〕五淋涩痛。

五淋涩痛，小便有脓血出，琥珀散，

琥珀 每盒砂甘其大等 除小药 琥珀散分治热，治五淋等症 没药
散血止痛 蒲黄炒，止血

等分，为细末。每三钱，通草汤调，空心服。

〔批〕诸淋疼痛。

诸淋疼痛，不可忍，八正散见小便不通。

又方：用人萝白切一指厚，四五片，以好白蜜二两，浸少时，安净铁铛上，慢火炙干，再压干，再炙，反复炙，令香软不可焦，待蜜尽为度。候温，细嚼，以盐汤一盏，送下立效。

〔批〕气壅不通。

气淋，气壅不通，脐下如刺，疼痛，石韦散、瞿麦汤

瞿麦汤 人黄芩 黄连 枳壳炒 当归酒 羌活 木通 牛膝头 延胡索酒 各二钱，余药 枳壳 大腹皮 射干 各一两 各两半 桂心去粗皮，五钱

每四钱，加姜煎。

榆皮汤。

榆皮五钱 石燕子三枚

每三钱，煎。

阴阳壅滞，木香顺气散见气。

〔批〕气虚淋。

气虚淋，八珍汤加杜、牛膝、黄芩，煎服。

〔批〕老人气虚。

老人气虚淋，参、朮中加木通、梔仁。

〔批〕老人痛闷。

老人淋，痛闷之极，藕蜜煎《养老书》^①

藕汁五合 白蜜五合 生地黄汁升

上相和，微火煎之，令如汤 空心含了匙，渐渐下 忌热食炙肉此方亦治血淋。

〔批〕血淋。

血淋，三生益元散。

① 养老书：即《养老奉亲书》，老年养生专著。北宋·陈直（一作陈真）撰。成书年代不晚于1085年。

侧柏叶、茜草、白芷、生藕节、独活、地榆、车前草俱用土者，各分

捣汁，以酒调服，以温酒调服，以温酒调服，以温酒调服。

血淋一症须看血色，分冷热。血鲜者，心小肠实热；色瘀者，肾膀胱虚冷。《准绳》曰：亦有热极而血凝黑者，未可概以为冷也。

小蓟饮子。

小蓟、生地、生藕、生藕节、独活、地榆、车前草俱用土者，各分捣汁，以酒调服，以温酒调服，以温酒调服，以温酒调服。

煎。

或调立效散。

瞿麦穗、梔仁炒、甘草各三钱

为末，煎服。

又：主淋病，以从行性为末，每服一钱，米饮下。主：主淋病，以从行性为末，每服一钱，米饮下。

羚羊角屑、白芍药、黄芩、梔仁炒、冬葵子炒、冬葵、青箱子、白茯苓、红棉花、红花、麦门冬、天冬、人青蒿、新胃热毒、大黄炒。各五钱

每三钱，煎。

〔批〕出血如尿。

血淋，及小便出血如尿，发灰散。

乱发烧灰、人尿少许

每钱，米醋、温酒调下。

〔批〕痛胀。

痛胀欲死，发灰二钱，藕汁调服，三日愈。

〔批〕出血疼痛。

淋漓出血，疼痛难忍，犀角地黄汤见血。

〔批〕血虚淋。

血虚淋，六味加侧柏叶、车前子、白芍，或人参汤下益元散

〔批〕死血作淋。

酒糊丸，空心温酒下。

〔批〕沙石淋。

沙石淋乃膀胱蓄热而成，正如汤瓶久在火中，底结白碱而不能去。宜清初积热，使水道通，则砂石出而愈。神效琥珀散。

琥珀 桂心 滑石 大黄 冬葵子 膩粉 木通 磁石煨，醋淬，研 木香等分

为细末。每二钱，灯心、葱白煎汤调服。

又如圣散。

马兰花 麦门冬去心 白茅根 车前子 甜葶苈 苦葶苈炒 白檀香 连翘等分

每四钱，煎。渴加黄芩，入烧盐少许服。

〔批〕石淋导水。

石淋，导水：蛭蛭七枚，苦酒，同于瓦上铺干，焙干为细末，每钱温酒下；石白和赤者十个火煨，滑石二钱，此药一分，为细末，每钱，用木豆煮汤，空心调下；又，常带烧灰，林取汁饮之，石即下；车前子一升，蜀袋盛，水八升，煮取一升，空心顿服，须臾，当下石子。

〔批〕石淋。

石淋小便时沙石下塞，痛不可忍，水道不通，其气上攻，头痛面肿，重则肢节俱肿。其石大者，如梅核，坚硬如有棱角；小者，唯碎如沙。取石方：冬葵子、滑石、射干、白芍各两、甘草一两，每二钱半，苦竹叶十片同煎。

〔批〕大腑热，头痛。

大腑热，头痛，麻黄、石膏、杏仁、甘草、白芍、麻黄、芍药、羌活、射干、地骨皮、紫苑、防风、知母、蔓荆子、桑叶各分，干夏半钱，每一钱，水，煎服；蟹中九肋者一个，酥炙令脆，为细末，每一匙，酒调服，当下砂石；石燕丸。

石燕石类性凉，利窍清热，火煨，水淬三次，研飞，焙干 石韦去毛 瞿麦 滑石各两

糊丸。灯心汤下。

其则以石韦、瞿麦、木通各四钱，陈皮、茯苓各二钱，为末，每三钱，煎。

〔批〕劳淋。

劳淋由思虑太过，多思多虑，负重远行，应物纷纭者，补中益气汤与五苓散分进。专于思虑者，归脾汤，或辰砂妙香散合威灵丸。因色欲太过，精血耗伤，力入房，泄滑九妄者，肾也，生地黄丸。〔批〕肾劳。

生地黄 黄芪各四钱 防风 白芍 茯苓 木通 鹿茸酥 黄芩 麦冬 枳心 瓜蒌各四钱 人参 炙甘草 石韦 云母 当归 各二钱 赤芍 肉桂 琥珀 蒲黄 甘草炙 各七钱 冬葵子 滑石各一两 蜜丸。

〔批〕小便疼痛。

小便疼痛，白芍药丸。

熟地 白芍 当归 鹿茸各两

蜜丸，阿胶汤下。

八味地黄丸，八珍汤，四物汤，清心莲子饮，俱可选用。

〔批〕冷淋。

冷淋多是肾虚，肉苁蓉丸。

肉苁蓉 熟地黄 山茱萸 石韦 牛膝 肉桂 枳壳 各五钱 附子炮 黄芪 黄芩 甘草炙 各二钱半

蜜丸。每三钱，酒下。

戴氏云：进冷剂愈甚者，八味丸加牛膝。有服五苓散等药不效，用《济生》鹿茸丸即愈。方见上。

〔批〕胀满涩痛。

胀满涩痛，泽泻散。

泽泻 鸡苏 石韦炙 赤茯苓 蒲黄 琥珀另研 当归 槟榔 各两 枳壳炒 桑螵蛸炒。各五钱 肉桂七钱半

为细末。每二钱，冬葵子汤调下，或木通汤亦可。余木香、母丁香、冰片、猪苓辈，亦可随加。

〔批〕见血色黯。

冷淋，见血色黯，面色枯白，尺脉沉迟，宜服金匮肾气丸，并宜花椒根捣碎，不拘多少，白水煎，候冷过

按：血多有热极兼水化而黑凝者，要审的是冷淋，血色瘀者方可用。

〔批〕不痛而痒。

小便艰涩如淋，不痛而痒者，宜八宝丸、导生丸、鹿茸丸见上、蒸饼三物丸。

〔批〕小儿淋。

《爱竹谈菽》云：宋宁宗幼时病淋，日夜凡三百起。孙琳用蒸饼¹、大蒜、淡豆豉三物捣丸，令以温水下三十丸，曰：今日进三服，当减三之一，明日亦然，三日病除已。而果然。赐以千缗²，或问其说，琳曰：小儿何缘有淋，只是水道不利，三物皆能通利故耳。

〔批〕胞痹。

胞痹风寒暑湿，邪气客于胞中，则气不能化出，故胞满而水道不利，其痛小腹膀胱按之内痛，若沃以汤，流于小便，上为清涕，宜茯苓丸。

赤茯苓 防风 细辛 白术 泽泻 肉桂各五钱 紫菀 瓜蒌根 附子 黄芩 白芍药 甘草炙 各二钱 生地黄 干地黄 牛膝 山药 独活 山茱萸各二钱半

蜜丸，温酒下。

或肾沥汤见瘕

〔批〕脐腹痛，小便不利

脐腹痛，小便不利，巴戟丸。

巴戟去心，一两 桑螵蛸炙 一两 杜仲 生地黄 茯苓 附子炮 肉苁蓉酒浸，去皮切，焙 山药各两 远志去心，三钱 石斛去

1 蒸饼：馒头

2 千缗：一千串铜钱 一缗通常为一千文

根 菟丝子酒浸 鹿茸酥 山茱萸 五味子炙 龙骨煨 肉桂各七钱半

蜜丸，温酒下，日再。

遗 精

《内经》无遗精白浊之文，但云出白、洩白、白淫、洩便变。

梦遗 附：走阳

总论 经曰：两精相搏，合而成形，先身生，是谓精。此正言一身主宰之精也。又曰：五脏主藏精者也，伤则失守。又曰：肾者主水，受五脏六腑之精而藏之。是谓食气入胃，散精于五脏。又，水饮自脾胃输于肾，水精四布，五脏五行，此水谷日生之精也。若饮食之精，一旦有邪，则其脏之食味化之不全，不得入与元精并藏，而竟泄出。一脏之精神伤之甚者，则必去其心肾之精神也。经曰：怵惕思虑者则伤神，神伤则恐惧，流汗而不止。又曰：恐惧不解则伤精，精伤则骨酸痿痹，精时自下。盖思虑怵惕伤其神，则火动而不止，肾水岂能之心并矣。恐惧不解则伤肾，肾伤则五脏六腑所输至之精皆不得藏，有时自下矣。治法：独肾泄者，治其肾；由他脏而致肾泄者，则两治之；在他脏自泄者，治其本脏。必察四属，以求其治。大抵自心而泄者，则血脉空虚，本纵不收；自肝而泄者，发毛焦，当急补肝；自脾而泄者，色黄肉消，四肢懈惰；自肺而泄者，色青筋痿；自肾而泄者，骨节酸痛，其脉亦可辨也。〔批〕五脏泄辨。

梦与女交为梦泄，不同梦泄自泄者为精滑，其治法无

〔批〕梦遗

〔批〕治法有五。

遗精经曰：思想无穷，所愿不得，意淫于外，入房太甚，宗筋弛纵，发为白淫、梦遗等症。先贤治法有五：

其一，心神浮散者，服砂仁。要有一龙骨之炙酒之，故因我真丸河间

龙骨两，煨 砂仁五钱 大河子皮五枚 朱砂两，研细，留一分

甘草 一钱 用以交和于中，犹黄婆之媒婆也。黄婆，即土。娶儿嫁女，已许已，是方不用调子之剂，但交补于气，使精与神气相依，可自固守，以其交伸和气，故亦治惊悸菟结。

每 一钱，酒下。一方有龙寸、益母仁，无黄芪、桔梗、木香、麝香，亦名妙香散。前症用后方。

存玉华白丹《局方》。

钟乳粉 一钱者，钟乳石脂于火煅过，取一分，水浸。阳起石 一钱，同起石乳中，取一分，取一分，同起石乳中，各一钱。一方用牡蛎七钱，洗去叶捣汁，盐泥固济，火煅取白者。

同末，各同投制，拌匀，同 一钱，精水粉煮糊为丸，如失火大，入地坑出火毒。每 一钱，煎人参汤，空心待冷送下，热水亦得。色欲太过，下元虚冷，泄精不禁，白淫无欲，加牡蛎粉、肉苁蓉各五钱，存玉华白丹，或灵砂母 一钱，仍佐以鹿茸丸、林、大菟丝子丸见嗽、山药丸见腰痛、固阳丸《局方》。

附子 一两 川乌头一两 各包 龙骨 一两 补骨脂 一两 尚香 川楝肉各两七钱

酒糊丸按：诸药大僭燥，苦要用及过剂，则阴水耗竭，壮火独炎，枯脂消肉，而成不救之疾矣。用者审之。〔批〕色欲太过。

有年壮气盛，久无性欲，精气满溢者， 一钱。清心丸

〔批〕精气满溢。

〔批〕精滑泄。

滑泄或小便后出多，不可禁者，或不小便而自出，或尿中带有痒痛，常如欲小便者，并首先用妙香散。存玉华白丹， 一钱，佐以威喜丸。

黄蜡一两 白茯苓去皮，西同 一钱，同猪苓 一钱，同者 一钱，取出晒干，不用猪苓。

为末，容黄蜡和匀，弹子大 一钱，细嚼生津咽服。以小

便清为度，忌醋忌气。

或分清饮，加绵裹龙骨同煎，或分清饮半量，加五倍子、牡蛎粉、茯苓、五味子各五分，煎。

〔批〕精滑。

精滑不禁火炎上而水趋下，心肾不交也，金锁固精丸。

沙苑藜、芡实、补骨脂、菟丝子、鹿茸、各一两，牡蛎、龙骨、白芍、地黄、山药、各五钱，同煎，或加补骨脂、鹿茸、龙骨、牡蛎、各五钱，同煎，以止滑脱。

莲肉交通心肾研粉为糊丸，盐汤下。

金樱膏见虚劳各膏内；肾虚，七宝美髯丹见周痹。

〔批〕精血两虚。

下焦真阳，与精血两虚，桂枝龙牡牡蛎汤主之。

桂枝、生姜辛以润之。各三两，甘草二两，大枣廿以补之，十二枚，芍药酸以收之，三两，龙骨煅、牡蛎煅，涩以固之，各三两，煎服。

〔批〕阳浮悸衄，里急腹痛。

若阳浮上而不降，作悸衄，手足厥热，咽干口燥，胃独居于内，而为里急腹中痛，梦失精者，小建中汤和之。

〔批〕大法

大法：脱精者，以涩药收止之。不能止，不若泻心火，泻而不效，即用补中升阳之剂加风药之类，升柴用至一二钱，举其气，使上而不下也。

〔批〕梦遗

梦遗其不梦而遗者，心肾之伤居多。梦而后遗，相火之强为害。经曰：厥阴客于阴器，则梦接内。盖阴器者，宗筋之所系也，厥阴主筋，故诸筋皆统属于厥阴也。肾为阴，主藏精，肝为阳，主疏泄，阴器乃泄精之窍，是故肾之阴虚，则精不藏，肝之阳强，则气不固。若遇阴邪，客于其窍，与肝之相火、强阳相感，则成梦而精脱出矣。若思欲不已，精已客于阴器，至卧，故成梦而泄。但梦者，因其阳虚而

得之，故精脱之后，其气未能平复，未免形体衰奄，不比平人接内之气，一二时便可复也。治法：从他脏而起，则以初感病为本，肝肾聚病处为标。若由肝肾二脏自得者，独治肝肾。若阴阳离决，水火不交通者，则既济之。阴阳不相抱负者，则因而和之。阳虚者补其气，阴虚者益其血。阳强者泻其火，火有正治反治，从多从少，随其攸利。

《素问》云：肾精夜梦遗泄，宜服八物汤，去白芍，加人参、远志、菖蒲、枣仁、茯苓各五钱，吞五宝丹、固阳丸。

楼全善云：梦遗用凤髓丹、秘真丸及珍珠粉丸等药，了无效。虽少效，终不除根，改用远志、石菖蒲或加韭子、智仁、枣仁之类服之，随手而愈。又虚而泄精者，累与加减八物汤吞秘真丸、珍珠粉丸，其泄不止，后用五倍子一两，茯苓二两为丸，服之甚验。此则五倍子涩脱之功，敏于龙骨、牡蛎也。

戴氏云：失精梦泄，亦有经络热而得者。若以虚冷用热药，则精愈失，清心丸最良。

大智禅师云：梦遗不可全作虚冷。有病此而至夜脊心热，用珍珠粉丸、猪苓丸遗止，终服紫雪，脊热始除。又脉洪，腰热，遗精，用六味地黄丸、白芍药、茯苓、泽泻、牡丹皮、山茱萸、山药、人参、远志、菖蒲、枣仁、茯苓各五钱，吞五宝丹、固阳丸。

〔批〕菹滞。

梦遗有菹滞者，其证：腰膝酸软，手足温，又旦多下气，暮多噫，时振，隔一二旬必遗，脉旦弦滑而大、午洪大，是知其有菹滞也，先用沉香和中丸，服之，大便下之，次用加减八物汤吞秘真丸，服之，大便下之，继用导赤散，服之，大便下之，或与导赤散同服，先宜神弓导水丸，服之，大便下之，却以猪苓丸服之见上。

丹溪尝治精滑、梦遗、便浊，百药不效，与试倒仓法而安，于此见梦遗属菹滞者多矣。

〔批〕湿热痰火。

精枝少气，梦遗精，目视不明，龟鹿二仙丹。

〔批〕精血不足。

精血不足而遗精者，龙龟济阴母。龙龟丸，补龙龟。

〔批〕脾胃虚寒。

脾胃虚寒，遗精白浊，还少丹见虚劳。

〔批〕水火不济。

水人不乱，精神恍惚，头目昏眩，脚道疲弱，潮湿多汗，
齿西失精，肾当虚怯，心悸不宁。……
肾，则坎离济，阴阳协和，火不炎上，则神自清，水不渗下，则精自
固，既济固真丹。

白茯苓 沉香 肉苁蓉酒浸。无真者，以鹿茸代之 北五味子炙
附子炮 龙胆各半 巴戟天 当归各半 川根天目 各半钱 柏子
仁二钱 酸枣仁 一个钱子去心，炒 菟丝子 一钱 益智仁 补
骨脂炒、各二两

酒糊丸，盐酒下。

〔批〕血虚少。

精血虚少，不受峻补者，心肾丸。

菟丝子酒蒸 麦门冬去心，酒蒸

等分，蜜丸。

〔批〕梦泄。

梦泄，三仙丸。

益智仁二两，用盐二两炒，去盐 乌药两半，炒 山药末，两

打糊为丸，朱砂为衣 空心盐汤下

凡白精不禁，目下大眩，耳枝，或生或热，用补药之药不
效，其脉滑软可散，舌红舌白，亦非房事过度 此丸他，目有所
睹，心有所慕，意有所乐，故想方与，不务所欲而致 斯疾既以
药补目固，不效，有得治之 此丸有安则律不主，意有所思志不
主 当先利其心，当卫利，则心安 次以理，当气利，则志定，
心肾交结，精神自足，其一身之 此丸大者一钱 当用钱 万
不，作一服，如不效，再服半，再服半 此丸大者一钱 当用钱 万
不，作一服，如不效，再服半，再服半 此丸大者一钱 当用钱 万

川芎一钱、人参钱半为末，作一服，沸水同煎，头眩逐减。精不禁者，白芍五钱、丁香一钱、木香一钱同散，每五钱半，生姜五片、枣一枚煎，空心服，即心安神定，精自神旺矣。

眩非虚症。

〔批〕伤寒后病。

伤寒后，心悸梦泄，牡蛎散见痿后病

〔批〕走阳。

更有久旷之人¹，或试欲之人，与女交合，泄而不固，谓之走阳。其女须抱定，勿使阴茎出户，急将热气于口中，以指捻住龟头口救矣。若女人稍有脱去者，十有九死，亟以童女接气，以人剂独参汤灌之，亦有活者。

浊

白浊 赤浊

总论 经曰：思想无穷，入房太甚，发为白淫。又曰：脾移热于肾，少腹热，白浊。白²者指精而言下，谓精竭而言³。精与精竭出之言不同，精在溺中，浊者在精竭。今患此者，虽使时茎中如刀割火灼，而茎自痛，则巧时时有移物，如仓脉目移，曲屈不断，初时便与不相配，犹可止之。至终，至终也。此病之难治，凡见此病以重法治之，有参，八王会投不已，而卒愈者不可胜数。盖由精竭而得者，十之九亡。热流注，与泄者十之⁴。《素问》：荣氏论之，白浊者，谓房伤肾，肾气虚冷故也。白浊与代方论其说，不啻白虫之理不同，而治之亦误。《素问》：白浊，内淫，清者水液注下，皆属于热。言人气热则水液注，其理清者，水体也，水体虫。白浊是各人之病，

1 久旷之人：指已达婚龄的男子长时间未曾结婚或久已丧偶者。

2 犹河中之济：济水是四渎（长江、黄河、淮河、济水）之一，地位独特，众人皆知，故以此喻指白浊之别极为明显。河，河流；济，济水。《尔雅·释水》：“江、河、淮、济为四渎。四渎者，发原注海者也。”

以正千钱之误矣。盖此二证，皆由心火下流，而致精血不固。予尝谓先生论赤白浊，多因心热下流，精血而成，即所谓中气不足，浸使为之变是也，必先补中气使升举之，而后分其脏腑气血，赤白兼治。与人其他邪热所伤者，因在胃热补虚，设肾气虚，以火热充急者，则不言峻用开凉之剂，必以反佐治之，要在权衡轻重而已。叶氏曰：「原病式」谓均属于热，其理甚明。然对于虚寒者，不可请丸，如所谓肾中有寒者是也，但热多寒少耳。戴氏云：精者血之所化，有血去太多，精化不及，并未变白，故成赤浊，此虚之甚也。所以少年人未全，强力行房，所谓半精半血。李士材曰：「男以心虚有热，由思虑而得；白浊气，为肾虚有寒，因嗜欲而得。」亦正确论。总之，心动于欲，肾伤于色，多聚于方，收精流溢，乃为白浊；血不及变，乃为赤浊也。

脉 洪大有力，按之无力，或微引，或沉紧而涩，为赤尺脉虚滑，急疾者，皆难治。

迟者易治。

〔批〕心虚有热。

心虚有热，遗精梦泄，遇劳即发，不能下交于肾，故元精失守，莲子清心饮《局方》

人参 黄芪各三钱 甘草炙，二钱 所以补阳虚而泻火，助气化而达州都。东垣曰：参、芪、甘草，泻火之圣药。地骨皮二钱，退肝肾之虚热。柴胡一钱，散肝经之火。黄芩、麦冬各一钱，清心火。茯苓一钱，宁心。车前子一钱，利湿。白茯苓下焦。有莲肉即乙连与，其中木莲不可用。三钱。中以清心火而交心肾，则诸症悉退也。

空心畏 一方加远志、石菖蒲。发热加薄荷、柴胡，再加山甲珠能逐败精，极妙。

〔批〕肾虚有寒。

肾虚有寒，真元不固，白浊膏淋，单解分清饮杨氏。

川芎八钱 以手 心火，大小分两。此药性温，若火盛，先急泻火。若火盛，先于肝火。肾气虚，与之，入肝火，清火。马药所疏。

滴水丸。

〔批〕湿痰流注。

白浊，有湿痰流注，宜燥中宫之湿赤者，湿伤血也。

〔批〕白浊，消渴。

白浊，消渴，元菟丹。

菟丝子酒浸渍软，焙干，炙下，取末一两，金甘土半，强世补阴，能治精血淋病。五味子八两，酒煮干，取末一两，金甘土半，补阴补阳，能治精血淋病。干莲肉一两，酒煮干，取末一两，金甘土半，补阴补阳，能治精血淋病。茯苓一两，能治心气于肾，利小便而不主气，取其淡渗，于补正中能泄肾邪也。

将浸菟丝余酒煮山药，糊丸。赤虫灯心汤下，白浊茯苓汤下，遗精盐汤下，消渴米饮下。

烦渴者，四精丸。

鹿茸 肉苁蓉 山药 白茯苓去皮。等分

酒煮山药，加米糊丸。空心枣汤下。

〔批〕虚劳。

虚劳者，六味丸加萆薢、芡实、菟丝。五味、龙骨、牡蛎，甚者鹿茸、肉苁蓉之类，锁精丸。

故纸炒 青盐各四两 白苓 五倍子各三两

酒煮糊丸，盐酒下。

〔批〕脾胃弱。

脾胃弱者，补中益气汤加砂仁、益智仁。

〔批〕思虑伤脾。

思虑伤脾者，归脾汤。

以上白浊。

〔批〕赤浊。

赤浊，思虑伤心，同便下者，瑞莲丸。

白茯苓去皮 干莲肉炒 龙骨生用 远志 天门冬去心 麦门冬去心 柏子仁炒 紫石英火煅，淬酒 当归酒 枣仁炒 龙骨各两 乳香五钱

蜜丸，朱砂为衣 枣汤下。

又远志丸。

远志八两。甘草水煮，去心。白茯苓去皮木。益智仁各一两。酒煮面糊为丸，枣汤下，治赤浊如神。

〔批〕赤浊便赤。

小便赤浊，诸药不收，香薷散，加麦冬、人参，以麦冬、人参煎汤，调服一钱，日三服。

〔批〕伏暑赤浊。

心经伏暑，舌强，四苓散，加香薷、麦门冬、人参、石莲肉。

以上赤浊。

〔批〕发热。

溺赤，下浊亦赤戴云：若溺不赤，无他热症，虽赤浊，不可以。时发热者，灵砂妙香散，或莲子清心饮见前。

〔批〕口燥舌干。

发热不甚，口燥舌干之甚者，四物汤，吞元菟丹见前和加減八味丸，久服乃效。

《准绳》曰：既燥热如此，而用药无一凉补濡润之剂，非其治也。曷①若以生干地、麦冬、五味、盐炒黄柏、淡竹叶、地骨皮、山药之类先治之？〔批〕凉补濡润。

〔批〕停浊如泄。

小便如常，停久方浊，或出即如米泔，宜分清饮见前加茯苓五分，下小菟丝子丸《局方》。

石莲肉一两。白茯苓一两。菟丝子一两。山药末七八钱。

打糊为丸。

如服药未效，宜四七汤，吞青白丸子，及灵砂妙香散吞元菟丹见前。

① 曷(hé何)：何。

者，谓之青金丹头。已成者，乃曰灵砂。

前 阴

阴缩 阴纵 阴痿 阴汗 腥臭 阴冷

阴痒 阴肿痛 阴吹 阴毛生虱

总论 经曰：前阴者，宗筋之所聚，大司阴司之所合也。肝脉密补充宗筋，又司合也。前过之脉有三，曰肝、曰督脉、曰肾脉。经云：是厥阴之脉，入毛中，过阴器，是肝脉所过也。又云：肾脉起于少腹，以下贯阴中，女子入系廷孔，贯阴器，男子循茎下至篡，与女子等。是督脉所过也。

〔批〕阴缩阴纵。

阴缩阴纵 阴缩谓前阴收缩入腹内也，阴纵谓前阴收缩挺长不休也。经云：是肝阴之筋，伤于寒则阴缩，伤于热则挺长不收。

〔批〕阴缩囊缩。

阴缩囊缩，大小便俱闭，不溺，邪不在里，宜温之，射干汤中汤，人参、干阳散。外灸气海，及葱熨复去。汤后。

或以葱盐捣烂，炒热熨脐下气海，以复阳气。一时无药，以连须葱二十一茎，以酒浓煎服，阳气即回。

《内经》论阴缩而死者，皆属肝经。经云：肝悲哀动中则伤魂，魂伤则狂妄不精，不精则不正，当阴缩而挛筋，两胁骨不举，毛悴色夭，死于秋。又云：厥阴终者，喜溺舌卷，卵上缩是也。

〔批〕阴纵挺肿。

阴纵，阴茎挺长，肿而痿，阴股不能行，两胁气上，手足倦弱。先以小柴胡加黄连大剂，略加黄柏三钱，其挺肿渐收潮热及平，但茎中有坚块未消，遂以青皮为君，佐以散风之剂，为末服；外以丝瓜汁调五倍于末，熨之即愈。

〔批〕挺肿而痛。

挺肿而痒，脉数而实，朴硝、荆芥煎汤浸洗，以承气汤见阳明后大下之。

〔批〕阴痿。

阴痿皆耗散过度，伤于肝经所致，经云：足厥阴之经，其病伤于内，……，肾脉大，……，八味丸……，不振。今依原方，夏减桂、附一半，春秋三分减一，疾去精足，全去桂、附，只依六味地黄丸，此可治伤于内者。〔批〕肾脉大。肾脉大，右尺尤甚，……，宜滋肾丸……，或入凤髓丹……〔批〕右尺尤甚。

〔批〕阴汗冷。

阴痿弱，两丸冷，阴汗如水，小便后有余沥，腥气，尻臀并前阴冷，忌食生冷，脐亦冷……，宜固真汤东垣。

升麻 柴胡 羌活各钱 甘草炙 泽泻各钱半 草龙胆炒 知母炒 黄柏炒。各二钱

煎，空心服，以美膳压之。

〔批〕两外肾冷。

两外肾冷，阴汗如痿，阴黄湿痒，柴胡除湿汤。

泽泻 升麻各钱半 黄柏盐酒炒 甘草生。各二钱 龙胆草 当归梢 羌活 柴胡 脉黄柏 茯苓 汉防己各钱 红花少许 五昧子二十粒

煎。忌酒、面、房事。此法可治湿土制肾者。

〔批〕阴汗湿痒。

阴汗，湿痒，用人葱煨，剥去皮切研，用淡豆豉和丸，朱砂为衣，枣、灯心煎汤下。

〔批〕阴汗不止。

阴汗不止，内服青娥丸……，外用炉甘石内，蛤粉五钱，……扑或佗僧和蛇床子研末扑。

〔批〕臊臭。

臊臭臭者，心之所走，散入于五方，入肝为臊臭。因饮酒者，酒……，宜龙胆泻肝汤。

胁痛。东垣去黄芩、栀子、甘草，并治阴痿、阴汗。又，龙胆泻肝汤见痿亦治筋痿、阴汗、阴肿痛等症。

〔批〕发黄脚软。

面色痿黄，身黄，脚软无力，阴汗，温肾汤东垣。

麻黄 柴胡梢各六分 泽泻二分 防风根 苍术各钱半 白术 猪苓 升麻 白苓 黄柏酒炒。各钱煎。

〔批〕如水如冰。

阴汗如水，阴冷如冰，脚痿无力，宜补肝汤东垣。

即清暑益气汤去白术、青皮、麦冬，加白茯苓、猪苓、柴胡、羌活、防风、连翘、知母。

〔批〕阴冷囊肿。

阴冷，渐次冷气入阴囊，肿满，昼夜闷疼，不得眠，煮大蓟破血下气汁，服立瘥。又取生椒洗净，以布裹，着囊丸，令厚半寸，须臾热气大通，日再易，取出瘥。

〔批〕两丸如冰，阴汗浸股。

两丸如冰，阴汗浸两股，阴头亦冷，溺黄，臊臭淋漓值十二月天寒凜冽，霜雪交集，寒之极矣，清震汤东垣。

羌活 黄柏酒炒。各钱 升麻 柴胡 苍术 黄芩各五分 防风 猪苓 麻黄根各三分 藁本 甘草炙 归身各二分 红花分 泽泻四分煎。

煎。

〔批〕两丸湿痒。

前阴两丸湿痒，秋冬尤甚，冬月少减，宜椒粉散东垣。

麻黄钱 黑狗脊即贯众 蛇床子各五分 斑蝥二枚 猪苓 当归身 川椒各三分 轻粉 红花各少许 肉桂二分 为细末，干掺上，避风寒湿冷处坐卧。

〔批〕囊湿痒。

囊湿冷痒，先以吴茱萸煎汤洗之，后用吴茱萸五钱，寒水石三钱，轻粉钱，黄柏二钱，樟脑、蛇床子各五钱，白矾三钱，硫

黄二钱，槟榔三钱，白芷三钱，为末掺之。

〔批〕阴肿痛。

阴肿痛风热客于肾经，肾不能宣散而肿痛，沉香散《圣惠》。

沉香五钱 槟榔两 丹参 赤芍药 白蒺藜去刺炒 枳壳炒
赤茯苓各七钱半

空心温服。

伏龙肝，以鸡子白和，傅之。

〔批〕气攻胀闷。

肿而有气，上下攻注，胀闷，木香散《圣惠》。

木香五钱 赤茯苓两 牡丹皮 泽泻各七钱半 防风五钱 槟榔
两 郁李仁两。汤浸去皮，微炒

为末，食前温酒下。

或用生料五苓散四两，加槟榔两、茴香炒八钱、川楝肉五钱，
姜、葱煎，空心服。

〔批〕肿痛。

肿痛属肝火，龙胆泻肝汤见胁痛。不可忍者，雄黄研、白矾各
二两，甘草二尺，煮水，稍热浴之；又，鸡翅烧灰为末，空心粥
饮，调下二钱，患左取右翅，患右取左翅；又，马齿苋捣汁，或
桃仁去皮捣烂，或蛇床子末、鸡子黄和，三方各可敷之。

〔批〕卒痛如刺。

卒痛如刺，大汗出，小蒜一升，韭根斤，杨树根斤，酒三升，
煮沸，乘热熏之。

〔批〕茎中痒痛。

茎中痒痛童儿精未盛而御女，老人阴已痿而思色，以动其精，则
精不出而内败，故痒痛涩而为淋，金匱肾气丸。

〔批〕茎痛。

阴茎痛是厥阴经气滞兼热，用甘草梢，盖欲缓其气耳。若病淋而
作痛，似难一概论之，必须清肺气，而清浊自分矣。〔批〕病淋作痛，
气虚者，六君子汤；血虚者，四物汤等。合用黄柏、知母、滑石、
石韦、琥珀之类。

〔批〕阴吹。

阴吹胃气下泄，阴吹而正喧，此谷气之实也，膏发煎导之仲景。

猪膏半斤 乱发鸡子大三枚

二味和煎，发消药成，分再服病从小便出。

〔批〕阴毛生虱。

阴毛生虱，槟榔煎水洗，即除。



责任编辑 周艳杰
封面设计 古 骥

内容提要

《医书汇参辑成》是一部综合性医著，凡3卷，由清代江西龙泉（今江西遂川县）名医蔡宗玉辑，刊行于清嘉庆十二年（1807）。该书汇集了清代以前历代名家医学理论，既有对《内经》《伤寒论》经典理论的阐发，又有对温病瘟疫及临床各科证治的全面阐述，堪称一部中医学全书。然绝非人云亦云，多有结合作者临证经验而作之评议。书中所引古医籍众多，在内容上分类编写，排列有序，易于检索，便于利用，因而广为流传，颇具影响。本次整理以清嘉庆十二年次知斋初刻本为底本。



上架建议 中医古籍

ISBN 978-7-5132-3018-6



9 787513 230186 >

定价：268.00元（全3册）

读中医药书，走健康之路

扫一扫 关注中国中医药出版社系列微信



服务号

(zgzyychs)



中医出版

(zhongyichuban)



养生正道

(yszhengdao)



悦读中医

(ydzhongyi)